

DIMORE

25 NORTH AMERICA

MASIERO



DIMORE

MASIERO

Collections




Bōzu
16




Cordea
68



Ebe
160




Eva
278



Honicé
214




Horo
202



Iglù
186




Libe
254



Luppiter
32




Nappe
90




Olà
230




Palm
292




Posy
170



Ribbon
266




Sound
140




Tee
122



Timeo
304



Visio
50



Vollee
316


Suspension




Bōzu
16



Cordea
68




Eva
278



Honicé
214



Horo
202



Iglù
186




Libe
254




Luppiter
32




Nappe
90




Olà
230



Posy
170



Ribbon
266




Sound
140



Tee
122



Timeo
304



Visio
50



Vollee
316

Applique



Bōzu
16



Ebe
160




Eva
278



Honicé
214



Horo
202



Iglù
186



Libe
254



Luppiter
32



Nappe
90




Olà
230




Palm
292



Posy
170



Ribbon
266



Sound
140



Tee
122



Timeo
304



Visio
50


Ceiling




Iglù
186



Olà
230



Sound
140



Tee
122


Table




Bōzu
16




Cordea
68



Ebe
160



Eva
278



Honicé
214




Horo
202




Iglù
186




Luppiter
32



Olà
230



Posy
170



Ribbon
266



Sound
140



Tee
122



Timeo
304



Visio
50

Floor



Ebe
160



Eva
278



Honicé
214



Horo
202



Iglù
186



Luppiter
32



Nappe
90



Olà
230



Posy
170



Ribbon
266



Sound
140



Tee
122



Timeo
304



Visio
50

Collections



Bōzu


IT Come un antico monaco avvolto di saggezza veglia silenzioso sul mondo Bōzu, nella sua perfetta sinuosità, brilla il calore di un tempo sospeso. Forme geometriche danzano tra di loro incastrandosi in una perfetta eleganza senza tempo, enfatizzata dall'utilizzo di materiali preziosi e finiture di pregio.

EN Like an ancient monk shrouded in wisdom silently watching over the world Bōzu, with its flawless curves, emanates the warmth of a suspended time. Geometric shapes intertwine gracefully, creating a timeless elegance elevated by the use of exquisite materials and refined finishes.

DESIGN BY
SIGNOROTTO+PARTNERS

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP













Bōzu

Struttura in metallo galvanizzato e verniciato nero opaco. Diffusore in vetro triplex di Murano bianco opalino. Illuminazione led.

Galvanized and matt black painted metal frame. Opaline white Murano triplex glass diffuser. LED lighting.

Gestell aus galvanisch beschichtetem Metall, schwarz matt lackiert. Opalweißer Triplex-Diffusor aus Muranoglas. LED Leuchtsystem.


Estructura de metal galvanizado pintado de negro mate. Difusor de cristal triplex de Murano blanco opalino. Iluminación LED.

Structure en métal galvanisé peint en noir mat. Diffuseur triplex en verre de Murano blanc opalin. Éclairage à LED.

КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛА С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ И МАТОВО-ЧЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ. РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО МУРАНСКОГО СТЕКЛА БЕЛОГО ОПАЛОВОГО ЦВЕТА. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

电镀金属灯体结构，刷哑光黑色漆。蛋白石白色穆拉诺三层玻璃灯罩。LED 灯。


هيكل من المعدن المجلفن والمطلي باللون الأسود المعتم. موزع روائح عطرية من زجاج مورانو الثلاثي الطبقة باللون الأبيض الأوبالين. إضاءة ليد.



v90 Nero opaco
Matt Black



g26 Oro puro spazzolato
Brushed pure gold



c01 Cuoio marrone
Brown leather*

* ONLY FOR BŌZU S3 LN | S8 OV | S6 OV


DISCOVER MORE



BŌZU S1

ø 14 cm / 5.50"
H 26 cm / 10.20"


STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	4,7 W CRI>90 3000 K – 725 NOMINAL LM
DOWN	4,7 W CRI>90 3000 K – 725 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	4,7 W CRI>90 2700 K – 672 NOMINAL LM
DOWN	4,7 W CRI>90 2700 K – 672 NOMINAL LM
DIMMABLE	
TRIAC	



BŌZU S3 LN

W 160 cm / 63.00"
D 14 cm / 5.50"
H 26 cm / 10.20"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	18 W CRI>90 3000 K – 2175 NOMINAL LM
DOWN	18 W CRI>90 3000 K – 2175 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	18 W CRI>90 2700 K – 2016 NOMINAL LM
DOWN	18 W CRI>90 2700 K – 2016 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




* ONLY FOR BŌZU S3 LN | S8 OV | S6 OV

BŌZU A1

W 14 cm / 5.50"
D 22 cm / 8.70"
H 32 cm / 12.60"


STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	4,7 W CRI>90 3000 K – 725 NOMINAL LM
DOWN	4,7 W CRI>90 3000 K – 725 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	4,7 W CRI>90 2700 K – 672 NOMINAL LM
DOWN	4,7 W CRI>90 2700 K – 672 NOMINAL LM
DIMMABLE	
TRIAC	



BŌZU S6 OV

W 120 cm / 47.25"
D 72 cm / 27.50"
H 26 cm / 10.20"


STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	36 W CRI>90 3000 K – 4350 NOMINAL LM
DOWN	36 W CRI>90 3000 K – 4350 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	36 W CRI>90 2700 K – 4032 NOMINAL LM
DOWN	36 W CRI>90 2700 K – 4032 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	



BŌZU C3 RD 40

ø 40 cm / 15.74"
HMAX 160 cm / 63.00"


STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	18 W CRI>90 3000 K – 2175 NOMINAL LM
DOWN	18 W CRI>90 3000 K – 2175 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	18 W CRI>90 2700 K – 2016 NOMINAL LM
DOWN	18 W CRI>90 2700 K – 2016 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	



BŌZU C5 RD 60

ø 60 cm / 23.60"
HMAX 160 cm / 63.00"


STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	30 W CRI>90 3000 K – 3625 NOMINAL LM
DOWN	30 W CRI>90 3000 K – 3625 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	30 W CRI>90 2700 K – 3360 NOMINAL LM
DOWN	30 W CRI>90 2700 K – 3360 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




BŌZU C7 RD 80


ø 80 cm / 31.50"
HMAX 160 cm / 63.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	42 W CRI>90 3000 K – 5075 NOMINAL LM
DOWN	42 W CRI>90 3000 K – 5075 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	42 W CRI>90 2700 K – 4704 NOMINAL LM
DOWN	42 W CRI>90 2700 K – 4704 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY					
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME	
		Ø	14 cm / 5.51"	● G26 + ● V91	BÔZU S1
		H	4 cm / 1.60"		


SINGLE CANOPY				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● G26 + ● V91		BÔZU S3 LN
H	4 cm / 1.60"			


SINGLE CANOPY




SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	22 cm / 8.70"	● G26 + ● V91	BÔZU S6 OV
H	4 cm / 1.60"		BÔZU S8 OV

MULTIPLE CANOPIES

ROUND CANOPY RD 40				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	40 cm / 15.70"	● v91	BÔZU C3 RD 40
	H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60			
			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	● V91	BÔZU C5 RD 60
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 80			
			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	● v91	BÖZÜ C7 RD 80
H	4 cm / 1.60"		

Luppiter

IT Come un gioiello prezioso sospeso tra raffinatezza e armonia, sintesi modulare di elementi geometrici realizzati in diversi materiali e finiture, Luppiter brilla negli spazi di ogni dimensione.

EN A modular synthesis of geometric elements of different materials and finishes, Luppiter shines out in spaces of all sizes like a precious jewel suspended amidst refinement and harmony.

DESIGN BY
MARCO ZITO

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP













Luppiter

Telaio in metallo verniciato con paralume in metallo e sfera disponibile in metallo o Alabastro. Illuminazione LED.

Painted metal frame with metal lampshade and sphere available in metal or Alabaster. LED lighting.

Gestell aus lackiertem Metall mit Lampenschirm aus Metall und Kugel aus Metall oder Alabaster. LED-Leuchtmittel.

Marco de metal pintado con pantalla de metal y esfera disponible en metal o alabastro. Iluminación LED.

Structure en métal avec abat-jour en métal et sphère disponible en métal ou en albâtre. Éclairage à LED.


КАРКАС ИЗ ОКРАШЕННОГО МЕТАЛЛА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ АБАЖУРОМ И СФЕРОЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ АЛЕБАСТРА. СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК.

涂漆金属灯架，带金属灯罩，球体材质有金属或雪花石膏。LED 灯。

إطار معدني مطلي مع عاكس الضوء وكرة معدنية متوفرة بالمعدن أو المرمر. الإنارة ليد.



v90 Nero opaco
Matt Black



g26 Oro puro spazzolato*
Brushed pure gold

*INTERNAL SIDE V95




al Alabastro
Alabaster


DISCOVER MORE




LUPPITER S1 P 33		CE	RoHS
ø	33 cm / 13.00"		
H	31 cm / 12.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	1,1 W CRI>90 3000 K – 140 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 3000 K – 1400 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	1,1 W CRI>90 2700 K – 130 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 2700 K – 1330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
TRIAC			




LUPPITER S1 M 33		CE	RoHS
ø	33 cm / 13.00"		
H	44 cm / 17.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	1,1 W CRI>90 3000 K – 140 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 3000 K – 1400 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	1,1 W CRI>90 2700 K – 130 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 2700 K – 1330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
TRIAC			



LUPPITER S1 G 33		CE	RoHS
ø	33 cm / 13.00"		
H	59 cm / 23.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	1,1 W CRI>90 3000 K – 140 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 3000 K – 1400 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	1,1 W CRI>90 2700 K – 130 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 2700 K – 1330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
TRIAC			




LUPPITER A1		CE	RoHS
W	11 cm / 4.30"		
D	12 cm / 4.70"		
H	42 cm / 16.50"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
8 W CRI>90 3000 K – 684 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8 W CRI>90 2700 K – 636 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




LUPPITER TL 1 11		CE	RoHS
ø	11 cm / 4.30"		
H	46 cm / 18.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5 W CRI>90 3000 K – 526 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5 W CRI>90 2700 K – 515 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




LUPPITER TL 1 33		CE	RoHS
ø	33 cm / 13.00"		
H	46 cm / 18.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5 W CRI>90 3000 K – 526 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5 W CRI>90 2700 K – 515 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




LUPPITER S1 P 55		CE	RoHS
ø	55 cm / 21.70"		
H	31 cm / 12.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	1,1 W CRI>90 3000 K – 140 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 3000 K – 1400 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	1,1 W CRI>90 2700 K – 130 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 2700 K – 1330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
TRIAC			



LUPPITER S1 M 55		CE	RoHS
ø	55 cm / 21.70"		
H	44 cm / 17.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	1,1 W CRI>90 3000 K – 140 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 3000 K – 1400 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	1,1 W CRI>90 2700 K – 130 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 2700 K – 1330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
TRIAC			



LUPPITER S1 G 55		CE	RoHS
ø	55 cm / 21.70"		
H	59 cm / 23.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	1,1 W CRI>90 3000 K – 140 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 3000 K – 1400 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	1,1 W CRI>90 2700 K – 130 NOMINAL LM		
DOWN	10,5 W CRI>90 2700 K – 1330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
TRIAC			




LUPPITER STL 1 33		CE	RoHS
ø	33 cm / 13.00"		
H	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
12,5 W CRI>90 3000 K – 1639 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
12,5 W CRI>90 2700 K – 1566 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




LUPPITER STL 1 11		CE	RoHS
ø	11 cm /4.30"		
H	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
12,5 W CRI>90 3000 K – 1639 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
12,5 W CRI>90 2700 K – 1566 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




LUPPITER C3 RD 60		CE	RoHS
ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	185 cm / 72.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
40,8 W CRI>90			
3000 K – 5337 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
40,8 W CRI>90			
2700 K – 5088 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			




LUPPITER C5 RD 80		CE	RoHS
ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	185 cm / 72.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
68 W CRI>90			
3000 K – 8895 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
68 W CRI>90			
2700 K – 8480 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



LUPPITER C3 LN 125		CE	RoHS
W	125 cm / 49.20"		
D	33 cm / 13.00"		
H MAX	185 cm / 72.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
40,8 W CRI>90			
3000 K – 5337 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
40,8 W CRI>90			
2700 K – 5088 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			



LUPPITER C5 LN 175		CE	RoHS
W	175 cm / 68.90"		
D	33 cm / 13.00"		
H MAX	185 cm / 72.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
68 W CRI>90			
3000 K – 8895 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
68 W CRI>90			
2700 K – 8480 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY



SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	12 cm / 4.70"	● V90	LUPPITER S1 P 33
H	11,7 cm / 4.60"		LUPPITER S1 M 33
			LUPPITER S1 G 33
			LUPPITER S1 P 55
			LUPPITER S1 M 55
			LUPPITER S1 G 55


MULTIPLE CANOPIES

LINEAR CANOPY LN 125




SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	● V91	LUPPITER C3 LN 125
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

LINEAR CANOPY LN 175




SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	175 cm / 68.90"	● V91	LUPPITER C5 LN 175
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60



SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	● V91	LUPPITER C3 RD 60
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 80



SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	● V91	LUPPITERC5 RD 80
H	4 cm / 1.60"		

Visio

IT Un echeggiare di richiami al mondo surrealista, strati di significato da scoprire a uno a uno nelle tante diverse configurazioni possibili delle geometrie facciali di Visio, un inno all'apparato iconografico e all'espressività del volto. Un vocabolario estetico, quello di Visio, in cui l'unione di misticismo e geometria creano variazioni imprevedibili sul tema dell'immaginazione.

EN An echo of allusions to the Surrealist world, layers of meaning to be discovered one by one in the many different possible configurations of Visio's facial geometries, an homage to the iconographic apparatus and expressiveness of the face. An aesthetic vocabulary, one of Visio, where the union of mysticism and geometry creates unpredictable variations on the theme of imagination.



"As Awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design"

DESIGN BY
NAVA + AROSIO

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP













Visio

Struttura in metallo verniciato.
Diffusore in vetro triplex di Murano
bianco opalino. Illuminazione a Led.

Painted metal structure. Opal white
Murano triplex glass diffuser. LED
lighting.

Gestell aus lackiertem Metall.
Schirm aus weissem Triplex-
Opalglas aus Murano. LED-
Leuchtmittel.


Estructura en metal pintado.
Difusor de vidrio triplex de Murano
blanco opalino. Iluminación led.

Structure en métal laqué. Diffuseur
en verre triplex de Murano opale
blanc. Éclairage LED.


Каркас из окрашенного металла.
Плафоны из белого опалового
муранского стекла триплекс.
Светодиодное освещение.

涂色金属灯体结构。蛋白石白色穆拉
诺三层玻璃灯罩。Led照明。

هيكل معدني مطلي. ناشر ضوء من زجاج ثلاثي
أبيض مورانو أوبال. إضاءة ليد.



v87 Cioccolato Fondente
Foundant Chocolate




Vetro triplex di Murano
Triplex Murano glass


DISCOVER MORE




VISIO S FULL		CE	RoHS
W	182 cm / 71.70"		
D	12 cm / 4.70"		
H	99 cm / 39.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
32,6 W CRI>90 3000 K – 3673 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
32,6 W CRI>90 2700 K – 3489 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VISIO S M2		CE	RoHS
W	28 cm / 11.00"		
D	10 cm / 3.90"		
H	61 cm / 24.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




VISIO A SX		CE	RoHS
W	120cm / 47.20"		
D	17 cm / 6.70"		
H	99 cm / 39.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
21,6 W CRI>90 3000 K – 2383 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
21,6 W CRI>90 2700 K – 2263 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO S 1/2		CE	RoHS
W	117 cm / 46.10"		
D	12 cm / 4.70"		
H	99 cm / 39.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
21,6 W CRI>90 3000 K – 2383 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
21,6 W CRI>90 2700 K – 2263 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VISIO S M4		CE	RoHS
W	52 cm / 20.50"		
D	5 cm / 2.00"		
H	18 cm / 7.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
6 W CRI>90 3000 K – 615 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
6 W CRI>90 2700 K – 584 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO A DX		CE	RoHS
W	120cm / 47.20"		
D	17 cm / 6.70"		
H	99 cm / 39.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
21,6 W CRI>90 3000 K – 2383 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
21,6 W CRI>90 2700 K – 2263 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO S M1		CE	RoHS
W	48 cm / 18.90"		
D	12 cm / 4.70"		
H	27 cm / 10.60"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			



VISIO A FULL		CE	RoHS
W	182 cm / 71.70"		
D	17 cm / 6.70"		
H	99 cm / 39.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
32,6 W CRI>90 3000 K – 3673 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
32,6 W CRI>90 2700 K – 3489 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO A M1		CE	RoHS
W	48 cm / 18.90"		
D	17 cm / 6.70"		
H	27 cm / 10.60"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO A M2 SX		CE	RoHS
W	22 cm / 8.70"		
D	16 cm / 6.30"		
H	63 cm / 24.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO TL M1		CE	RoHS
W	48 cm / 18.90"		
D	25.5 cm / 10.00"		
H	70 cm / 27.60"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO STL M3		CE	RoHS
ø	32 cm / 12.60"		
H	155 cm / 61.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
4 W CRI>90 3000 K – 410 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
4 W CRI>90 2700 K – 389 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO A M2 DX		CE	RoHS
W	22 cm / 8.70"		
D	16 cm / 6.30"		
H	63 cm / 24.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO TL M4		CE	RoHS
W	52 cm / 20.50"		
D	25.5 cm / 10.00"		
H	60 cm / 23.60"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,3 W CRI>90 3000 K – 546 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,3 W CRI>90 2700 K – 519 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO STL M4		CE	RoHS
W	52 cm / 20.50"		
D	32 cm / 12.60"		
H	129 cm / 50.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,3 W CRI>90 3000 K – 546,6 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,3 W CRI>90 2700 K – 519 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO A M3		CE	RoHS
W	37.5 cm / 14.80"		
D	12 cm / 4.70"		
H	43 cm / 16.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
4,6 W CRI>90 3000 K – 478 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
4,6 W CRI>90 2700 K – 454 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO STL M1		CE	RoHS
W	48 cm / 18.90"		
D	32 cm / 12.60"		
H	166.5 cm / 65.60"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO A M4		CE	RoHS
W	56 cm / 22.00"		
D	12 cm / 4.70"		
H	30 cm / 11.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
6 W CRI>90 3000 K – 615 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
6 W CRI>90 2700 K – 584 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO STL M2		CE	RoHS
ø	32 cm / 12.60"		
H	166 cm / 65.40"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,5 W CRI>90 3000 K – 645 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,5 W CRI>90 2700 K – 612 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




VISIO C3 M1 RD 60		CE	EN
ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
16,5 W CRI>90			
3000 K – 1935 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
16,5 W CRI>90			
2700 K – 1838 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VISIO C3 M2 RD 40		CE	EN
ø	40 cm / 15.70"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
16,5 W CRI>90			
3000 K – 1935 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
16,5 W CRI>90			
2700 K – 1838 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VISIO C5 RD 80		CE	EN
ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
27,5 W CRI>90			
3000 K – 3225 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
27,5 W CRI>90			
2700 K – 3063 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	28 cm / 11.00"	● V87	VISIO S M2
	D	12 cm / 4.70"		VISIO S M4
	H	4 cm / 1.60"		


SINGLE CANOPY				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	45 cm / 17.70"	● V87	VISIO S M1
	D	12 cm / 4.70"		
	H	4 cm / 1.60"		


SINGLE CANOPY				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	100 cm / 39.40"	● V87	VISIO S 1/2
	D	12 cm / 4.70"		
	H	4 cm / 1.60"		

SINGLE CANOPY				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	180 cm / 70.90"	● V87	VISIO S FULL
	D	12 cm / 4.70"		
	H	4 cm / 1.60"		

MULTIPLE CANOPIES

ROUND CANOPY RD 40				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	40 cm / 15.70"	● V91	VISIO C3 M2 RD 40
	H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	60 cm / 23.60"	● V91	VISIO C3 M1 RD 60
	H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 80				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	80 cm / 31.50"	● V91	VISIO C5 RD 80
	H	4 cm / 1.60"		

Cordea

IT Cordea nasce dal desiderio di reinterpretare la classica lampada industriale a testa lamellare in alluminio, in chiave contemporanea sotto il punto di vista estetico e materico. Il telaio in metallo sapientemente forgiato è caratterizzato da un cinturino in cuoio a contrasto.

EN Cordea was born out of the desire to reinterpret the classic industrial lamp with an aluminium lamellar head in a contemporary way, from an aesthetic and material perspective. The expertly forged metal frame features a contrasting leather strap.



"As Awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design"

DESIGN BY
FAVARETTO/PARTNERS

SUSPENSION
TABLE LAMP


















Cordea

Struttura in metallo galvanizzato decorata con cinturino in cuoio. Diffusore in vetro satinato bianco. Illuminazione a Led.

Galvanised metal structure decorated with a leather strap. White frosted glass diffuser. LED lighting.

Gestell aus galvanisch beschichtetem Metall verziert mit einem Lederband. Schirm ausweissem satiniertem Glas. LED-Leuchtmittel.

Estructura de metal galvanizado decorada con correa de cuero. Difusor de vidrio satinado blanco. Iluminación Led.

Structure en métal galvanisé décorée d'un bracelet en caoutchouc. Diffuseur en verre satiné blanc. Éclairage LED.

КАРКАС ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА, ДЕКОР - КОЛЬЦО ИЗ КОЖИ. ПЛАФОН ИЗ БЕЛОГО САТИНИРОВАННОГО СТЕКЛА. СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

饰有皮革条带的镀锌金属灯体结构。白色磨砂玻璃灯罩。Led照明。

هيكل معدني مجلفن مزين بحزام جلدي صغير. ناشر ضوء من الزجاج المصقول الأبيض إضاءة ليد.

- 

G22 Oro
Pure gold
- 


G23 Nickel scuro
Dark nickel
- 


G24 Oro rosa
Rose gold
- 


G26 Oro puro spazzolato
Brushed pure gold
- 

G27 Nickel scuro spazzolato
Brushed dark nickel
- 

G28 Oro rosa spazzolato
Brushed rose gold

- 

BL1 Black leather
- 

BL2 Brown leather
- 

BL3 Red leather


CORDEA S S		CE	RoHS
ø	14 cm / 5.50"		
H	11 cm / 4.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,4 W - CRI>90 3000 K – 688 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,4 W - CRI>90 2700 K – 653 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




CORDEA S P		CE	RoHS
ø	22 cm / 8.70"		
H	19 cm / 7.50"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
8,4 W CRI>90 3000 K – 1250 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8,4 W CRI>90 2700 K – 1050 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			



CORDEA S G		CE	RoHS
ø	36 cm / 14.20"		
H	16 cm / 6.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
8,4 W CRI>90 3000 K – 1250 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8,4 W CRI>90 2700 K – 1050 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			



CORDEA TL S		CE
W	14 cm / 5.50"	
D	15 cm / 5.90"	
H	37 cm / 14.60"	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
4,9 W CRI>90 3000 K – 480 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
4,9 W CRI>90 2700 K – 430 NOMINAL LM		
DIMMABLE		
NO		




CORDEA C3 RD 40		CE	RoHS
ø	50 cm / 19.70"		
H MAX	170 cm / 66.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
25,2 W CRI>90 3000 K – 3750 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
25,2 W CRI>90 2700 K – 3150 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




CORDEA C3 RD 60		CE	RoHS
ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	170 cm / 66.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
25,2 W CRI>90 3000 K – 3750 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
25,2 W CRI>90 2700 K – 3150 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




CORDEA C5 RD 80		CE	RoHS
ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	170 cm / 66.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
40 W CRI>90 3000 K – 6000 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
40 W CRI>90 2700 K – 5040 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




CORDEA C3 LN 75		CE	RoHS
W	75 cm / 29.50"		
D	22 cm / 8.70"		
H MAX	170 cm / 66.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
25,2 W CRI>90 3000 K – 3750 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
25,2 W CRI>90 2700 K – 3150 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



CORDEA C3 LN 125		CE	RoHS
W	125 cm / 49.20"		
D	22 cm / 8.70"		
H MAX	170 cm / 66.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
25,2 W CRI>90 3000 K – 3750 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
25,2 W CRI>90 2700 K – 3150 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



CORDEA C5 LN 175		CE	RoHS
W	175 cm / 68.90"		
D	22 cm / 8.70"		
H MAX	170 cm / 66.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
40 W CRI>90 3000 K – 6000 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
40 W CRI>90 2700 K – 5040 NOMINAL L			
DIMMABLE			
0-10V			




DISCOVER MORE



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY


SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	12 cm / 4.70"	● V91	CORDEA S P
H	4 cm / 1.60"		CORDEA S G
			CORDEA S S



MULTIPLE CANOPIES


LINEAR CANOPY LN 75

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	75 cm / 29.50"	● V91	CORDEA C3 LN 75
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




LINEAR CANOPY LN 125

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	● V91	CORDEA C3 LN 125
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




LINEAR CANOPY LN 175

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	175 cm / 68.90"	● V91	CORDEA C5 LN 175
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




ROUND CANOPY RD 40

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	40 cm / 15.70"	● V91	CORDEA C3 RD 40
H	4 cm / 1.60"		




ROUND CANOPY RD 60

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	● V91	CORDEA C3 RD 60
H	4 cm / 1.60"		















ROUND CANOPY RD 80

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	● V91	CORDEA C5 RD 80
H	4 cm / 1.60"		















CORDEA COLOR SUGGESTIONS

Finishings			
BAND	FRAME*		
BL1 Black leather	G22 Oro Pure gold	G23 Nickel scuro Dark nickel	G24 Oro rosa Rose gold
			
BL2 Brown leather	G22 Oro Pure gold	G23 Nickel scuro Dark nickel	G24 Oro rosa Rose gold
			
BL3 Red leather	G22 Oro Pure gold	G23 Nickel scuro Dark nickel	G24 Oro rosa Rose gold
			

* Internal side V10 Beige

CORDEA COLOR SUGGESTIONS

Finishings			
BAND	FRAME*		
BL1 Black leather	G26 Oro puro spazzolato Brushed pure gold	G27 Nickel scuro spazzolato Brushed dark nickel	G28 Oro rosa spazzolato Brushed rose gold
			
BL2 Brown leather	G26 Oro spazzolato Brushed pure gold	G27 Nickel scuro spazzolato Brushed dark nickel	G28 Oro rosa spazzolato Brushed rose gold
			
BL3 Red leather	G26 Oro spazzolato Brushed pure gold	G27 Nickel scuro spazzolato Brushed dark nickel	G28 Oro rosa spazzolato Brushed rose gold
			

* Internal side V10 Beige

Nappe

IT La collezione Nappe è espressione del legame dell'azienda con il territorio. Ispirata alle nappine, ornamento tipico dei salotti veneziani del passato, utilizzate per chiudere le tende. Dalla scomposizione e semplificazione dell'oggetto sono state stilizzate dieci diverse forme di nappa.

EN The Nappe collection is an expression of the company's close ties to the local area. It is inspired by the "nappine" (tassels), typically used to close curtains and adorn Venetian salons in the old days. Ten different tassel shapes have been stylised by disassembling and simplifying these decorative objects.


DESIGN BY
MARCO ZITO

SUSPENSION
APPLIQUE
FLOOR LAMP

























Nappe

Struttura in metallo verniciato con astine di metallo o Pyrex. Diffusori in Pyrex. Illuminazione a LED. Nappe XM e XL disponibili con inserti in cuoio.

Painted metal frame with metal or pyrex rods. Pyrex diffusers. LED lighting. Nappe XM and XL available with leather inserts.

Lackierte Metallstruktur mit Metall- oder Pyrex-Stäben. Pyrex-Diffusoren. LED-Beleuchtung. Nappe XM und XL mit Ledereinsätzen erhältlich.

Estructura de metal pintada con varillas metálicas o de Pyrex. Difusores de Pyrex. Iluminación LED. Nappe XM y XL disponibles con inserciones de cuero.


Structure en métal peint avec tiges en métal ou en pyrex. Diffuseurs en pyrex. Éclairage à LED. Nappe XM et XL sont disponibles avec des inserts en cuir.

Каркас из окрашенного металла с металлическими или стеклянными стержнями из пирекса. Рассеиватели из пирекса. Светодиодное освещение. Nappe XM и XL доступны с кожаными вставками.


这种灯具的结构是涂漆的金属，然而光扩散是小金属棒或玻璃做的。LED 照明。Nappe XM 和 XL 可提供皮革嵌饰。

هيكل معدني مطلي مع قضبان معدنية أو بيركس. ناشرات ضوء بيركس. إضاءة ليد. تتوفر Nappe XM و XL مزودة بولائح جلدية.

FRAME FINISHINGS



TOTAL WHITE
v95 Bianco opaco
Matt white



TOTAL BLACK
v90 Nero opaco
Matt Black



TOTAL COPPER*
g29 Rame spazzolato
Brushed copper



MIXED COLD
v95 + v21 + v51 + v72



MIXED WARM
v35 + v70 + v84



BROWN LEATHER**
c01 + v70

* NOT AVAILAIBLE FOR XM - XL VERSIONS
** ONLY FOR XM - XL VERSIONS
*** ONLY FOR BROWN LEATHER

DISCOVER MORE



METAL BEAMS




v93 Oro verniciato
Painted gold



v95 Bianco opaco
Matt white



g29 Rame spazzolato
Brushed copper




v70 Cemento***
Concrete

DIFFUSER




Smoky Pyrex

NAPPE METAL DETAILS




g18 Ottone spazzolato
Brushed brass




g18 Ottone spazzolato
Brushed brass



g18 Ottone spazzolato
Brushed brass



g29 Rame spazzolato
Brushed copper



g29 Rame spazzolato
Brushed copper

NAPPE XM - XL METAL DETAILS



f01 Foglia Oro
Gold leaf



f01 Foglia Oro
Gold leaf



v70 Cemento***
Concrete




v70 Cemento***
Concrete

NAPPE N0

ø 7.5 cm / 3.00"
H 34 cm / 13.40"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N1

ø 15 cm / 5.90"
H 36 cm / 14.20"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N2

ø 15 cm / 5.90"
H 40 cm / 15.70"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N3

ø 7.5 cm / 3.00"
H 36 cm / 14.20"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N4

ø 7.5 cm / 3.00"
H 38 cm / 15.00"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N5

ø 15 cm / 5.90"
H 40 cm / 15.70"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N6

ø 15 cm / 5.90"
H 32 cm / 12.60"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N7

ø 7.5 cm / 3.00"
H 34 cm / 13.40"

INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE N8

ø 15 cm / 5.90"
H 39 cm / 15.40"


INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC





NAPPE N9

ø 7.5 cm / 3.00"
H 39 cm / 15.40"

INTEGRATED LED LIGHTING
5.4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM
ON REQUEST
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM
DIMMABLE
TRIAC



NAPPE APP N2		NAPPE APP N4	
W	15 cm / 5.90"	W	12 cm / 4.70"
D	19.7 cm / 7.80"	D	16 cm / 6.30"
H	43 cm / 16.90"	H	42 cm / 16.50"
INTEGRATED LED LIGHTING		INTEGRATED LED LIGHTING	
5,4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM		5,4 W CRI>90 3000 K - 688 NOMINAL LM	
ON REQUEST		ON REQUEST	
5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM		5,4 W CRI>90 2700 K - 653 NOMINAL LM	
DIMMABLE		DIMMABLE	
TRIAC		TRIAC	



NAPPE STL XM1	
ø	30 cm / 11.80"
H	165 cm / 65.00"
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	9 W CRI>90 3000 K - 1520NOMINAL LM
DOWN	4 W CRI>90 3000 K - 390 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	9 W CRI>90 2700 K - 1300 NOMINAL LM
DOWN	4 W CRI>90 2700 K - 335 NOMINAL LM
DIMMABLE	
OWN BUTTON	



NAPPE XM1		NAPPE XM2		NAPPE XM3	
ø	20 cm / 7.90"	ø	24 cm / 9.45"	ø	20 cm / 7.90"
H	80 cm / 31.50"	H	88 cm / 34.60"	H	70 cm / 27.60"
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	9 W CRI>90 3000 K - 1520 NOMINAL LM	UP	9 W CRI>90 3000 K - 1520 NOMINAL LM	9 W CRI>90 3000 K - 1520 NOMINAL LM	
DOWN	4 W CRI>90 3000 K - 390 NOMINAL LM	DOWN	4 W CRI>90 3000 K - 390 NOMINAL LM		
ON REQUEST		ON REQUEST		ON REQUEST	
UP	9 W CRI>90 2700 K - 1300 NOMINAL LM	UP	9 W CRI>90 2700 K - 1300 NOMINAL LM	9 W CRI>90 2700 K - 1300 NOMINAL LM	
DOWN	4 W CRI>90 2700 K - 335 NOMINAL LM	DOWN	4 W CRI>90 2700 K - 335 NOMINAL LM		
DIMMABLE		DIMMABLE		DIMMABLE	
0-10V + TRIAC		0-10V + TRIAC		0-10V + TRIAC	




NAPPE XL1		NAPPE XL2		NAPPE XL3	
ø	30 cm / 11.80"	ø	35 cm / 13.80"	ø	30 cm / 11.80"
H	125 cm / 49.20"	H	135 cm / 53.10"	H	110 cm / 43.30"
INTEGRATED LED LIGHTING		INTEGRATED LED LIGHTING		INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	7 W CRI>90 3000 K - 1200 NOMINAL LM	UP	7 W CRI>90 3000 K - 1200 NOMINAL LM	12.2 W CRI>90 3000 K - 2000 NOMINAL LM	
DOWN	8.5 W CRI>90 3000 K - 1320 NOMINAL LM	DOWN	8.5 W CRI>90 3000 K - 1320 NOMINAL LM		
ON REQUEST		ON REQUEST		ON REQUEST	
UP	6.6 W CRI>90 2700 K - 1092 NOMINAL LM	UP	6.6 W CRI>90 2700 K - 1092 NOMINAL LM	12,2 W CRI>90 2700 K - 1900 NOMINAL LM	
DOWN	9.2 W CRI>90 2700 K - 1370 NOMINAL LM	DOWN	9.2 W CRI>90 2700 K - 1370 NOMINAL LM		
DIMMABLE		DIMMABLE		DIMMABLE	
0-10V		0-10V		0-10V	



NAPPE C3




INTEGRATED LED LIGHTING
3 × 16,2 W CRI>90 3000 K - 2064 NOMINAL LM
ON REQUEST
3 × 16,2 W CRI>90 2700 K - 1960 NOMINAL LM
DIMMABLE
0-10V



NAPPE C3 LN 75




W	75 cm / 29.50"
D	20 cm / 7.90"
H MAX	155 cm / 61.00"
INTEGRATED LED LIGHTING	
3 × 16,2 W CRI>90	
3000 K - 2064 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
3 × 16,2 W CRI>90	
2700 K - 1960 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	



NAPPE C3 RD 40




Ø	40 cm / 15.70"
H MAX	155 cm / 61.00"
INTEGRATED LED LIGHTING	
3 × 16,2 W CRI>90	
3000 K - 2064 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
3 × 16.2 W CRI>90	
2700 K - 1960 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	



NAPPE C5




INTEGRATED LED LIGHTING
5 × 27 W CRI>90 3000 K - 3440 NOMINAL LM
ON REQUEST
5 × 27 W CRI>90 2700 K - 3268 NOMINAL LM
DIMMABLE
0-10V



NAPPE C3 LN 125




W	125 cm / 49.20"
D	20 cm / 7.90"
H MAX	155 cm / 61.00"
INTEGRATED LED LIGHTING	
3 × 16,2 W CRI>90	
3000 K - 2064 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
3 × 16,2 W CRI>90	
2700 K - 1960 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	



NAPPE C3 RD 60




Ø	60 cm / 23.60"
H MAX	155 cm / 61.00"
INTEGRATED LED LIGHTING	
3 × 16,2 W CRI>90	
3000 K - 2064 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
3 × 16.2 W CRI>90	
2700 K - 1960 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	



NAPPE C10




INTEGRATED LED LIGHTING
10 × 54 W CRI>90 3000 K - 6880 NOMINAL LM
ON REQUEST
10 × 54 W CRI>90 2700 K - 6536 NOMINAL LM
DIMMABLE
0-10V



NAPPE C5 LN 175




W	175 cm / 68.90"
D	20 cm / 7.90"
H MAX	155 cm / 61.00"
INTEGRATED LED LIGHTING	
5 × 27 W CRI>90	
3000 K - 3440 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
5 × 27 W CRI>90	
2700 K - 3268 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	




NAPPE C5 RD 80




Ø	80 cm / 31.50"
H MAX	155 cm / 61.00"
INTEGRATED LED LIGHTING	
5 × 27 W CRI>90	
3000 K - 3440 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
5 × 27 W CRI>90	
2700 K - 3268 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	




SUGGESTED CONFIGURATION FOR C3



SUGGESTED CONFIGURATION FOR C5




SUGGESTED CONFIGURATION FOR C10




SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY

		SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	14 cm / 5.50"	V95	G12	NAPPE N0-N1-N2-N3-N4
	H	4,3 cm / 1.70"	V72 V51 V21 V95	G12	N5-N6-N7-N8-N9
			V90	G12	
			V35 V70 V84	G12	
			G29	G29	

SINGLE CANOPY


		SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	22,5 cm / 8.90"	V95	F01	NAPPE XL1 - XL2 - XL3
	H	6 cm / 2.40"	V90	F01	NAPPE XL1 - XL2 - XL3
			V35 V70 V84	F01	NAPPE XL1 - XL2 - XL3
			V72 V51 V21 V95	V95	NAPPE XL1
			V72 V51 V21 V95	V72	NAPPE XL2
			V72 V51 V21 V95	V51	NAPPE XL3
			C01 V70	V70	NAPPE XL1 - XL2 - XL3

SINGLE CANOPY


		SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	14 cm / 5.50"	V95	F01	NAPPE XM1 - XM2 - XM3
	H	6 cm / 2.40"	V90	F01	NAPPE XM1 - XM2 - XM3
			V35 V70 V84	F01	NAPPE XM1 - XM2 - XM3
			V72 V51 V21 V95	V95	NAPPE XM1
			V72 V51 V21 V95	V72	NAPPE XM2
			V72 V51 V21 V95	V51	NAPPE XM3
			C01 V70	V70	NAPPE XM1 - XM2 - XM3

MULTIPLE CANOPIES


LINEAR CANOPY LN 75

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	75 cm / 29.50"	V98	NAPPE C3 LN 75
	D	20 cm / 7.90"		
	H	4 cm / 1.60"		


LINEAR CANOPY LN 125

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	125 cm / 49.20"	V98	NAPPE C3 LN 125
	D	20 cm / 7.90"		
	H	4 cm / 1.60"		


LINEAR CANOPY LN 175

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	175 cm / 68.90"	V98	NAPPE C5 LN 175
	D	20 cm / 7.90"		
	H	4 cm / 1.60"		


ROUND CANOPY RD 40

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	40 cm / 15.70"	V98	NAPPE C3 RD 40
	H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	60 cm / 23.60"	V98	NAPPE C3 RD 60
	H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 80

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	80 cm / 31.50"	V98	NAPPE C5 RD 80
	H	4 cm / 1.60"		


Tee

IT Tee è un esercizio progettuale di ricerca tra rigore geometrico ed eleganza, contrassegnato esteticamente dalla linea curva. Sfere luminose animate da linee che richiamano la natura ondulatoria della luce e raccordate su steli curvati a foggia organica, ricordano la delicatezza del fiore di calla.

EN Tee is an exploratory design exercise which balances rigour and elegance, aesthetically distinguished by its curved form. Light spheres are brought to life by contours that reflect the undulating nature of light, connected on organically shaped stems, reminiscent of the gracefulness of the calla lily flower.

DESIGN BY
VALERIO COMETTI
+V12DESIGN

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP







LIGHT OFF







Tee

Struttura in metallo galvanizzato.
Diffusori in vetro triplex di Murano.
Illuminazione tradizionale.

Galvanised metal structure. Murano
triplex glass diffusers. Traditional
lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall. Schirme
aus Triplex-Glas aus Murano.
Herkömmliche Leuchtmittel.


Estructura de metal galvanizado.
Difusores de cristal de Murano
triplex. Iluminación tradicional.

Structure en métal galvanisé.
Diffuseurs en verre triplex de
Murano. Éclairage traditionnel.

Каркас из оцинкованного
металла. Плафоны из
муранского стекла триплекс.
Традиционное освещение..

镀锌金属灯体结构。穆拉诺三层玻璃
灯罩。传统照明。

هيكل من المعدن المجلفن . ناشرات ضوء من زجاج
مورانو ثلاثي . إضاءة تقليدية.



G25 Rame dorato
Golden copper



Vetro triplex di Murano
Triplex Murano glass

TEE S1 20

ø20 cm / 7.90"

H27 cm / 10.60"

STANDARD LIGHTING

1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE S1 30

ø30 cm / 11.80"

H37 cm / 14.60"

STANDARD LIGHTING

1×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 62 mm/2.40" W max 185 mm/7.30"

TEE PL1 20

ø20 cm / 7.90"

H49 cm / 19.30"

STANDARD LIGHTING

1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE PL1 30

ø30 cm / 11.80"

H64 cm / 25.20"

STANDARD LIGHTING

1×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 62 mm/2.40" W max 185 mm/7.30"

TEE PL5

ø85 cm / 33.50"

H68 cm / 26.80"

STANDARD LIGHTING

5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE PL6 95

ø94 cm / 37.00"

H66.5 cm / 26.20"

STANDARD LIGHTING

6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE PL8 RD 120

ø120 cm / 47.20"

H76.5 cm / 30.10"

STANDARD LIGHTING

8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE PL8 RD 160

ø167 cm / 65.70"

H83.5 cm / 32.90"

STANDARD LIGHTING

8×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 62 mm/2.40" W max 185 mm/7.30"

TEE PL 4+4 RD 100

ø100 cm / 39.40"

H100 cm / 39.40"

STANDARD LIGHTING

8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE PL 5+5 RD 120

ø120 cm / 47.20"

H83.5 cm / 32.90"

STANDARD LIGHTING

10×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE PL8 OV 120

ø120 cm / 47.20"

D80 cm / 31.50"

H63.5 cm / 25.00"

STANDARD LIGHTING

8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"

TEE PL8 OV 160

ø160 cm / 63.00"

D107 cm / 42.10"

H63.5 cm / 25.00"

STANDARD LIGHTING

8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*
* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"


DISCOVER MORE




TEE A1 20		TEE TL1 20	
w	20 cm / 7.90"	ø	22 cm / 8.70"
D	26 cm / 10.20"	H	48 cm / 18.90"
H	41 cm / 16.10"	STANDARD LIGHTING	
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*		1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*	
* BULB MAX		* BULB MAX	
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"		Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"	




TEE STL1		TEE STL3	
ø	30 cm / 11.80"	w	52 cm / 20.50"
H	160 cm / 63.00"	D	45 cm / 17.70"
H		H	170 cm / 66.90"
STANDARD LIGHTING		STANDARD LIGHTING	
1×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*		2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*	
		1×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*	
		* BULB MAX	
		Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"	
		** BULB MAX	
		Ø 62 mm/2.40" W max 185 mm/7.30"	
* BULB MAX			
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"			



TEE C3 RD 40		TEE C5 RD 60		TEE C7 RD 80	
ø	44 cm / 17.30"	ø	62 cm / 24.40"	ø	80 cm / 31.50"
H MAX	175 cm / 68.90"	H MAX	175 cm / 68.90"	H MAX	175 cm / 68.90"
STANDARD LIGHTING		STANDARD LIGHTING		STANDARD LIGHTING	
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*		5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*		7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*	
* BULB MAX		* BULB MAX		* BULB MAX	
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"		Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"		Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"	




TEE C3 LN 75		TEE C5 LN 125		TEE C7 LN 175	
w	75 cm / 29.50"	w	125 cm / 49.20"	w	175 cm / 68.90"
D	20 cm / 7.90"	D	20 cm / 7.90"	D	20 cm / 7.90"
H MAX	175 cm / 68.90"	H MAX	175 cm / 68.90"	H MAX	175 cm / 68.90"
STANDARD LIGHTING		STANDARD LIGHTING		STANDARD LIGHTING	
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*		5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*		7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*	
* BULB MAX		* BULB MAX		* BULB MAX	
Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"		Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"		Ø 37 mm/1.50" W max 150 mm/5.90"	



*  : ONLY FOR THE US MARKET.


SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
Ø	13,2 cm / 5.20"	● G25	TEE S1 20	
H	9 cm / 3.50		TEE S1 30	




MULTIPLE CANOPIES


LINEAR CANOPY LN 75				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
W	75 cm / 29.50"	● V91	TEE C3 LN 75	
D	20 cm / 7.90"			
H	4 cm / 1.60"			




LINEAR CANOPY LN 125				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
W	125 cm / 49.20"	● V91	TEE C5 LN 125	
D	20 cm / 7.90"			
H	4 cm / 1.60"			




LINEAR CANOPY LN 175				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
W	175 cm / 68.90"	● V91	TEE C7 LN 175	
D	20 cm / 7.90"			
H	4 cm / 1.60"			




ROUND CANOPY RD 40				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
Ø	40 cm / 15.70"	● V91	TEE C3 RD 40	
H	4 cm / 1.60"			



ROUND CANOPY RD 60				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
Ø	60 cm / 23.60"	● V91	TEE C5 RD 60	
H	4 cm / 1.60"			



ROUND CANOPY RD 80				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
Ø	80 cm / 31.50"	● V91	TEE C7 RD 80	
H	4 cm / 1.60"			



Sound

IT Che forma avrebbe il suono se fosse un prodotto? Sound ha un design che parla ai nostri sensi, illuminando la nostra mente e l'anima attraverso l'idea di un'armonica melodia progettuale. Il suono è un esperimento semantico formale. È una sinestesia. Sound è una combinazione di elementi circolari che evoca l'espansione delle onde sonore.

EN What form would sound take if it were a product? The design of Sound speaks to our senses, illuminating our minds and souls through the idea of a harmonious melody of design. Sound is a formal semantic experiment. It is a synaesthesia. Sound is a combination of circular elements evoking the expansion of sound waves.

DESIGN BY
GIOVANNI BATTISTA
GIANOLA

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP

















Sound

Struttura in metallo, diffusore in vetro decorato.

Metal frame, decorated glass diffuser.

Metallstruktur, Diffusor aus dekoriertem Glas.

Estructura de metal, difusor de vidrio condecorado.

Structure en métal, diffuseur en verre coloré.

Металлический каркас, рассеиватель из декорированного стекла.

这种灯具有金属结构, 而且光扩散是装饰玻璃做的.

هيكل معدني،
ناشر ضوء زجاجي
مزخرف.



G12 Oro spazzolato
Brushed gold



G18 Ottone spazzolato+Nero opaco
v90 Brushed brass+Matt black


DISCOVER MORE




SOUND S1	
ø	30 cm / 11.80"
H	60 cm / 23.60"
WITH ROD B**	
STANDARD LIGHTING	
1×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	4.4 W CRI>90 3000 K – 650 NOMINAL LM
DOWN	4.4 W CRI>90 3000 K – 650 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	4,4 W CRI>90 2700 K – 553 NOMINAL LM
DOWN	4,4 W CRI>90 2700 K – 553 NOMINAL LM
DIMMABLE	
TRIAC	




SOUND S6	
ø	110 cm / 43.30"
H	102 cm / 40.20"
WITH ROD B**	
STANDARD LIGHTING	
6×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	26.5 W CRI>90 3000 K – 3900 NOMINAL LM
DOWN	26.5 W CRI>90 3000 K – 3900 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	26,5 W CRI>90 2700 K – 3315 NOMINAL LM
DOWN	26,5 W CRI>90 2700 K – 3315 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	



SOUND BIL5	
W	191 cm / 75.20"
D	64 cm / 25.20"
H	58 cm / 22.80"
WITH ROD B**	
STANDARD LIGHTING	
5×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	22 W CRI>90 3000 K – 3250 NOMINAL LM
DOWN	22 W CRI>90 3000 K – 3250 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	22 W CRI>90 2700 K – 2762 NOMINAL LM
DOWN	22 W CRI>90 2700 K – 2762 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




SOUND PL3	
W	60 cm / 23.60"
D	56 cm / 22.00"
H	14 cm / 5.50"
STANDARD LIGHTING	
3×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	13.5 W CRI>90 3000 K – 1950 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	13,5 W CRI>90 2700 K – 1657 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




SOUND PL1	
ø	30 cm / 11.80"
H	13 cm / 5.10"
STANDARD LIGHTING	
1×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	5.5 W CRI>90 3000 K – 873 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	5,5 W CRI>90 2700 K – 742 NOMINAL LM
DIMMABLE	
TRIAC	




SOUND A1	
W	30 cm / 11.80"
D	45 cm / 17.70"
H	30 cm / 11.80"
STANDARD LIGHTING	
1×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	4.4 W CRI>90 3000 K – 650 NOMINAL LM
DOWN	4.4 W CRI>90 3000 K – 650 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	4,4 W CRI>90 2700 K – 552 NOMINAL LM
DOWN	4,4 W CRI>90 2700 K – 552 NOMINAL LM
DIMMABLE	
NO	




SOUND BIL3	
W	134 cm / 52.80"
D	64 cm / 25.20"
H	58 cm / 22.80"
WITH ROD B**	
STANDARD LIGHTING	
3×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	13.5 W CRI>90 3000 K – 1950 NOMINAL LM
DOWN	13.5 W CRI>90 3000 K – 1950 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	13,5 W CRI>90 2700 K – 1657 NOMINAL LM
DOWN	13,5 W CRI>90 2700 K – 1657 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	



SOUND OR6	
W	120 cm / 47.20"
D	80 cm / 31.50"
H	11 cm / 4.30"
STANDARD LIGHTING	
6×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	26.5 W CRI>90 3000 K – 3900 NOMINAL LM
DOWN	26.5 W CRI>90 3000 K – 3900 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	26,5 W CRI>90 2700 K – 3315 NOMINAL LM
DOWN	26,5 W CRI>90 2700 K – 3315 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	



SOUND OR3	
W	60 cm / 23.60"
D	56 cm / 22.00"
H	11 cm / 4.30"
STANDARD LIGHTING	
3×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
UP	13.5 W CRI>90 3000 K – 1950 NOMINAL LM
DOWN	13.5 W CRI>90 3000 K – 1950 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	13,5 W CRI>90 2700 K – 1657 NOMINAL LM
DOWN	13,5 W CRI>90 2700 K – 1657 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	



SOUND TL1	
W	30 cm / 11.80"
D	11 cm / 4.30"
H	30 cm / 11.80"
STANDARD LIGHTING	
1×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
	8.8 W CRI>90 3000 K – 1300 NOMINAL LM
ON REQUEST	
	8,8 W CRI>90 2700 K – 1104 NOMINAL LM
DIMMABLE	
OWN BUTTON	



SOUND STL5	
W	46 cm / 18.10"
D	10 cm / 3.90"
H	225 cm / 88.60"
STANDARD LIGHTING	
5×G9×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
	44 W CRI>90 3000 K – 6500 NOMINAL LM
ON REQUEST	
	44 W CRI>90 2700 K – 5520 NOMINAL LM
DIMMABLE	
OWN BUTTON	




Accessories

** IT IS POSSIBLE TO CHOOSE A SPECIFIC HEIGHT FOR FIXED ROD OF ITEMS SOUND S1, SOUND S6, SOUND BIL5, SOUND BIL3. WHEN NOT SPECIFIED IN THE ORDER CONFIRMATION, THE STANDARD HEIGHT FOR THE ROD IS "B".


SOUND ROD S1**

H A: 11 cm / 4.30"
 B: 31 cm / 12.20"
 C: 51 cm / 20.10"




SOUND ROD S6**

H A: 30 cm / 11.80"
 B: 50 cm / 19.70"
 C: 70 cm / 27.60"




SOUND ROD BIL5** - BIL3**

H A: 30 cm / 11.80"
 B: 50 cm / 19.70"
 C: 70 cm / 27.60"








FLOOR LAMP BASE

H 1 cm / 0.40"
ø 40 cm / 15.70"








SINGLE CANOPIES






SINGLE CANOPY

 H	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	Ø	12,1 cm / 4.80"	 G12	 G12	SOUND S1	LED
H		10 cm / 3.90"	 G18+V90	 V90	SOUND S1	STANDARD
					SOUND S6	STANDARD






SINGLE CANOPY

 H	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	Ø	16 cm / 6.30"	 G12	 G12	SOUND S6	LED
H		15,2 cm / 6.00"	 G18+V90	 V90		






SINGLE CANOPY

 H	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	Ø	12 cm / 4.72"	 G12	 G12	SOUND BIL 5	STANDARD
H		0,8 cm / 0.30"	 G18+V90	 V90	SOUND BIL 3	STANDARD






SINGLE CANOPY

 H	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	Ø	18 cm / 7.10"	 G12	 G12	SOUND BIL 5	LED
H		4 cm / 1.60"	 G18+V90	 V90	SOUND BIL 3	LED

SINGLE CANOPY

 H	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	Ø	18 cm / 7.10"	 G12	 G12	SOUND OR 3	LED
H		4 cm / 1.60"	 G18+V90	 V90	SOUND OR 3	STANDARD

SINGLE CANOPY

 H	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	Ø	18 cm / 7.10"	 G12	 G12	SOUND OR 6	LED
H		4 cm / 1.60"	 G18+V90	 V90	SOUND OR 6	STANDARD

Ebe

IT Ebe è ispirata all'eleganza mitologica delle statue del Canova. Metallo, marmo e una rete di maglia in filo di ottone intergiscono tra di loro creando geometrie luminose di una bellezza austera, senza tempo.

EN Ebe is inspired by the mythological elegance of Canova's statues. Metal, marble and a brass wire mesh are intertwined to create luminous geometries of timeless, austere beauty.

DESIGN BY
NICOLA GALLIZIA

APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP









Ebe

Struttura in metallo verniciato. Rete in maglia metallica in filo di ottone. Base in onice. Illuminazione a Led.

Painted metal structure. Brass wire mesh design. Onyx base. LED lighting.

Gestell aus lackiertem Metall.
Metalldrahtgeflecht aus
Messingdraht. Fuss aus Onyx. LED-
Leuchtmittel.


Estructura de metal barnizado. Red de malla de alambre de latón. Base de ónix. Iluminación Led.

Structure en métal laqué. Maille métallique en fil de laiton. Base en onyx. Éclairage LED.

Каркас из окрашенного металла. Металлическая сетка из латунной проволоки. Основание из оникса. Светодиодное освещение.


涂色金属灯体结构。黄铜丝金属网格。
玛瑙底座。Led照明。

هيكلم معدني مطلي . شبكة معدنية من أسلاك النحاس الأصفر . قاعدة من العقيق . إضاءة ليد.


v87 Cioccolato Fondente
Foundant Chocolate


Brass wire mesh


EBE A		CE	EN
W	27 cm / 10.60"		
D	14 cm / 5.50"		
H	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
1xE12x40 W MAX (NOT INCL.)			



EBE STL		CE	EN
W	30 cm / 11.80"		
D	21 cm / 8.30"		
H	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
35 W CRI>95			
3000 K - 3770 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
35 W CRI>95			
2700 K - 3580 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
OWN BUTTON			




EBE TL		CE	
W	30 cm / 11.80"		
D	21 cm / 8.30"		
H	40 cm / 15.70"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	11 W CRI>95		
	3000 K – 1200 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	11 W CRI>95		
	2700 K – 1140 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
OWN BUTTON			




DISCOVER MORE





EBE A		CE	EN
W	27 cm / 10.60"		
D	14 cm / 5.50"		
H	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
1xE12x40 W MAX (NOT INCL.)			



EBE STL		CE	EN
W	30 cm / 11.80"		
D	21 cm / 8.30"		
H	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
35 W CRI>95			
3000 K - 3770 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
35 W CRI>95			
2700 K - 3580 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
OWN BUTTON			



EBE TL		CE	
W	30 cm / 11.80"		
D	21 cm / 8.30"		
H	40 cm / 15.70"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
11 W CRI>95			
3000 K – 1200 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
11 W CRI>95			
2700 K – 1140 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
OWN BUTTON			



Ebe

Posy

IT Equilibrio e semplicità sono le parole chiave di Posy. Sfera e stelo interagiscono tra di loro fino a trovare un equilibrio naturale che crea stupore per la naturale bellezza.

EN Balance and simplicity are the keywords of Posy. The sphere and stem interact with each other to achieve a natural balance that amazes for its natural beauty.

DESIGN BY
SARA MORONI

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP













Posy

Struttura in metallo galvanizzato.
Diffusore in vetro triplex di Murano
bianco opalino.

Galvanic metal structure . Triplex
opal white Murano glass diffuser.

Galvanisierte Metallstruktur.
Opalweisser Triplex-Diffusor aus
Muranoglas.

Estructura de metal galvanizado.
Difusor de vidrio triplex de Murano
blanco opalino.

Structure en métal galvanisé.
Diffuseur en verre triplex de
Murano opale blanc.


Металлическая структура с
гальваническим покрытием.
Рассеиватель из триплексного
муранского стекла бело-
опалового цвета.

这种灯具的结构是电镀的金属，光扩散是白色Murano三层玻璃做的。

هيكل من المعدن المجلفن.
ناشر ضوء من زجاج ثلاثي أبيض
مورانو أوبال.



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass




Vetro triplex di Murano
Triplex Murano glass


DISCOVER MORE



POSY S1 12		CE	UL
W	18 cm / 7.10"		
D	12 cm / 4.70"		
H	14 cm / 5.50"		
STANDARD LIGHTING			
1×G9×10 W MAX (NOT INCL.)*			



POSY S1 25		CE	UL
W	31 cm / 12.20"		
D	25 cm / 9.80"		
H	29 cm / 11.40"		
STANDARD LIGHTING			
1×E26×20 W MAX (NOT INCL.)*			




POSY BIL6		CE	UL
W	180 cm / 70.90"		
D	42 cm / 16.50"		
H	31 cm / 12.20"		
STANDARD LIGHTING			
2×G9×10 W MAX (NOT INCL.)* 4×E12×10 W MAX (NOT INCL.)**			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"
** BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY S1 16		CE	UL
W	22 cm / 8.70"		
D	16 cm / 6.30"		
H	18 cm / 7.10"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×10 W MAX (NOT INCL.)*			




POSY BIL3		CE	UL
W	100 cm / 39.40"		
D	33 cm / 13.00"		
H	34 cm / 13.40"		
STANDARD LIGHTING			
1×G9×10 W MAX (NOT INCL.)* 2×E12×10 W MAX (NOT INCL.)**			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"
** BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY VERT 2		CE	UL
W	42 cm / 16.50"		
D	20 cm / 7.90"		
H	102 cm / 40.20"		
STANDARD LIGHTING			
2×E12×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"




POSY S1 20		CE	UL
W	26 cm / 10.20"		
D	20 cm / 7.90"		
H	22 cm / 8.70"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×10 W MAX (NOT INCL.)*			




POSY BIL4		CE	UL
W	140 cm / 55.10"		
D	38 cm / 15.00"		
H	29 cm / 11.40"		
STANDARD LIGHTING			
1×G9×10 W MAX (NOT INCL.)* 3×E12×10 W MAX (NOT INCL.)**			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"
** BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY VERT 3		CE	UL
W	39 cm / 15.40"		
D	32 cm / 12.60"		
H	142 cm / 55.90"		
STANDARD LIGHTING			
1×G9×10 W MAX (NOT INCL.)* 2×E12×10 W MAX (NOT INCL.)**			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"
** BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY A1 P		CE	UL
W	22 cm / 8.70"		
D	22 cm / 8.70"		
H	16 cm / 6.30"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY S3		CE	UL
Ø	40 cm / 15.70"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
1×G9×10 W MAX (NOT INCL.)* 2×E12×10 W MAX (NOT INCL.)**			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"
** BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY C10 RD 80		CE	UL
Ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
10×G9×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"




POSY A1 G		CE	UL
W	26 cm / 10.20"		
D	26 cm / 10.20"		
H	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY S5		CE	UL
Ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
2×G9×10 W MAX (NOT INCL.)* 3×E12×10 W MAX (NOT INCL.)**			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"
** BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY C5 LN 75		CE	UL
W	75 cm / 29.50"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
5×G9×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"




POSY TL		CE	UL*
W	26 cm / 10.20"		
D	20 cm / 7.90"		
H	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY C5 RD 40		CE	UL
Ø	40 cm / 15.70"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
5×G9×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"




POSY C7 LN 125		CE	UL
W	125 cm / 49.21"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
7×G9×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"




POSY STL		CE	UL
W	39 cm / 15.40"		
D	32 cm / 12.60"		
H	152 cm / 59.80"		
STANDARD LIGHTING			
1×G9×10 W MAX (NOT INCL.)* 2×E12×10 W MAX (NOT INCL.)**			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"
** BULB MAX
Ø 37 mm /1.50" W 110 mm/4.30"




POSY C7 RD 60		CE	UL
Ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
7×G9×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"



POSY C10 LN 175		CE	UL
W	175 cm / 68.90"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	160 cm / 63.00"		
STANDARD LIGHTING			
10×G9×10 W MAX (NOT INCL.)*			

* BULB MAX
Ø 37 mm/1.50" W 70 mm/2.80"



*UL : ONLY FOR THE US MARKET.

SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	12 cm / 4.70"	● V91	POSY S1 12
H	0,8 cm / 0.30"		POSY S1 16
			POSY S1 20
			POSY BIL3
			POSY BIL4
			POSY BIL6

SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	12 cm / 4.70"	● V91	POSY S1 25
H	0,8 cm / 0.30"		

MULTIPLE CANOPIES

LINEAR CANOPY LN 75

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	75 cm / 29.50"	● V91	POSY C5 LN 75
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

LINEAR CANOPY LN 125

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	● V91	POSY C7 LN 125
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

LINEAR CANOPY LN 175

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	175 cm / 68.90"	● V91	POSY C10 LN 175
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 40

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	40 cm / 15.70"	● V91	POSY C5 RD 40
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	● V91	POSY C7 RD 60
H	4 cm / 1.60"		POSY S7

ROUND CANOPY RD 80

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	● V91	POSY C10 RD 80
H	4 cm / 1.60"		

Iglù

IT Iglù è un'intuizione che nasce osservando la perfezione dell'elemento sfera, che diventa una forma perfetta, riconoscibile ed unica grazie ad una rete che non trattiene la luce ma crea un disegno di luci e ombre, trasformando il metallo in un gioiello luminoso.

EN Iglù is an intuition born from observing the perfection of the sphere, transformed into a perfect, recognisable and unique shape by mesh that, rather than obstruct the light, instead creates a pattern of light and shadow, transforming the metal into a luminous jewel.

DESIGN BY
ORIANO FAVARETTO

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP











Iglù

Struttura in metallo verniciato con patina spazzolata. Illuminazione a LED.

Metal structure painted with brushed patina. LED lighting.

Metallstruktur mit gebürsteter Patina. LED-Beleuchtung.


Estructura de metal pintado con pátina cepillada. Iluminación led.

Structure en métal laqué avec patine brossé. Eclairage en LED.

Окрашенная металлическая структура с матовой патиной. Светодиодное освещение.

这种灯具的结构是涂漆的金属。LED 照明。

هيكل معدني مطلي بطبقة مصقولة. إضاءة ليد.



v86 Bronzo patinato
Coated bronze



Gold mesh - v94


DISCOVER MORE




IGLÙ S125		CE	RoHS
ø	25,5 cm / 10.00"		
H	25,5 cm / 10.00"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
15.5 W CRI>90 3000 K – 2100 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
15,5 W CRI>90 2700 K – 2000 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



IGLÙ S2		CE	RoHS
W	58 cm / 22.80"		
D	18 cm / 7.10"		
H	18 cm / 7.10"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
19.8 W CRI>90 3000 K – 2600 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
19,8 W CRI>90 2700 K – 2440 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



IGLÙ S6+1		CE	RoHS
ø	96 cm / 37.80"		
H	52 cm / 20.50"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
26.6 W CRI>90 3000 K – 3626 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
26,6 W CRI>90 2700 K – 3444 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



IGLÙ PL 13		CE
ø	13 cm / 5.10"	
H	13 cm / 5.10"	
INTEGRATED LED LIGHTING		
5.4 W CRI>90 3000 K – 688 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
5,4 W CRI>90 2700 K – 653 NOMINAL LM		
DIMMABLE		
NO		




IGLÙ PL 18		CE	RoHS
ø	18 cm / 7.10"		
H	18 cm / 7.10"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
8.4 W CRI>90 3000 K – 1300 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8,4 W CRI>90 2700 K – 1232 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




IGLÙ PL 25		CE	RoHS
ø	25.5 cm / 10.00"		
H	25.5 cm / 10.00"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
15.5 W CRI>90 3000 K – 2100 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
15,5 W CRI>90 2700 K – 2000 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




IGLÙ S12+1		CE	RoHS
ø	96 cm / 37.80"		
H	68 cm / 26.80"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
49.4 W CRI>90 3000 K – 6734 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
49,4 W CRI>90 2700 K – 6397 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




IGLÙ S18+1		CE	RoHS
ø	136 cm / 53.50"		
H	82 cm / 32.30"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
73.5 W CRI>90 3000 K – 10258 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
73,5 W CRI>90 2700 K – 9745 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




IGLÙ A1		CE	RoHS
W	24 cm / 9.40"		
D	28 cm / 11.00"		
H	18 cm / 7.10"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
UP 2.6 W CRI>90 3000 K – 346 NOMINAL LM			
DOWN 8.4 W CRI>90 3000 K – 1150 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
UP 2,6 W CRI>90 2700 K – 335 NOMINAL LM			
DOWN 8,4 W CRI>90 2700 K – 977 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




IGLÙ TL1		CE
W	24 cm / 9.40"	
D	28 cm / 11.00"	
H	55 cm / 21.70"	
INTEGRATED LED LIGHTING		
UP 3.7 W CRI>90 3000 K – 462 NOMINAL LM		
DOWN 11.4 W CRI>90 3000 K – 1450 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
UP 3,7 W CRI>90 2700 K – 448 NOMINAL LM		
DOWN 11,4 W CRI>90 2700 K – 1232 NOMINAL LM		
DIMMABLE		
OWN BUTTON		




IGLÙ STL1		CE
W	24 cm / 9.40"	
D	28 cm / 11.00"	
H	162 cm / 63.80"	
INTEGRATED LED LIGHTING		
UP 3.7 W CRI>90 3000 K – 462 NOMINAL LM		
DOWN 11.4 W CRI>90 3000 K – 1450 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
UP 3,7 W CRI>90 2700 K – 448 NOMINAL LM		
DOWN 11,4 W CRI>90 2700 K – 1232 NOMINAL LM		
DIMMABLE		
OWN BUTTON		




IGLÙ S7	
ø	60 cm / 23.60"
H MAX	150 cm / 59.10"
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
52,3 W CRI>90	
3000 K – 6700 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
52,3 W CRI>90	
2700 K – 6030 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	




IGLÙ C5 RD 40	
ø	40cm/ 15.70"
H MAX	150 cm / 59.10"
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
27 W CRI>90	
3000K - 3440 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
27 W CRI>90	
2700K - 3268 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	




IGLÙ C7 RD 60	
ø	60cm / 23.60"
H MAX	150 cm / 59.10"
INTEGRATED LED LIGHTING	
37.8 W CRI>90	
3000K - 4816 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
37,8 W CRI>90	
2700K - 4575 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	




IGLÙ C10 RD 80	
ø	80cm/ 31.50"
H MAX	150 cm / 59.10"
INTEGRATED LED LIGHTING	
50 W CRI>90	
3000K - 6384 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
54 W CRI>90	
2700 K - 6536 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	




IGLÙ C5 LN 75	
w	75 cm / 29.50"
D	20 cm/ 7.90"
H MAX	150 cm / 59.10"
INTEGRATED LED LIGHTING	
27 W CRI>90	
3000K - 3440 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
27 W CRI>90	
2700K - 3268 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	



IGLÙ C7 LN 125	
w	125 cm / 49.20"
D	20 cm/ 7.90"
H MAX	150 cm / 59.10"
INTEGRATED LED LIGHTING	
37.8 W CRI>90	
3000K - 4816 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
37,8 W CRI>90	
2700K - 4575 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	






IGLÙ C10 LN 175	
w	175 cm / 68.90"
D	20 cm/ 7.90"
H MAX	150 cm / 59.10"
INTEGRATED LED LIGHTING	
50 W CRI>90	
3000K - 6384 NOMINAL LM	
ON REQUEST	
54 W CRI>90	
2700 K - 6536 NOMINAL LM	
DIMMABLE	
0-10V	




SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
Ø	14 cm / 5.50"	● V86	IGLÚ S1 25	
H	7 cm / 2.80"			


SINGLE CANOPY				
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME	
	W	45 cm / 17.70"	 V86	IGLÚ S2
	D	12 cm / 4.70"		
	H	4 cm / 1.60"		

SINGLE CANOPY					
		SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	14 cm / 5.50"			● V86	IGLÚ S 6+1
H	7 cm / 2.80"				

SINGLE CANOPY				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
Ø	18 cm / 7.10"	● V86	IGLÚ S 12+1	
H	9 cm / 3.50"			






SINGLE CANOPY







SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	20 cm / 7.90"	● V86	IGLÚ S 18+1
H	10 cm / 3.90"		



MULTIPLE CANOPIES


LINEAR CANOPY LN 75				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	75 cm / 29.50"	● V86	IGLÚ C5 LN 75	
D	20 cm / 7.90"			
H	4 cm / 1.60"			

LINEAR CANOPY LN 125				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	 V86	IGLÚ C7 LN 125	
D	20 cm / 7.90"			
H	4 cm / 1.60"			

LINEAR CANOPY LN 175				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	175 cm / 68.90"	 V86	IGLÚ C10 LN 175	
D	20 cm / 7.90"			
H	4 cm / 1.60"			

ROUND CANOPY RD 40			
			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	40 cm / 15.70"	 V86	IGLÚ C5 RD 40
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	60 cm / 23.60"	 V86	IGLÚ C7 RD 60
	H	4 cm / 1.60"		IGLÚ S7

ROUND CANOPY RD 80				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	● V86	IGLÚ C10 RD 80	
H	4 cm / 1.60"			

Horo

IT Horo trae ispirazione dalla forma del cerchio nelle sue infinite espressioni come il sole, disco di luce e simbolo universalmente noto e antico quanto il mondo. Horo è una collezione minimal, semplice, una 'forma grafica' che assume un mood vintage grazie alle particolari finiture di metallo e vetro.

EN Horo is inspired by the shape of a circle in all its infinite expressions such as the sun, a disc of light and a universally recognised symbol, as old as the world itself. Horo is a simple, minimal collection, a "graphic form" given a vintage mood by the special metal and glass finishes.

DESIGN BY
PIERRE GONALONS

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP









Horo

Struttura in metallo con diffusore in vetro prismatico o decorazione spectrum. Illuminazione a LED.

Metal frame with prism or spectrum finishing glass diffuser. LED lighting.

Gestell aus Metall mit Diffusor aus Prismen oder Spectrum Glass. LED-Beleuchtung.

Estructura de metal con difusor de vidrio prismatico o decoración espectral. Iluminación LED.

Structure en métal avec diffuseur en verre prismatique ou décoration spectrum. Éclairage LED.

Металлический каркас с рассеивателем из призматического стекла или цветного стекла Spectrum. Светодиодное освещение.

这种灯具有金属结构，然而它有一个棱镜模玻璃的光扩散。 LED照明。

هيكل معدني مع ناشر ضوء زجاجي موشوري أو زخرفة طيفية. إضاءة ليد.



G18 Ottone spazzolato
Brushed Brass



TR Vetro trasparente
Transparent glass



FM Vetro fumè
Smoky glass



VD Vetro verde
Green glass



AZ Vetro azzurro
Light Blue glass



RS Vetro rosa
Pink glass



SA Spectrum ambra
Amber spectrum

HORO S1		CE	RoHS
W	30 cm / 11.80"		
D	8 cm / 3.10"		
H	34 cm / 13.40"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	14,4 W CRI>95		
	3000 K – 1536 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	14,4 W CRI>95		
	2700 K – 1464 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	NO		



HORO S3		CE	RoHS
INTEGRATED LED LIGHTING			
	43,2 W CRI>95		
	3000 K – 4608 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	43,2 W CRI>95		
	2700 K – 4392 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	0-10V		




HORO S5		CE	RoHS
INTEGRATED LED LIGHTING			
	72 W CRI>95		
	3000 K – 7680 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	72 W CRI>95		
	2700 K – 7320 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	0-10V		



HORO A		CE	RoHS
W	30 cm / 11.80"		
D	12 cm / 4.70"		
H	30 cm / 11.80"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	14,4 W CRI>95		
	3000 K – 1536 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	14,4 W CRI>95		
	2700 K – 1464 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	NO		




HORO TL		CE	RoHS
W	30 cm / 11.80"		
D	20 cm / 7.90"		
H	60 cm / 23.60"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	14,4 W CRI>95		
	3000 K – 1536 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	14,4 W CRI>95		
	2700 K – 1464 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	OWN BUTTON		




HORO STL		CE	RoHS
W	30 cm / 11.80"		
D	25 cm / 9.80"		
H	150 cm / 59.10"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	14,4 W CRI>95		
	3000 K – 1536 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	14,4 W CRI>95		
	2700 K – 1464 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	OWN BUTTON		




HORO C3 LN 125		CE	RoHS
W	125 cm / 49.20"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	155 cm / 61.00"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	43,2 W CRI>95		
	3000 K – 4608 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	43,2 W CRI>95		
	2700 K – 4392 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	0-10V		




HORO C5 LN 175		CE	RoHS
W	175 cm / 68.90"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	155 cm / 61.00"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	72 W CRI>95		
	3000 K – 7680 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	72 W CRI>95		
	2700 K – 7320 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	0-10V		



HORO C3 RD 60		CE	RoHS
ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	155 cm / 61.00"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	43,2 W CRI>95		
	3000 K – 4608 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	43,2 W CRI>95		
	2700 K – 4392 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	0-10V		



HORO C5 RD 80		CE	RoHS
ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	155 cm / 61.00"		
INTEGRATED LED LIGHTING			
	72 W CRI>95		
	3000 K – 7680 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	72 W CRI>95		
	2700 K – 7320 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
	0-10V		



DISCOVER MORE



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	14 cm / 5.50"	G18	HORO S1
H	4,3 cm / 1.70"		

SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	19,2 cm / 7.60"	G18	HORO S3
H	4 cm / 1.60"		

SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	19,2 cm / 7.60"	G18	HORO S5
H	4 cm / 1.60"		

MULTIPLE CANOPIES

LINEAR CANOPY LN 125

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	V98	HORO C3 LN 125
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

LINEAR CANOPY LN 175

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	175 cm / 68.90"	V98	HORO C5 LN 175
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	V98	HORO C3 RD 60
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 80

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	V98	HORO C5 RD 80
H	4 cm / 1.60"		

Honicé

IT Honicé si ispira alla bellezza e maestosità di una delle pietre più antiche del mondo: l'onice. Secondo la leggenda l'onice sarebbe stata creata quando Cupido tagliò le unghie a Venere. Poichè le parti di una creatura divina non sono mortali, le divinità le trasformarono in una gemma, l'Onice. C'è della magia in lei, una pelle sottile, trasparente pur se di pietra. Honicé rende luminosa e leggera la solidità del marmo.

EN Honicé is inspired by the beauty and majesty of onyx, one of the oldest stones in the world. Legend has it that onyx was created when Cupid cut Venus' nails. Since the parts of a divine being cannot be mortal, the gods transformed them into a gemstone, onyx. It has something magical about it, a thin skin of stone, but transparent. Honicé brings brightness and luminosity to the solidity of marble.

DESIGN BY
ORIANO FAVARETTO

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP













Honicé

Struttura in metallo con diffusore in onice naturale. Illuminazione a LED.

Metal frame with natural onyx diffuser. LED lighting.

Gestell aus Metall mit Diffusor aus natürlichem Onyx. LED-Beleuchtung.

Estructura de metal con difusor en ónix natural. Iluminación LED.

Structure en métal avec diffuseur en onyx naturel. Éclairage à LED.

Металлический каркас с рассеивателем из природного оникса. Светодиодное освещение.

这种灯具具有金属结构，然而光扩散是缟玛瑙。 LED照明。

هيكل معدني مع
ناشر من الأونيكس الطبيعي. إضاءة
ليد.




v99 Oro opaco verniciato
Painted matt gold



g01 Brunito*
Burnished

*NOT AVAILABLE FOR HONICÉ S80
AND HONICÉ S50




Onice
Onyx


DISCOVER MORE




HONICÉ S200		CE	RoHS
W	200 cm / 78.70"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	21,1 W CRI>95 3000 K – 2250 NOMINAL LM		
DOWN	44,46 W CRI>95 3000 K – 4742 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	21,1 W CRI>95 2700 K – 2145 NOMINAL LM		
DOWN	44,46 W CRI>95 2700 K – 4520 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




HONICÉ S150		CE	RoHS
W	150 cm / 59.10"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	17 W CRI>95 3000 K – 1813 NOMINAL LM		
DOWN	33,5 W CRI>95 3000 K – 3573 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	17 W CRI>95 2700 K – 1728 NOMINAL LM		
DOWN	33,5 W CRI>95 2700 K – 3405 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




HONICÉ S100		CE	RoHS
W	100 cm / 39.40"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	9,36 W CRI>95 3000 K – 998 NOMINAL LM		
DOWN	21,1 W CRI>95 3000 K – 2250 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	9,36 W CRI>95 2700 K – 951 NOMINAL LM		
DOWN	21,1 W CRI>95 2700 K – 2145 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




HONICÉ A65		CE	RoHS
W	65 cm / 25.60"		
D	10 cm / 3.90"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	5,8 W CRI>95 3000 K – 618 NOMINAL LM		
DOWN	5,8 W CRI>95 3000 K – 618 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	5,8 W CRI>95 2700 K – 589 NOMINAL LM		
DOWN	5,8 W CRI>95 2700 K – 589 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




HONICÉ A37		CE	RoHS
W	37 cm / 14.60"		
D	10 cm / 3.90"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	3,51 W CRI>95 3000 K – 375 NOMINAL LM		
DOWN	3,51 W CRI>95 3000 K – 375 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	3,51 W CRI>95 2700 K – 357 NOMINAL LM		
DOWN	3,51 W CRI>95 2700 K – 357 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




HONICÉ S70		CE	RoHS
W	70 cm / 27.60"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	7 W CRI>95 3000 K – 746 NOMINAL LM		
DOWN	15 W CRI>95 3000 K – 1600 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	7 W CRI>95 2700 K – 711 NOMINAL LM		
DOWN	15 W CRI>95 2700 K – 1525 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




HONICÉ S80		CE	RoHS
W	80 cm / 31.50"		
D	80 cm / 31.50"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	28,1 W CRI>95 3000 K – 2997 NOMINAL LM		
DOWN	60,85 W CRI>95 3000 K – 6490 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	28,1 W CRI>95 2700 K – 2856 NOMINAL LM		
DOWN	60,85 W CRI>95 2700 K – 6186 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




HONICÉ S50		CE	RoHS
W	50 cm / 19.70"		
D	50 cm / 19.70"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	15,21 W CRI>95 3000 K – 1622 NOMINAL LM		
DOWN	32,76 W CRI>95 3000 K – 3494 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	15,21 W CRI>95 2700 K – 1546 NOMINAL LM		
DOWN	32,76 W CRI>95 2700 K – 3330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			








HONICÉ TL		CE
W	38 cm / 15.00"	
D	16 cm / 6.30"	
H	48 cm / 18.90"	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
UP	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
ON REQUEST		
UP	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DIMMABLE		
OWN BUTTON		



HONICÉ STL		CE
W	38 cm / 15.00"	
D	16 cm / 6.30"	
H	160 cm / 63.00"	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
UP	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
ON REQUEST		
UP	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DIMMABLE		
OWN BUTTON		



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY					
	SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	
	W	39,5 cm / 15.60"	 V99	 V99	HONICÉ S200
	D	8 cm / 3.10"			HONICÉ S150
	H	5,2 cm / 2.00"	 G01*	 G01*	HONICÉ S100
					HONICÉ S70
					HONICÉ S80
					HONICÉ S50

*NOT AVAILABLE FOR HONICÉ S80
AND HONICÉ S50

Olà

IT Un gioiello di design che nasce da una sintesi di esperienza e creatività. Progettata più di dieci anni fa dal laboratorio creativo Masiero, con il contrasto tra la sua semplice struttura in metallo e la lussuosa cascata di pendenti, Olà è un'icona Masiero.

EN A jewel of design born from a synthesis of experience and creativity. Designed more than a decade ago by Masiero's creative atelier, the contrast between its simple metal frame and luxurious cascade of pendants makes Olà a Masiero icon.

DESIGN BY
MASIERO LAB


SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP

















Olà

Struttura in metallo verniciato con pendagli.

Painted metal frame with pendants.

Gestell aus lackiertem Metall mit Behang.

Estructura de metal pintado con colgantes.

Structure en métal verni avec pampilles.



g01 Burnished frame amber pendants



f01 Gold leaf frame amber pendants



f02 Silver leaf frame transparent pendants



f03 Copper leaf frame copper pendants



TRANSPARENT



COLD



COPPER



v83 Matt bronze frame warm pendants



v90 Matt black frame smoky pendants



v95 Matt white frame cold pendants



WARM




AMBER



SMOKY





هيكل معدني مطلي مع دلايات.


OLÀ S12 120	
ø	120 cm / 47.20"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING	 
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	15,6 W CRI>95 3000 K – 1536 NOMINAL LM
DOWN	62,4 W CRI>95 3000 K – 6144 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	15,6 W CRI>95 2700 K – 1464 NOMINAL LM
DOWN	62,4 W CRI>95 2700 K – 5856 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	







OLÀ S6 90	
ø	90 cm / 35.40"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING	 
8×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	10,4 W CRI>95 3000 K – 1024 NOMINAL LM
DOWN	31,2 W CRI>95 3000 K – 3072 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	10,4 W CRI>95 2700 K – 976 NOMINAL LM
DOWN	31,2 W CRI>95 2700 K – 2928 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	








OLÀ S6 60	
ø	60 cm / 23.60"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING	 
6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	7,8 W CRI>95 3000 K – 768 NOMINAL LM
DOWN	23,4 W CRI>95 3000 K – 2304 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	7,8 W CRI>95 2700 K – 732 NOMINAL LM
DOWN	23,4 W CRI>95 2700 K – 2196 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




OLÀ S6 40	
ø	40 cm / 15.70"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING	 
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	13,7 W CRI>95 3000 K – 1348 NOMINAL LM
DOWN	13,7 W CRI>95 3000 K – 1348 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	13,7 W CRI>95 2700 K – 1285 NOMINAL LM
DOWN	13,7 W CRI>95 2700 K – 1285 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	





OLÀ S2 15	
ø	15 cm / 5.90"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING	 
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
DOWN	7,5 W CRI>90 3000 K – 1080 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	7,5 W CRI>95 2700 K – 1026 NOMINAL LM
DIMMABLE	
TRIAC	








OLÀ S8 OV 210	
W	210 cm / 82.70"
D	20 cm / 7.90"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING	 
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	15,6 W CRI>95 3000 K – 1536 NOMINAL LM
DOWN	70,2 W CRI>95 3000 K – 6912 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	15,6 W CRI>95 2700 K – 1464 NOMINAL LM
DOWN	70,2 W CRI>95 2700 K – 6588 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	








OLÀ S6 OV 160	
W	160 cm / 63.00"
D	14 cm / 5.50"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING	 
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	10,4 W CRI>95 3000 K – 1024 NOMINAL LM
DOWN	50,7 W CRI>95 3000 K – 4992 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	10,4 W CRI>95 2700 K – 976 NOMINAL LM
DOWN	50,7 W CRI>95 2700 K – 4758 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	








OLÀ S4 OV 100	
W	100 cm / 39.40"
D	13 cm / 5.10"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING	 
4×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	5,2 W CRI>95 3000 K – 512 NOMINAL LM
DOWN	25,35 W CRI>95 3000 K – 2496 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	5,2 W CRI>95 2700 K – 488 NOMINAL LM
DOWN	25,35 W CRI>95 2700 K – 2379 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	








OLÀ S2 OV 50	
W	50 cm / 19.70"
D	8 cm / 3.10"
H	18 cm / 7.10"
STANDARD LIGHTING	 
2×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	5,2 W CRI>95 3000 K – 512 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 3000 K – 768 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	5,2 W CRI>95 2700 K – 488 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 2700 K – 732 NOMINAL LM
DIMMABLE	
NO	







OLÀ S1 OV 30	
W	30 cm / 11.80"
D	7 cm / 2.80"
H	18 cm / 7.10"
STANDARD LIGHTING	 
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
UP	4 W CRI>95 3000 K – 390 NOMINAL LM
DOWN	4 W CRI>95 3000 K – 390 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	4 W CRI>95 2700 K – 375 NOMINAL LM
DOWN	4 W CRI>95 2700 K – 375 NOMINAL LM
DIMMABLE	
NO	



OLÀ PL12 120	
ø	120 cm / 47.20"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING	 
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
DOWN	62,4 W CRI>95 3000 K – 6144 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	62,4 W CRI>95 2700 K – 5856 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	









OLÀ PL6 90	
ø	90 cm / 35.40"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING	 
8×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	 
DOWN	31,2 W CRI>95 3000 K – 3072 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	31,2 W CRI>95 2700 K – 2928 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	









DISCOVER MORE









OLÀ PL6 60	
Ø	60 cm / 23.60"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING 	
6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
DOWN	23,4 W CRI>95 3000 K – 2304 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	23,4 W CRI>95 2700 K – 2196 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	
	




OLÀ PL4 OV 100	
W	100 cm / 39.40"
D	13 cm / 5.10"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING 	
4×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
DOWN	25,35 W CRI>95 3000 K – 2496 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	25,35 W CRI>95 2700 K – 2379 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	
	




OLÀ PL6 40	
Ø	40 cm / 15.70"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING 	
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
DOWN	13,7 W CRI>95 3000 K – 1348 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	13,7 W CRI>95 2700 K – 1285 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	
	




OLÀ PL8 OV 210	
W	210 cm / 82.70"
D	20 cm / 7.90"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING 	
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
DOWN	70,2 W CRI>95 3000 K – 6912 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	70,2 W CRI>95 2700 K – 6588 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	
	




OLÀ PL6 OV 160	
W	160 cm / 63.00"
D	13 cm / 5.10"
H	26 cm / 10.20"
STANDARD LIGHTING 	
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
DOWN	50,7 W CRI>95 3000 K – 4992 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	50,7 W CRI>95 2700 K – 4758 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	
	




OLÀ A6 OV 160	
W	160 cm / 63.00"
D	20 cm / 7.90"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING 	
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
UP	10,4 W CRI>95 3000 K – 1024 NOMINAL LM
DOWN	50,7 W CRI>95 3000 K – 4992 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	10,4 W CRI>95 2700 K – 976 NOMINAL LM
DOWN	50,7 W CRI>95 2700 K – 4758 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	
	

OLÀ A2 OV 70	
W	70 cm / 27.60"
D	15 cm / 5.90"
H	20 cm / 7.90"
STANDARD LIGHTING 	
2×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
UP	11,7 W CRI>95 3000 K – 1152 NOMINAL LM
DOWN	19,5 W CRI>95 3000 K – 1920 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	11,7 W CRI>95 2700 K – 1098 NOMINAL LM
DOWN	19,5 W CRI>95 2700 K – 1830 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	
	

OLÀ A2 OV 50	
W	50 cm / 19.708"
D	12 cm / 4.70"
H	18 cm / 7.10"
STANDARD LIGHTING 	
2×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
UP	5,2 W CRI>95 3000 K – 512 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 3000 K – 768 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	5,2 W CRI>95 2700 K – 488 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 2700 K – 732 NOMINAL LM
DIMMABLE	
NO	
	


OLÀ A1 OV 30	
W	30 cm / 11.80"
D	10 cm / 3.90"
H	18 cm / 7.10"
STANDARD LIGHTING 	
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
UP	4 W CRI>95 3000 K – 390 NOMINAL LM
DOWN	4 W CRI>95 3000 K – 390 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	4 W CRI>95 2700 K – 375 NOMINAL LM
DOWN	4 W CRI>95 2700 K – 375 NOMINAL LM
DIMMABLE	
NO	
	

OLÀ TL2	
W	50 cm / 19.70"
D	16 cm / 6.30"
H	50 cm / 19.70"
STANDARD LIGHTING 	
2×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
UP	5,2 W CRI>95 3000 K – 512 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 3000 K – 768 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	5,2 W CRI>95 2700 K – 488 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 2700 K – 732 NOMINAL LM
DIMMABLE	
OWN BUTTON	
	

OLÀ STL2	
W	50 cm / 19.70"
D	24 cm / 9.40"
H	180 cm / 70.90"
STANDARD LIGHTING 	
2×E26×60 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING 	
UP	5,2 W CRI>95 3000 K – 512 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 3000 K – 768 NOMINAL LM
ON REQUEST	
UP	5,2 W CRI>95 2700 K – 488 NOMINAL LM
DOWN	7,8 W CRI>95 2700 K – 732 NOMINAL LM
DIMMABLE	
OWN BUTTON	
	

* : ONLY FOR THE US MARKET.

OLÀ C3 LN 75	
W	75 cm / 29.50"
D	20 cm / 7.90"
H MAX	180 cm / 70.90"
STANDARD LIGHTING	
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	22.5 W CRI>90 3000 K – 3240 NOMINAL LM
ON REQUEST	
DOWN	22,5 W CRI>90 2700 K – 3078 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




OLÀ C3 RD 40	
ø	40 cm / 15.70"
H MAX	180 cm / 70.90"

STANDARD LIGHTING	
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	22.5 W CRI>90 3000 K – 3240 NOMINAL LM

ON REQUEST	
DOWN	22,5 W CRI>90 2700 K – 3078 NOMINAL LM
DIMMABLE	
0-10V	




OLÀ C5 LN 125	
W	125 cm / 49.20"
D	20 cm / 7.90"
H MAX	180 cm / 70.90"

STANDARD LIGHTING	
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	37.5 W CRI>90 3000 K – 5400 NOMINAL LM

ON REQUEST	
DOWN	37,5 W CRI>90 2700 K – 5130 NOMINAL LM

DIMMABLE	
0-10V	




OLÀ C5 RD 60	
ø	60 cm / 23.60"
H MAX	180 cm / 70.90"

STANDARD LIGHTING	
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	37.5 W CRI>90 3000 K – 5400 NOMINAL LM

ON REQUEST	
DOWN	37,5 W CRI>90 2700 K – 5130 NOMINAL LM

DIMMABLE	
0-10V	




OLÀ C7 LN 175	
W	175 cm / 68.90"
D	20 cm / 7.90"
H MAX	180 cm / 70.90"

STANDARD LIGHTING	
7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	52.5 W CRI>90 3000 K – 7560 NOMINAL LM

ON REQUEST	
DOWN	52,5 W CRI>90 2700 K – 7182 NOMINAL LM

DIMMABLE	
0-10V	




OLÀ C7 RD 80	
ø	80 cm / 31.50"
H MAX	180 cm / 70.90"

STANDARD LIGHTING	
7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING	
DOWN	52.5 W CRI>90 3000 K – 7560 NOMINAL LM

ON REQUEST	
DOWN	52,5 W CRI>90 2700 K – 7182 NOMINAL LM

DIMMABLE	
0-10V	



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY		SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	ø	12 cm / 4.70"	V95	V95	OLÁ S2 15	STANDARD
	H	0,8 cm / 0.30	V83	V83	OLÁ S1 OV 30	STANDARD
			V90	V90	OLÁ S4 OV 100	STANDARD
			F01	F01	OLÁ S8 OV 210	STANDARD
			F02	F02	OLÁ S2 OV 50	STANDARD
			F03	F03	OLÁ S6 OV 160	STANDARD
			G01	G01	OLÁ S12 120	STANDARD

SINGLE CANOPY		SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
	ø	15 cm / 5.90"	V95	V95	OLÁ S6 40	STANDARD
	H	3 cm / 1.20"	V83	V83	OLÁ S6 60	STANDARD
			V90	V90	OLÁ S6 90	STANDARD
			F01	F01		
			F02	F02		
			F03	F03		
			G01	G01		

STANDARD LIGHTING:
THE COLOR OF THE CABLE CHANGES ACCORDING TO THE FRAME

SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
Ø	12 cm / 4.70"	V95	V95	OLÁ S2 15	LED
H	4 cm / 1.60"	V83	V83		
		V90	V90		
		F01	F01		
		F02	F02		
		F03	F03		
		G01	G01		

SINGLE CANOPY

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
Ø	14 cm / 8.90"	V95	V95	OLÁ S1 OV 30	LED
H	3,2 cm / 1.30"	V83	V83	OLÁ S2 OV 50	LED
		V90	V90		
		F01	F01		
		F02	F02		
		F03	F03		
		G01	G01		

SINGLE CANOPY

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
Ø	20 cm / 7.90"	V95	V95	OLÁ S6 40	LED
H	4,2 cm / 1.70"	V83	V83	OLÁ S6 60	LED
		V90	V90	OLÁ S6 90	LED
		F01	F01		
		F02	F02		
		F03	F03		
		G01	G01		

SINGLE CANOPY

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
Ø	26 cm / 10.20"	V95	V95	OLÁ S12 120	LED
H	5,2 cm / 2.00"	V83	V83		
		V90	V90		
		F01	F01		
		F02	F02		
		F03	F03		
		G01	G01		

SINGLE CANOPY

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	LIGHTING
W	39,5 cm / 15.60"	V95	V95	OLÁ S6 OV 100	LED
D	12 cm / 4.70"	V83	V83	OLÁ S6 OV 160	LED
H	5,4 cm / 2.10"	V90	V90	OLÁ S8 OV 210	LED
		F01	F01		
		F02	F02		
		F03	F03		
		G01	G01		

INTEGRATED LED LIGHTING:
TRANSPARENT CABLE

MULTIPLE CANOPIES

LINEAR CANOPY LN 75

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	75 cm / 29.50"	V98	OLÀ C3 LN 75
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

LINEAR CANOPY LN 125

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	V98	OLÀ C5 LN 125
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

LINEAR CANOPY LN 175

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	175 cm / 68.90"	V98	OLÀ C7 LN 175
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 40

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	40 cm / 15.70"	V98	OLÀ C3 RD 40
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	V98	OLÀ C5 RD 60
H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 80

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	V98	OLÀ C7 RD 80
H	4 cm / 1.60"		

STANDARD LIGHTING: THE COLOR OF THE CABLE CHANGES ACCORDING TO THE FRAME
INTEGRATED LED LIGHTING: TRANSPARENT CABLE

Libe


IT Un disegno perfetto, dove le forme geometriche semplici e lineari si concretizzano in un oggetto. Come magia un tratto di matita diventa realtà per mezzo di sapienti mani e pregiati materiali, come l'ottone e le losanghe di cristallo.

EN A perfect design, where simple, linear geometric shapes take concrete form in an object. As if by magic, a pencil stroke becomes reality, thanks to skilful hands and precious materials such as brass and crystal lozenges.

DESIGN BY
GIAMPAOLO RAMPOLLA
E ANDREA LIGUORI

SUSPENSION
APPLIQUE









Telaio in metallo galvanizzato con diffusore in losanghe di cristallo opaco. Illuminazione LED.

Galvanised metal frame with a matt crystal lozenge diffuser. LED lighting.

Gestell aus galvanisch beschichtetem Metall mit Diffusor in matten Kristallrauten. LED-Leuchtmittel.


Marco de metal galvanizado con difusor en pastillas de cristal opaco. Iluminación LED.

Structure en métal galvanisé avec diffuseur en losanges en cristal mat. Éclairage à LED.

Каркас из оцинкованного металла с рассеивателем из пластин матового хрусталя. Светодиодный светильник.

电镀金属灯架，带不透明水晶菱形散光罩。LED 灯。

إطار معدني مجلفن مع ناشر من المعينات الكريستالية غير شفافة. الإنارة ليد.




G14 Ottone brunito
Burnished brass


DISCOVER MORE




LIBE S160		CE	RoHS
W	160 cm / 63.00"		
D	16 cm / 6.30"		
H	30 cm / 11.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
104 W CRI>90			
3000 K – 9770 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
104 W CRI>90			
2700 K – 9280 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			




LIBE S100		CE	RoHS
W	100 cm / 39.40"		
D	16 cm / 6.30"		
H	20 cm / 7.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
63 W CRI>90			
3000 K – 5922 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
63 W CRI>90			
2700 K – 5620 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




LIBE ROUND S140		CE	RoHS
ø	140 cm / 55.10"		
H	8,5 cm / 3.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
144 W CRI>90			
3000 K – 13536 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
144 W CRI>90			
2700 K – 12850 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			




LIBE COMBO S140		CE	RoHS
ø	140 cm / 55.10"		
HMAX	300 cm / 118.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
350 W CRI>90			
3000 K – 32900 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
350 W CRI>90			
2700 K – 31230 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			




LIBE ROUND S115		CE	RoHS
ø	115 cm / 45.30"		
H	8,5 cm / 3.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
116 W CRI>90			
3000 K – 10904 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
116 W CRI>90			
2700 K – 10350 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			




LIBE ROUND S90		CE	RoHS
ø	90 cm / 35.40"		
H	8,5 cm / 3.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
90 W CRI>90			
3000 K – 8460 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
90 W CRI>90			
2700 K – 8030 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




LIBE ROUND S60		CE	RoHS
ø	60 cm / 23.60"		
H	8,5 cm / 3.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
59 W CRI>90			
3000 K – 5546 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
59 W CRI>90			
2700 K – 5264 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




LIBE ELLIPSE S120		CE	RoHS
W	120 cm / 47.20"		
D	40 cm / 15.70"		
H	8,5 cm / 3.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
86,5 W CRI>90			
3000 K – 8131 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
86,5 W CRI>90			
2700 K – 7720 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



LIBE ELLIPSE S90		CE	RoHS
W	90 cm / 35.40"		
D	30 cm / 11.80"		
H	8,5 cm / 3.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
62,5 W CRI>90			
3000 K – 5875 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
62,5 W CRI>90			
2700 K – 5580 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			





LIBE A55		CE	RoHS
W	59 cm / 23.20"		
D	12 cm / 4.70"		
H	14 cm / 5.50"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
7 W CRI>90			
3000 K – 658 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
7 W CRI>90			
2700 K – 625 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			





SINGLE CANOPIES



SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	27,5 cm / 10.80"	 G14	LIBE ROUND S140
	H	9 cm / 3.50"		LIBE ROUND S115
				LIBE ROUND S90
				LIBE ROUND S60

SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	27,5 cm / 10.80"	 G14	LIBE S100
	H	9 cm / 3.50"		LIBE S160
				LIBE ELLIPSE S90
				LIBE ELLIPSE S120

SINGLE CANOPY

		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	38 cm / 15.00"	 G14	LIBE COMBO S140
	H	11 cm / 4.30"		

Ribbon

IT Ribbon parla di leggerezza contemporanea delle linee, purezza dei materiali e minimalismo dei colori. Questo è Ribbon, dove il metallo cinge il vetro come chiffon bianco avvolto da un nastro nero dalle abili mani di una sarta.

EN Ribbon expresses contemporary lightness in its lines, purity in its materials and minimalism in its colours. This is Ribbon, where metal encircles the glass like white chiffon wrapped in a black ribbon by the skilled hands of a seamstress.

DESIGN BY
ORIANO FAVARETTO

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP









Ribbon

Telaio in metallo verniciato. Vetri in piastra. Illuminazione a LED.

Painted metal frame. Plate glasses. LED lighting.

Struktur aus lackiertem Metall. Glas aus gegossenen Glasplatten. LED-Beleuchtung.

Marco de metal pintado. Vidrio en placa. Iluminación LED.

Structure en métal peint. Verre plat. LED éclairage.


Окрашенный металлический каркас. Венецианское рельефное стекло. Светодиод.

这种灯具的结构是涂漆的金属，而且结构也有一些特别的意大利制造玻璃標条们。 LED照明。

إطار معدني مطلي. زجاج في لوح. إضاءة ليد.



v90 Nero opaco
Matt black



g01 Brunito*
Burnished

*NOT AVAILABLE FOR RIBBON S80
AND RIBBON S50




Vetro trasparente
Transparent glass


DISCOVER MORE




RIBBON S200		CE	RoHS
W	200 cm / 78.70"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	21,1 W CRI>95 3000 K – 2250 NOMINAL LM		
DOWN	44,46 W CRI>95 3000 K – 4742 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	21,1 W CRI>95 2700 K – 2145 NOMINAL LM		
DOWN	44,46 W CRI>95 2700 K – 4520 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




RIBBON S150		CE	RoHS
W	150 cm / 59.10"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	17 W CRI>95 3000 K – 1813 NOMINAL LM		
DOWN	33,5 W CRI>95 3000 K – 3573 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	17 W CRI>95 2700 K – 1728 NOMINAL LM		
DOWN	33,5 W CRI>95 2700 K – 3405 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




RIBBON S100		CE	RoHS
W	100 cm / 39.40"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	9,36 W CRI>95 3000 K – 998 NOMINAL LM		
DOWN	21,1 W CRI>95 3000 K – 2250 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	9,36 W CRI>95 2700 K – 951 NOMINAL LM		
DOWN	21,1 W CRI>95 2700 K – 2145 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




RIBBON A65		CE	RoHS
W	65 cm / 25.60"		
D	10 cm / 3.90"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	5,8 W CRI>95 3000 K – 618 NOMINAL LM		
DOWN	5,8 W CRI>95 3000 K – 618 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	5,8 W CRI>95 2700 K – 589 NOMINAL LM		
DOWN	5,8 W CRI>95 2700 K – 589 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




RIBBON A37		CE	RoHS
W	37 cm / 14.60"		
D	10 cm / 3.90"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	3,51 W CRI>95 3000 K – 375 NOMINAL LM		
DOWN	3,51 W CRI>95 3000 K – 375 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	3,51 W CRI>95 2700 K – 357 NOMINAL LM		
DOWN	3,51 W CRI>95 2700 K – 357 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




RIBBON S70		CE	RoHS
W	70 cm / 27.60"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	7 W CRI>95 3000 K – 746 NOMINAL LM		
DOWN	15 W CRI>95 3000 K – 1600 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	7 W CRI>95 2700 K – 711 NOMINAL LM		
DOWN	15 W CRI>95 2700 K – 1525 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




RIBBON S80		CE	RoHS
W	80 cm / 31.50"		
D	8 cm / 3.10"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	28,1 W CRI>95 3000 K – 2997 NOMINAL LM		
DOWN	60,85 W CRI>95 3000 K – 6490 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	28,1 W CRI>95 2700 K – 2856 NOMINAL LM		
DOWN	60,85 W CRI>95 2700 K – 6186 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			




RIBBON S50		CE	RoHS
W	50 cm / 19.70"		
D	50 cm / 19.70"		
H	33 cm / 13.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
UP	15,21 W CRI>95 3000 K – 1622 NOMINAL LM		
DOWN	32,76 W CRI>95 3000 K – 3494 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
UP	15,21 W CRI>95 2700 K – 1546 NOMINAL LM		
DOWN	32,76 W CRI>95 2700 K – 3330 NOMINAL LM		
DIMMABLE			
0-10V			



RIBBON TL		CE
W	38 cm / 15.00"	
D	16 cm / 6.30"	
H	48 cm / 18.90"	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
UP	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
ON REQUEST		
UP	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DIMMABLE		
OWN BUTTON		




RIBBON STL		CE
W	38 cm / 15.00"	
D	16 cm / 6.30"	
H	160 cm / 63.00"	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
UP	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM	
ON REQUEST		
UP	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DOWN	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM	
DIMMABLE		
OWN BUTTON		



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY



SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	39,5 cm / 15.60"	● V90	● V90	RIBBON S200
D	12 cm / 4.70"	● G01*	● G01*	RIBBON S150
H	5,4 cm / 2.10"			RIBBON S100
				RIBBON S70
				RIBBON S80
				RIBBON S50

*NOT AVAILABLE FOR RIBBON S80
AND RIBBON S50

Eva

IT L'abbiamo chiamata Eva, non a caso. La collezione Eva incarna magnificamente la trasposizione in chiave moderna dei lampadari classici. Come un fiore appena sbocciato ti incanta per la sua fluida sinuosità, trasmettendo un senso di pace e appagamento.

EN Not by chance we named it Eva. The Eva collection magnificently embodies the modern interpretation of classic chandeliers. Like a freshly opened flower, it enchants you with its fluid sinuosity, conveying a sense of peace and contentment.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP











Eva

Lampada con struttura in resina e poliuretano. Paralumi in alluminio. Lamp with resin and polyurethane frame. Aluminium lampshades.


Lampe mit Resin und Polyurethanstruktur. Lampenschirme aus Aluminium.

Lámpara con estructura de resina y poliuretano. Pantallas de aluminio.


Lampe avec structure en resin et polyurethane. Abat-jour en aluminiumi.

Лампа с каркасом из полиуретана. Алюминиевые абажуры.


مصباح بهيكل من الراتنج والبولي يوريثان. عاكس ضوء (غطاء مصباح) من الألومنيوم.



F01 Foglia oro
Gold leaf




F02 Foglia argento
Silver leaf



v95 Bianco opaco
Matt white




v72 Grigio scuro
Dark grey




v70 Cemento
Concrete


EVA S20+10		CE	UL
ø	270 cm / 106.30"		
H	200 cm / 78.70"		
STANDARD LIGHTING			
30×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			




EVA S10		CE	UL
ø	110 cm / 43.30"		
H	75 cm / 29.50"		
STANDARD LIGHTING			
10×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




EVA S8		CE	UL
ø	90 cm / 35.40"		
H	75 cm / 29.50"		
STANDARD LIGHTING			
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




EVA S5		CE	UL
ø	70 cm / 27.60"		
H	60 cm / 23.60"		
STANDARD LIGHTING			
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




EVA S3+1		CE	UL
ø	50 cm / 19.70"		
H	75 cm / 29.50"		
STANDARD LIGHTING			
3×E26×60 W MAX (NOT INCL.) 1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




EVA A3		CE	UL
W	40 cm / 15.70"		
D	20 cm / 7.90"		
H	70 cm / 27.60"		
STANDARD LIGHTING			
3×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			




EVA A1 M		CE	UL
W	30 cm / 11.80"		
D	15 cm / 5.90"		
H	54 cm / 21.30"		
STANDARD LIGHTING			
1×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			




EVA A2		CE	UL
W	40 cm / 15.70"		
D	18 cm / 7.10"		
H	55 cm / 21.70"		
STANDARD LIGHTING			
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




EVA TL1 P		CE	UL*
ø	14 cm / 5.50"		
H	28 cm / 11.00"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




EVA TL1 M		CE	UL
ø	30 cm / 11.80"		
H	53 cm / 20.90"		
STANDARD LIGHTING			
1×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			



EVA TL3+1 G		CE	UL*
ø	40 cm / 15.70"		
H	75 cm / 29.50"		
STANDARD LIGHTING			
3×E26×60 W MAX (NOT INCL.) 1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



EVA STL3+1		CE	UL*
ø	50 cm / 19.70"		
H	180 cm / 70.90"		
STANDARD LIGHTING			
3×E26×60 W MAX (NOT INCL.) 1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			





DISCOVER MORE



* ETL only for US market.

SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY				
	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS
	Ø	12 cm / 4.70"	V95	V95
	H	6 cm / 2.40"	V72	V72
			V70	V70
			F01	F01
			F02	F02
				PRODUCT NAME
				EVA S5
				EVA S8
				EVA S10

SINGLE CANOPY				
	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS
	Ø	14,2 cm / 5.60"	V95	V95
	H	5 cm / 2.00"	V72	V72
			V70	V70
			F01	F01
			F02	F02
				PRODUCT NAME
				EVA S3+1

SINGLE CANOPY				
	SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS
	Ø	30 cm / 11.80"	V95	V95
	H	15 cm / 5.90"	V72	V72
			V70	V70
			F01	F01
			F02	F02
				PRODUCT NAME
				EVA S20+10

Palm

IT La applique Palm è un sistema modulare da parete che ricorda il movimento leggiadro delle foglie. Perfette per la decorazione murale grazie alla loro componibilità, Palm trae ispirazione dalla natura. Un progetto pensato per essere composto come un puzzle grazie alle forme che si incastrano.

EN The Palm applique is a modular wall system reminiscent of the graceful movement of leaves. Inspired by nature, Palm's modularity makes it perfect as a wall decoration. Made up of interlocking shapes, the project is conceived to be composed like a jigsaw puzzle.


DESIGN BY
LETIZIA MAMMINI
E VALERIA CANDIDO


APPLIQUE











PALM F01

PALM F02

PALM F03

PALM L02

PALM L03

PALM W04

PALM W05

PALM W06

PALM W07

PALM G14



Palm

Struttura in metallo verniciato, rivestimento in diverse finiture. Illuminazione a LED.

Painted metal frame, different finishes cover. LED lighting.

Struktur aus lackiertem Metall, in verschiedenen Ausführungen erhältlich. LED-Leuchtsystem.

Estructura de metal pintado, revestimiento en diferentes acabados. Iluminación LED.


Structure en metal verni, différentes finitions disponibles, éclairage LED.

Окрашенный металлический каркас, подвесы с различной отделкой, светодиодное освещение.


这种灯具的结构是涂漆的金属，而且在框架上可能选择不同的材料类型。 LED 照明。

هيكل معدني مطلي،
مغطي بلمسات نهائية متنوعة.
إضاءة ليد.

PALM A40		CE
W	40 cm / 15.70"	
D	5 cm / 2.00"	
H	34 cm / 13.40"	
INTEGRATED LED LIGHTING		
11 W CRI>95 3000 K - 1173 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
11 W CRI>95 2700 K – 1118 NOMINAL LM		
DIMMABLE		
NO		



PALM A21		CE
W	21 cm / 8.30"	
D	4 cm / 1.60"	
H	18 cm / 7.10"	
INTEGRATED LED LIGHTING		
5 W CRI>95 3000 K - 533 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
5 W CRI>95 2700 K – 508 NOMINAL LM		
DIMMABLE		
NO		



f01 Foglia oro
Gold leaf




f02 Foglia argento
Silver leaf




f03 Foglia rame
Copper leaf



g14 Ottone brunito
Burnished brass



l03 Ecopelle 3
Eco leather 3



w04 Pale oak




w05 Walnut



w06 Grey ayous



w07 Black&Silver



l02 Ecopelle 2
Eco leather 2

DISCOVER MORE



Timeo

IT È il gioco delle geometrie e la regolarità delle forme che caratterizzano questa collezione di lampade. Timeo prende il nome dal dialogo di Platone, Timeo, il testo base della cosmogonia in cui si delinea il concetto di solidi platonici.

EN This collection of lamps stands out for the interplay of geometries and regularity of the shapes. It takes its name from Plato's dialogue, the Timaeus, the basic text of cosmogony outlining the concept of Platonic solids.

DESIGN BY
OMRI REVESZ

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP










Timeo

Struttura in metallo verniciato.
Illuminazione LED.
Painted metal frame.
LED Lighting.
Gestell aus lackiertem Metall.
LED-Beleuchtung.
Estructura de metal pintado.
Iluminación LED.
Structure en métal peint.
LED éclairage.


Структура из окрашенного
металла. Светодиодное
освещение.
这种灯具的结构是涂漆的金属。LED
照明。
هيكل معدني مطلي.
إضاءة LED.



G14 Ottone brunito
Burnished brass



V91 Nero goffrato
Embossed black



V98 Bianco goffrato
Embossed white

TIMEO S1 20		CE	RoHS
ø	21 cm / 8.30"		
H	17 cm / 6.70"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
4 W CRI>90 3000 K - 460 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
4 W CRI>90 2700 K – 437 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




TIMEO A		CE	RoHS
W	21 cm / 8.30"		
D	19 cm / 7.50"		
H	20 cm / 7.90"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
4 W CRI>90 3000 K - 460 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
4 W CRI>90 2700 K – 437 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




TIMEO STL		CE	RoHS
ø	35 cm / 13.80"		
H	160 cm / 63.00"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
9 W CRI>90 3000 K - 1458 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
9 W CRI>90 2700 K – 1385 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
OWN BUTTON			




TIMEO TL		CE	RoHS
ø	35 cm / 13.80"		
H	30 cm / 11.80"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
W CRI>90 3000 K - 1458 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
9 W CRI>90 2700 K – 1385 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
OWN BUTTON			




TIMEO C3 LN 75		CE	RoHS
W	75 cm / 29.50"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
12 W CRI>90 3000 K - 1350 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
12 W CRI>90 2700 K – 1282 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




TIMEO C5 LN 125		CE	RoHS
W	125 cm / 49.20"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
20 W CRI>90 3000 K - 2300 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
20 W CRI>90 2700 K – 2185 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



TIMEO C7 LN 175		CE	RoHS
W	175 cm / 68.90"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
28 W CRI>90 3000 K - 3150 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
28 W CRI>90 2700 K – 2992 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




TIMEO C3 RD 40		CE	RoHS
ø	40 cm / 15.70"		
H MAX	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
12 W CRI>90 3000 K - 1350 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
12 W CRI>90 2700 K – 1282 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



TIMEO C5 RD 60		CE	RoHS
ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
20 W CRI>90 3000 K - 2300 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
20 W CRI>90 2700 K – 2185 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



TIMEO C7 RD 80		CE	RoHS
ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	140 cm / 55.10"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
28 W CRI>90 3000 K - 3150 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
28 W CRI>90 2700 K – 2992 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




DISCOVER MORE




SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	15 cm / 5.90"	● V91	TIMEO S1 20
H	4,2 cm / 1.70"		




MULTIPLE CANOPIES


LINEAR CANOPY LN 75			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	75 cm / 29.50"	● V98	TIMEO C3 LN 75
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




LINEAR CANOPY LN 125			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	● V98	TIMEO C5 LN 125
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




LINEAR CANOPY LN 175			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	175 cm / 68.90"	● V98	TIMEO C7 LN 175
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




ROUND CANOPY RD 40			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	40 cm / 15.70"	● V98	TIMEO C3 RD 40
H	4 cm / 1.60"		



ROUND CANOPY RD 60			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	● V98	TIMEO C5 RD 60
H	4 cm / 1.60"		



ROUND CANOPY RD 80			
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	● V98	TIMEO C7 RD 80
H	4 cm / 1.60"		



Vollee

IT Hai mai sognato di partire senza una meta? Volare in luoghi sconosciuti, in qualche modo? Vollee è una collezione ispirata alla leggerezza e intangibilità della luce. Le vele di metallo aleggiano nella stanza come paracadute liberi nel cielo.

EN Have you ever dreamed of setting out without a destination? To somehow fly to unknown places? The Vollee collection is inspired by the lightness and intangibility of light. The metal sails hover in the room like free parachutes in the sky.

DESIGN BY
LORENZ + KAZ
SUSPENSION





Vollee

Struttura in metallo verniciato.
Illuminazione a LED.

Painted metal frame. LED Lighting.

Gestell aus lackiertem Metall.
LED-Beleuchtung.


Estructura de metal Pintado.
Iluminación LED.

Structure en métal peint. LED
éclairage.


Структура из окрашенного
металла. Светодиодное
освещение.

这种灯具的结构是涂漆的金属。LED
照明。


هيكل معدني مطلي.
إضاءة ليد.



v95 Bianco opaco
Matt white



v90 Nero opaco
Matt black




v99 Oro opaco verniciato
Painted matt gold


DISCOVER MORE




VOLLEE S1P DOWN		CE	RoHS
W	25 cm / 9.80"		
D	17,5 cm / 6.90"		
H	44 cm / 17.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,4 W CRI>90			
3000 K – 688 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,4 W CRI>90			
2700 K – 653 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




VOLLEE S1P UP		CE	RoHS
W	25 cm / 9.80"		
D	17,5 cm / 6.90"		
H	44 cm / 17.30"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,4 W CRI>90			
3000 K – 688 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,4 W CRI>90			
2700 K – 653 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			




VOLLEE C5 P		CE	RoHS
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
31 W CRI>90			
3000 K – 3900 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
31 W CRI>90			
2700 K – 3705 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0- 10V			




VOLLEE C4P LN 125		CE	RoHS
W	125 cm / 49.20"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	200 cm / 78.70"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
25,6 W CRI>90			
3000 K – 3200 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
25,6 W CRI>90			
2700 K – 3040 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0- 10V			






VOLLEE C4P RD 60		CE	RoHS
ø	60 cm / 23.60"		
H	200 cm / 78.70"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
25,6 W CRI>90			
3000 K – 3200 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
25,6 W CRI>90			
2700 K – 3040 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0- 10V			




VOLLEE C8P RD 80		CE	RoHS
ø	80 cm / 31.50"		
H	200 cm / 78.70"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
52,8 W CRI>90			
3000 K – 6600 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
52,8 W CRI>90			
2700 K – 6270 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0- 10V			









SUGGESTED CONFIGURATION FOR C5 P








SUGGESTED CONFIGURATION FOR C5 P X4





SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY							
	SIZE		FRAME FINISHINGS		CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME	
	Ø	25 cm / 9.80"	 V95	 V90	 V99	 V91 +  V98	VOLLEE S1 P UP/DOWN
	H	3 cm / 1.20"					

SINGLE CANOPY						
	SIZE		FRAME FINISHINGS		CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	18 cm / 7.10"	 V95	 V90	 V99	 V91
	H	4 cm / 1.60"				

MULTIPLE CANOPIES

LINEAR CANOPY LN 125				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	125 cm / 49.20"	● V98	VOLLEE C4P LN 125
	D	20 cm / 7.90"		
	H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 60				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	60 cm / 23.60"	● V98	VOLLEE C4P RD 60
	H	4 cm / 1.60"		

ROUND CANOPY RD 80				
		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	80 cm / 31.50"	● V98	VOLLEE C8P RD 80
	H	4 cm / 1.60"		








Technical info



Finishings

VERNICIATURA OPACA MATT PAINTED		
		
v21 Sabbia Sand	v35 Rosso Jaipur Jaipur red	v51 Celeste Pale blue
		
v70 Cemento Concrete	v72 Grigio scuro Dark grey	v83 Bronzo Bronze
		
v84 Cioccolato Chocolate	v86 Bronzo patinato Coated bronze	v90 Nero opaco Matt black
		
v95 Bianco opaco Matt white	v99 Oro opaco verniciato Painted matt gold	

Verificare la disponibilità di ciascuna finitura per specifici articoli.
Availability of each finish to be confirmed for specific items.

VERNICIATURA GOFFRATA EMBOSSED PAINTED	VERNICIATURA LUCIDA GLOSSY PAINTED	DECORAZIONE A FOGLIA LEAF DECORATION
		
v98 Bianco goffrato Embossed white	v87 Cioccolato fondente Foundant Chocolate	f01 Foglia oro Gold leaf
		
v91 Nero goffrato Embossed Black		f02 Foglia argento Silver leaf
		
		f03 Foglia rame Copper leaf
		
		f04 Foglia champagne Champagne leaf

Verificare la disponibilità di ciascuna finitura per specifici articoli.
Availability of each finish to be confirmed for specific items.

Finishings


BAGNO GALVANICO
GALVANIC BATH



G01 Brunito
Burnished



G03 Oro lucido
Shiny gold



G04 Cromo lucido
Shiny chrome



G05 Oro opaco
Matt gold



G06 Cromo opaco
Matt chrome



G07 Nickel spazzolato
Brushed nickel




G12 Oro spazzolato
Brushed gold




G14 Ottone brunito
Burnished brass



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass




G22 Oro
Pure gold




G23 Nickel scuro
Dark nickel




G24 Oro rosa
Rose gold



G25 Rame dorato
Golden copper



G26 Oro spazzolato
Brushed pure gold



G27 Nickel scuro spazzolato
Brushed dark nickel



G28 Oro rosa spazzolato
Brushed rose gold



G29 Rame spazzolato
Brushed copper

Verificare la disponibilità di ciascuna finitura per specifici articoli.
Availability of each finish to be confirmed for specific items.


FINITURE LEGNO
WOOD FINISHING

ECOPELLE
ECO LEATHER

CUOIO
LEATHER



W04 Pale oak




L02 Ecopelle 2
Eco Leather 2



C01 Cuoio marrone
Brown leather




W05 Walnut



L03 Ecopelle 3
Eco Leather 3



W06 Grey ayous



W07 Black&silver

Verificare la disponibilità di ciascuna finitura per specifici articoli.
Availability of each finish to be confirmed for specific items.

General informations

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>	
<div> <div><div>CE</div></div> </div> <p>Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle Direttive comunitarie.</p> It certifies the conformity of the products to the European Community provisions. Konformität des Produktes mit den Richtlinien der europäischen Gemeinschaft. Certifica la conformidad del producto según las disposiciones de las directivas comunitarias. Il atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communitaires. НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВ ЕС. CE 标记是指产品的制造商证明该产品符合适用的EC指令的所有基本要求. <p>يُشَهِد بمطابقة المنتج لأحكام توجيهات الاتحاد الأوروبي.</p>	
<div> <div><div>ETL</div></div> </div> <p>Il logo “ETL” si riferisce agli articoli che possono essere modificati con componenti certificati ETL. W'elenco degli articoli ETL si riferisce a prodotti testati e valutati in base agli standard di sicurezza del mercato statunitense. Per il mercato USA fare riferimento al listino dedicato.</p> “ETL” logos refers to articles which can be modified with ETL-compliance components. The “ETL” listing articles stands for tested and evaluated product to recognised US safety standards. For the US market, refer to the relevant price list. Das "ETL"-Logo bezieht sich auf Artikel, die mit ETL-zertifizierten Komponenten modifiziert werden können. Die Liste der ETL-Artikel bezieht sich auf Produkte, die nach den Sicherheitsstandards des US-Marktes getestet und bewertet wurden. Für den US-Markt beachten Sie bitte die entsprechende Preisliste. El logo “ETL” indica los artículos, que pueden modificarse con componentes certificados ETL. La lista de los artículos ETL se refiere a los productos sometidos a prueba y evaluados en función de los estándares de seguridad del mercado estadounidense. Consultar la lista de precios específica para el mercado de los Estados Unidos. “ETL” logo se réfère aux articles qui peuvent être modifiées par des composants certifiés ETL. la liste des articles ETL se réfère à des produits testés et évalués selon les normes de sécurité du marché américain. Pour le marché américain se référer à la liste des prix. логотип «ETL» относится к элементам, которые могут быть модифицированы спомощью сертифицированных ETL компонентов. список элементов eTL относится к продукции, протестированной и оцененной в соответствии с признанными стандартами безопасности США. для потребителей Находящихся в США см. соответствующий прайс-лист. “ETL” 徽标是指可以使用ETL认证的组件进行修改的项目。ETL项目列表是指根据美国市场的安全标准进行测试和评估的产品。 对于美国市场，请参考美国市场价格表。	
<div> <div><div>CCC</div></div> </div> <p>CCC sta per China Compulsory Certificate, una certificazione di prodotto obbligatoria richiesta per determinati prodotti destinati al mercato cinese.</p> CCC stands for China Compulsory Certificate, a mandatory product certification required for certain products meant to the Chinese market. CCC steht für China Compulsory Certificate, eine obligatorische Produktzertifizierung, die für bestimmte Produkte erforderlich ist, die für den chinesischen Markt bestimmt sind. CCC significa China Compulsory Certificate, una certificación de producto obbligatoria requerida para ciertos productos destinados al mercado chino. CCC signifie China Compulsory Certificate, une certification de produit obligatoire requise pour certains produits destinés au marché chinois. ССС РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК CHINA COMPULSORY CERTIFICATE, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА КИТАЯ. 认证的全称为“中国强制性产品认证”，英文名称China Compulsory Certification, 英文缩写CCC。这种认证是针对某些面向中国市场的产品所必需的强制性产品认证。 يرمز CCC إلى الشهادة الإلزامية الصينية، وهي شهادة اعتماد منتج إلزامية مطلوبة لبعض المنتجات المخصصة للسوق الصينية.	
<div> <div><div>IECEE</div></div> </div> <p>Lo schema IECEE CB è un sistema internazionale per w'accettazione reciproca di rapporti di prova e certificati relativi alla sicurezza di componenti, apparecchiature e prodotti elettrici ed elettronici operative e dei prodotti sulla base di un accordo multilaterale tra i paesi partecipanti e gli organismi di certificazione.</p> IECEE CB is an international system for the mutual acceptance of test reports and certificates of the safety of components, operational electrical and electronic equipment and products on the basis of a multilateral agreement between participating countries and certification bodies. Das IECEE CB Schema ist ein internationales System zur gegenseitigen Anerkennung von Testberichten und Zertifikaten bezüglich der Sicherheit von Komponenten, betriebsbereite elektrische und elektronische Geräte und Produkte auf der Grundlage eines multilateralen Abkommens zwischen teilnehmenden Ländern und Zertifizierungsstellen. IECEE CB es un sistema internacional para la aceptación mutua de informes de ensayo y certificados de seguridad de componentes, equipos y productos eléctricos y electrónicos operativos y de productos, sobre la base de un acuerdo multilateral entre los países participantes y los organismos de certificación. Le système IECEE CB est un système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats de sécurité des composants, équipements et produits électriques et électroniques opérationnels et des produits, sur la base d'un accord multilatéral entre les pays participants et les organismes de certification. СХЕМА ІЕСЕЕ СВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕЖДУНАРОДНУЮ СИСТЕМУ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ И ОТЧЕТОВ ОБ ИСПЫТАНИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНОВАННУЮ НА МНОГОСТОРОННЕМ СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ И ОРГАНАМИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. 认证是电工产品测试证书互认体系（CB 体系） 是国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织。 مخطط IECEE CB هو نظام دولي للقبول المتبادل لتقارير الاختبار والاعتمادات المتعلقة بسلامة المكونات، والمعدات، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية التشغيلية والمنتجات بناءً على اتفاقية متعددة الأطراف بين الدول المشاركة وهيئات الاعتماد.	

Im

Flusso luminoso nominale. W'indicazione si riferisce al valore in assenza di rifrazione, come dichiarato dal produttore del componente.

Nominal luminous flux. It refers to the value without any refraction, as declared by the component manufacturer.

Die Masseinheit für den Lichtstrom. Die Angabe bezieht sich auf den Wert in der Abwesenheit von Brechung, wie vom Hersteller der Komponente angegeben.

Flujo luminoso nominal. La indicación se refiere al valor sin refracción, como declarado por el fabricante del componente.

W'unité SI de flux lumineux. W'indication corresponds à la valeur en w'absence de réfraction, comme indiqué par le fabricant du composant.

НОМИНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК. УКАЗАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ЗНАЧЕНИЮ В ОТСУТСТВИЕ РЕФРАКЦИИ, КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОМПОНЕНТОВ.

标称光通量。指示是指组件制造商声明的没有折射的值。

التدفق الضوئي الاسمي.يشير المؤشر إلى القيمة في حالة عدم وجود انكسار للضوء، كما هو مُعلن من قبل الشركة المصنعة للعنصر.

MASIERO

Masiero si riserva il diritto di apportare ai propri articoli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

Masiero reserves the right to introduce any changes to its own products, without notice in advance.

Masiero behalt sich das Recht vor  nderungen vorzunehmen, ohne sofortige Benachrichtigung.

Masiero se reserva el derecho de aportar modificaciones consideradas oportunas a sus  rtculos sin preaviso.

Masiero se r serve le droit d'apporter une quelconque modification   les mod les sans pr avis.

КОМПАНИЯ MASIERO ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ СОЧТЕНО ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ВНОСИТЬ В СОБСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Masiero保留对其认为适当的任何更改的权利，恕不另行通知。

"Masiero" تحتفظ شركة مازيرو بالحق في إجراء أي تعديلات تراها مناسبة على منتجاتها، دون إشعار مسبق.

ART DIRECTION, DESIGN
Designwork

LAYOUT
Masiero

PHOTO, REPRO
Loris Casonato
Nudesign

DIREZIONE ARTISTICA FOTOGRAFICA, STYLING
NOOII

PRINT
Italy, January 2025
by Grafiche Antiga

Masiero srl

via Peschiere, 53
31032 Casale sul Sile
Treviso, Italy
T +39 0422 7861
F +39 0422 786250

info@masierogroup.com
masierogroup.com

Masiero USA LTD

100 Park Avenue
Suite 1600
New York, NY 10017
T +1 212 4666754

sales@masiero-usa.com
masiero-usa.com

Masiero Shanghai Trading Co., Ltd

2nd Floor, n. 979 Yunhan Road
Ligang New Area
Shanghai, China
91310000MACC5XK63U

sales@masiero-group.cn
masiero-group.cn

THANKS TO

Alessandra Salaris
Doimo Salotti
Miniform
Saba
Trabà



