


ATELIER


MASIERO




ATELIER

MASIERO


Collections




Aqaba
20



Crek
124




Cristalle
210



Cubo
188




Diamond
176




Eternal
222




Galassia
150



Girouette
6




Lustralis
54




Nuage
168




Odessa
232



Palladio
106



Raqam
88



Royale
138



Vegas
72

Collections



Girouette

IT Girouette è un gioco poetico di materiali pregiati e forme geometriche che si intrecciano, cercando un equilibrio tra semplicità e meraviglia. Come un delicato origami, lastre di metallo si assemblano per formare un cubo che racchiude una sfera dorata, simile a un diamante in uno scrigno, sprigionando una luce romantica e surreale. Gli elementi si combinano in varie configurazioni, dando vita a una collezione sofisticata e dinamica.

EN Girouette is a poetic interplay of precious materials and geometric shapes that intertwine, seeking a balance between simplicity and wonder. Like a delicate origami, metal sheets come together to form a cube that encloses a golden sphere, reminiscent of a diamond in a jewel box, radiating a romantic and surreal light. The elements combine in various configurations, giving life to a sophisticated and dynamic collection.

DESIGN BY
PIERRE GONALONS

SUSPENSION
APPLIQUE











Girouette

Struttura in metallo galvanizzato.
Diffusore in borosilicato oro
dicroico sfumato.
Illuminazione Led.

Galvanized metal structure.
Diffuser in shaded gold dichroic
borosilicate. LED lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall. Diffusor aus
Borosilikat - dichroitischem Glas,
Gold Farbverlauf.
LED-Beleuchtung.

Estructura de metal galvanizado.
Difusor en borosilicato dorado
dicroico difuminado.
Iluminación LED.

Structure en métal galvanisé.
Diffuseur en borosilicate or
dichroïque ombré. Éclairage LED.


Металлический каркас с
гальваническим покрытием.
Рассеиватель из дымчатого
золотого дихроичного
боросиликатного стекла.
Светодиодное освещение.

电镀金属灯体结构。渐变双色镀
金硼硅玻璃灯罩。Led 照明。

هيكل معدني مجلفن. ناشر من
البورسلينات الذهبي المظلل ثنائي اللون.
إضاءة ليد.



G26 Oro puro spazzolato
Brushed pure gold



Borosilicato oro
Gold borosilicate

DIMMING CONTROL





DISCOVER MORE




GIROUETTE S1		CE	RoHS
W	18 cm / 7.10"		
D	18 cm / 7.10"		
H	23 cm / 9.00"		
■	1,8 kg / 4.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
4,5 W CRI>90			
3000K - 486 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
4,5 W CRI>90			
2700 K - 464 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			





GIROUETTE S8 RD		CE	RoHS
ø	96,5 cm / 38.00"		
H	21 cm / 8.30"		
■	16 kg / 35.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
36 W CRI>90			
3000 K - 3888 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
36 W CRI>90			
2700 K - 3712 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			




GIROUETTE S3 LN		CE	RoHS
W	64 cm / 25.20"		
D	21 cm / 8.30"		
H	21 cm / 8.30"		
■	6 kg / 13.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
13,5 W CRI>90			
3000 K - 1458 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
13,5 W CRI>90			
2700 K - 1392 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			





GIROUETTE S12 RD		CE	RoHS
ø	111 cm / 43.70"		
H	21 cm / 8.30"		
■	24 kg / 53.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
54 W CRI>90			
3000 K - 5832 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
54 W CRI>90			
2700 K - 5568 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			




GIROUETTE S6 LN		CE	RoHS
W	129 cm / 50.80"		
D	21 cm / 8.30"		
H	21 cm / 8.30"		
■	12 kg / 26.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
27 W CRI>90			
3000 K - 2916 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
27 W CRI>90			
2700 K - 2784 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			





GIROUETTE S16 RD		CE	RoHS
ø	152,5 cm / 60.00"		
H	21 cm / 8.30"		
■	32 kg / 71.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
72 W CRI>90			
3000 K - 7776 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
72 W CRI>90			
2700 K - 7424 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			




GIROUETTE A1		CE	RoHS
W	18 cm / 7.10"		
D	20 cm / 7.90"		
H	21 cm / 8.30"		
■	2 kg / 4.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
4,5 W CRI>90			
3000 K - 486 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
4,5 W CRI>90			
2700 K - 464 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			





GIROUETTE COMBO S36		CE	RoHS
ø	152,5 cm / 60.00"		
H	87 cm / 34.30"		
■	72 kg / 159.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
162 W CRI>90			
3000 K - 17496 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
162 W CRI>90			
2700 K - 16704 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V + PUSH			





SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	12 cm / 4.70"	● G26 + ● V91	GIROUETTE S1
	H	4 cm / 1.60"		

SINGLE CANOPY		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	14 cm / 5.60"	● G26 + ● V91	GIROUETTE S3 LN
	H	4 cm / 1.60"		

SINGLE CANOPY		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	22 cm / 8.70"	● G26 + ● V91	GIROUETTE S6 LN
	H	4 cm / 1.60"		

SINGLE CANOPY		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	27,5 cm / 10.80"	● G26 + ● V91	GIROUETTE S8 RD
				GIROUETTE S12 RD
				GIROUETTE S16 RD
	H	9 cm / 3.50"		

SINGLE CANOPY		SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø	38 cm / 15.00"	● G26 + ● V91	GIROUETTE COMBO S36
	H	11 cm / 4.30"		

Aqaba

IT Tendenza Ancient Regime per Aqaba, opera d'arte intessuta di luce, portatrice di indiscussa eleganza e regalità. Aqaba con le sue ghirlande di cristallo rievoca lo splendore veneziano di un'epoca ammirata in tutto il mondo.

EN Ancient Regime is the trend chosen for Aqaba, a light-woven work of art of undisputed elegance and magnificence. With its crystal garlands, Aqaba calls to mind the Venetian splendour of an era admired the world over.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE























Aqaba

Telaio in metallo galvanizzato con braccia ricoperte in vetro trasparente. Pendagli trasparenti in vetro o cristallo. Illuminazione tradizionale o LED integrato.

Galvanised metal frame with arms covered in clear glass. Clear glass or clear crystal pendants. Traditional or integrated LED lighting.

Galvanisch beschichtete Metallstruktur, Arme mit transparentem Glas ummantelt. Transparenter Behang aus Glas bzw. Kristall. Herkömmliche Beleuchtung oder integriertes LED-Leuchtsystem.

Marco de metal galvanizado con brazos revestidos de vidrio transparente. Colgantes de vidrio o cristal transparente. Iluminación tradicional o LED integrada.

Structure en métal galvanisé avec bras recouverts de verre transparent. Pampilles transparentes en verre ou en cristal. Éclairage traditionnel ou à LED intégré.

FINISHINGS



G03 Oro lucido
Shiny gold



G04 Cromo lucido
Shiny chrome

PENDANTS



TR Trasparente
Transparent

Каркас из оцинкованного металла с арматурными элементами, покрытыми прозрачным стеклом. Подвески из прозрачного стекла или хрусталя. Лампы традиционного типа или встроенные светодиодные элементы.

电镀金属灯架，带透明玻璃装饰的灯臂。
透明玻璃或水晶吊坠。
传统照明灯或集成 LED 灯。

إطار معدني مجلفن بأذرع مغطاة بالزجاج الشفاف.

المعلقات الزجاجية أو الكريستالية الشفافة.

الإضاءة التقليدية أو إضاءة ليد المدمجة.

DYNAMIC WHITE - INTEGRATED LED LIGHTING



Aqaba Dynamic White è dotato di un sistema di illuminazione LED integrato che consente la customizzazione della temperatura della luce da 2200°K a 6500°K.

Aqaba Dynamic White has an integrated LED lighting system that can be adjusted to a temperature between 2200°K to 6500°K.

SINGLE WARM WHITE LED DIODE = 242 NOMINAL LM
SINGLE COLD WHITE LED DIODE = 300 NOMINAL LM

COMPOSITE WHITE LED= 1084 NOMINAL LM

LED WHITE CRI >90

RGB-W - INTEGRATED LED LIGHTING



Aqaba RGB-W è dotato di un sistema di illuminazione LED integrato che consente la creazione di infinite combinazioni di intensità di luce e colore.

Aqaba RGB-W has an integrated LED lighting system that creates endless combinations of light intensity and colour.

SINGLE RED LED DIODE = 150 NOMINAL LM
SINGLE GREEN LED DIODE = 236 NOMINAL LM
SINGLE BLUE LED DIODE = 70 NOMINAL LM
SINGLE WHITE LED DIODE = 280 NOMINAL LM

COMPOSITE WHITE LED= 736 NOMINAL LM

LED WHITE CRI >90

STANDARD LIGHTING



Aqaba illuminazione tradizionale. Lampadine E12.

Aqaba traditional lighting. E12 bulbs.

DISCOVER MORE



INTEGRATED LED LIGHTING DIMMING CONTROL OPTIONS



STANDARD LIGHTING DIMMING CONTROL



Dynamic White

Il sistema di illuminazione Dynamic White LED permette di personalizzare la temperatura della luce ricreando il ciclo naturale del sole, seguendo il ritmo del ciclo circadiano.

La luce bianca può essere regolata ad una temperatura compresa tra i 2200°K e 6500°K grazie ai diversi sistemi di controllo della dimmerazione previsti.

Ogni dispositivo Aqaba può essere gestito alternativamente nei seguenti modi: protocollo DMX, telecomando, pannello di controllo, Tuya, Alexa, Google Home.

The Dynamic White LED lighting system adjusts the temperature of the light by recreating the natural cycle of the sun, following the rhythm of the circadian cycle.

White light can be adjusted to a temperature ranging from 2200°K to 6500°K thanks to the various dimming control systems provided.

Each Aqaba device can be alternatively managed in the following ways: DMX protocol, remote control, control panel, Tuya, Alexa, Google Home.



RGB-W

Grazie al sistema di illuminazione RGB-W LED, il lampadario Aqaba trasforma la luce in colore puro, colorando l'ambiente di infinite sfumature.

Le superfici cambiano aspetto e l'intero ambiente si modifica in base al tuo umore. Può essere ottenuta anche luce bianca a 3000°K.





Ogni dispositivo Aqaba può essere gestito alternativamente nei seguenti modi: protocollo DMX, telecomando, pannello di controllo, Tuya, Alexa, Google Home.


Through the RGB-W LED lighting system,the Aqaba chandelier transforms light into pure colour, filling the space with infinite nuances.





Surfaces alter their appearance and the whole ambience changes according to your mood. White light at 3000°K can also be obtained.


Each Aqaba device can be alternatively managed in the following ways: DMX protocol, remote control, control panel, Tuya, Alexa, Google Home.








AQABA S 5/48/47	
Ø	52 cm / 20.50"
H	47 cm / 18.50"
■	6 kg / 13.20 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	5×LED SOURCE - 42,5 W TOT
DW	5×LED SOURCE - 40,5 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 8/62/50	
Ø	68 cm / 26.80"
H	50 cm / 19.70"
■	9 kg / 19.80 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	8×LED SOURCE - 68 W TOT
DW	8×LED SOURCE - 64,8 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 12/95/94	
Ø	97 cm / 38.20"
H	94 cm / 37.00"
■	27 kg / 59.40 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	12×LED SOURCE - 102 W TOT
DW	12×LED SOURCE - 97,2 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 15/88/62	
Ø	92 cm / 36.20"
H	62 cm / 24.40"
■	19 kg / 41.80 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	15×LED SOURCE - 127,5 W TOT
DW	15×LED SOURCE - 121,5 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
15×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 18/140/172	
Ø	140 cm / 55.10"
H	172 cm / 67.70"
■	38 kg / 83.60 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	18×LED SOURCE - 153 W TOT
DW	18×LED SOURCE - 145,8 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 24/120/134	
Ø	120 cm / 47.20"
H	130 cm / 51.20"
■	43 kg / 94.60 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	24×LED SOURCE - 204 W TOT
DW	24×LED SOURCE - 194,4 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
24×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 24/130/100	
Ø	130 cm / 51.20"
H	103 cm / 40.60"
■	41 kg / 90.20 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	24×LED SOURCE - 204 W TOT
DW	24×LED SOURCE - 194,4 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
24×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 24/155/130	
Ø	155 cm / 61.00"
H	130 cm / 51.20"
■	55 kg / 121.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	24×LED SOURCE - 204 W TOT
DW	24×LED SOURCE - 194,4 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
24×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 15/90/80	
Ø	90 cm / 35.40"
H	80 cm / 31.50"
■	20 kg / 44.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	15×LED SOURCE - 127,5 W TOT
DW	15×LED SOURCE - 121,5 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
15×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 18/105/65	
Ø	114 cm / 44.90"
H	70 cm / 27.60"
■	23 kg / 50.60 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	18×LED SOURCE - 153 W TOT
DW	18×LED SOURCE - 145,8 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 18/120/100	
Ø	120 cm / 47.20"
H	100 cm / 39.40"
■	35 kg / 77.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	18×LED SOURCE - 153 W TOT
DW	18×LED SOURCE - 145,8 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 18/120/115	
Ø	120 cm / 47.20"
H	115 cm / 45.30"
■	41 kg / 90.20 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	18×LED SOURCE - 153 W TOT
DW	18×LED SOURCE - 145,8 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 25/100/90	
Ø	100 cm / 39.40"
H	90 cm / 35.40"
■	30 kg / 66.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	25×LED SOURCE - 212,5 W TOT
DW	25×LED SOURCE - 202,5 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
25×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	








AQABA S 25/110/140	
Ø	114 cm / 44.90"
H	140 cm / 55.10"
■	41 kg / 90.20 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	25×LED SOURCE - 212,5 W TOT
DW	25×LED SOURCE - 202,5 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
25×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	



AQABA S 32/130/105	
Ø	134 cm / 52.80"
H	105 cm / 41.30"
■	53 kg / 116.60 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	32×LED SOURCE - 272 W TOT
DW	32×LED SOURCE - 259,2 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
32×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	




AQABA S 32/130/170	
Ø	134 cm / 52.80"
H	170 cm / 66.90"
■	45 kg / 99.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	32×LED SOURCE - 272 W TOT
DW	32×LED SOURCE - 259,2 W TOT
STANDARD LIGHTING   	
32×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	




AQABA S 36/165/160	
Ø	165 cm / 65.00"
H	160 cm / 63.00"
■	90 kg / 198.00 lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	36×LED SOURCE - 306 W TOT		
DW	36×LED SOURCE - 291,6 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
36×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 40/200/155	
Ø	200 cm / 78.70"
H	155 cm / 61.00"
■	82 kg / 180.40lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	40×LED SOURCE - 340 W TOT		
DW	40×LED SOURCE - 324 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
40×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 48/215/120	
Ø	215 cm / 84.60"
H	120 cm / 47.20"
■	93 kg / 204.60 lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	48×LED SOURCE - 408 W TOT		
DW	48×LED SOURCE - 388,8 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
48×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 56/185/165	
Ø	185 cm / 72.80"
H	165 cm / 65.00"
■	108 kg / 237.60 lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	56×LED SOURCE - 476 W TOT		
DW	56×LED SOURCE - 453,6 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
56×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 56/185/230	
Ø	189 cm / 74.40"
H	230 cm / 90.60"
■	103 kg / 226.60 lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	56×LED SOURCE - 476 W TOT		
DW	56×LED SOURCE - 453,6 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
56×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 56/210/190	
Ø	210 cm / 82.70"
H	190 cm / 74.80"
■	132 kg / 290.40 lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	56×LED SOURCE - 476 W TOT		
DW	56×LED SOURCE - 453,6 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
56×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 65/170/250	
Ø	170 cm / 66.90"
H	250 cm / 98.40"
■	142 kg / 312.40 lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	65×LED SOURCE - 552,5 W TOT		
DW	65×LED SOURCE - 526,5 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
65×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 70/150/380	
Ø	152 cm / 59.80"
H	380 cm / 149.60"
■	105 kg / 231.00 lb

INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	70×LED SOURCE - 595 W TOT		
DW	70×LED SOURCE - 567 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
70×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




AQABA S 70/245/290	
Ø	245 cm / 96.50"
H	290 cm / 114.20"
■	233 kg / 512.60 lb



INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	70×LED SOURCE - 595 W TOT		
DW	70×LED SOURCE - 567 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
70×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			






AQABA S 116/245/400	
Ø	253 cm / 99.60"
H	400 cm / 157.50"
■	200 kg / 440.00 lb


INTEGRATED LED LIGHTING		CE	EN
RGB-W	116×LED SOURCE - 986 W TOT		
DW	116×LED SOURCE - 939,6 W TOT		
STANDARD LIGHTING		CCC	EN
116×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			






AQABA PL 5/82/36	
Ø	82 cm / 32.30"
H	36 cm / 14.20"
■	15 kg / 33.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	5×LED SOURCE - 42,5 W TOT
DW	5×LED SOURCE - 40,5 W TOT
STANDARD LIGHTING 	
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	






AQABA PL 7/100/40	
Ø	100 cm / 39.40"
H	40 cm / 15.70"
■	25 kg / 55.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	7×LED SOURCE - 59,5 W TOT
DW	7×LED SOURCE - 56,7 W TOT
STANDARD LIGHTING 	
7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	






AQABA PL 8/120/45	
Ø	120 cm / 47.20"
H	45 cm / 17.70"
■	36 kg / 79.20 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	8×LED SOURCE - 68 W TOT
DW	8×LED SOURCE - 64,8 W TOT
STANDARD LIGHTING 	
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	






AQABA PL 16/155/37 OV	
W	155 cm / 61.00"
D	70 cm / 27.60"
H	37 cm / 14.60"
■	31 kg / 68.20 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	16×LED SOURCE - 136 W TOT
DW	16×LED SOURCE - 129,6 W TOT
STANDARD LIGHTING 	
16×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	






AQABA PL 20/180/37 OV	
W	180 cm / 70.90"
D	70 cm / 27.60"
H	37 cm / 14.60"
■	40 kg / 88.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	20×LED SOURCE - 170 W TOT
DW	20×LED SOURCE - 162 W TOT
STANDARD LIGHTING 	
20×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	



AQABA A 2/40/36	
W	40 cm / 15.70"
D	23 cm / 9.10 "
H	36 cm / 14.20"
■	2,5 kg / 5.50 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	2×LED SOURCE - 17 W TOT
DW	2×LED SOURCE - 16,2 W TOT
STANDARD LIGHTING 	
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	




AQABA A 2/44/37	
W	44 cm / 17.30"
D	23 cm / 9.10 "
H	37 cm / 14.60"
■	2 kg / 4.40 lb
INTEGRATED LED LIGHTING 	
RGB-W	2×LED SOURCE - 17 W TOT
DW	2×LED SOURCE - 16,2 W TOT
STANDARD LIGHTING 	
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)	



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY/INTEGRATED LED LIGHTING

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	20 cm / 7.90"	G03	G03	AQABA S 5/48/42
H	14 cm / 5.50"	G04	G04	AQABA S 8/62/50




SINGLE CANOPY/INTEGRATED LED LIGHTING

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	30 cm / 11.80"	G03	G03	AQABA S 12/95/94
H	16 cm / 6.30"	G04	G04	AQABA S 15/88/62
				AQABA S 15/90/80
				AQABA S 18/105/65
				AQABA S 18/120/100
				AQABA S 18/120/115
				AQABA S 18/140/172
				AQABA S 24/120/134
				AQABA S 24/130/100
				AQABA S 24/155/130
				AQABA S 25/100/90
				AQABA S 25/110/140
				AQABA S 32/130/105
				AQABA S 32/130/170
				AQABA S 36/165/160
				AQABA S 40/200/155
				AQABA S 48/215/120




SINGLE CANOPY/INTEGRATED LED LIGHTING

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	35 cm / 13.80"	G03	G03	AQABA S 56/185/165
H	21 cm / 8.30"	G04	G04	AQABA S 56/185/230
				AQABA S 56/210/190
				AQABA S 65/170/250
				AQABA S 70/150/380
				AQABA S 70/245/290



SINGLE CANOPY/INTEGRATED LED LIGHTING


SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	40 cm / 15.70"	G03	G03	AQABA S 116/245/400
H	20 cm / 7.90"	G04	G04	



SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY/STANDARD LIGHTING

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	16,5 cm / 6.50"	G03	G03	AQABA S 5/48/42
H	8 cm / 3.10"	G04	G04	AQABA S 8/62/50
				AQABA S 12/95/94
				AQABA S 15/88/62
				AQABA S 15/90/80
				AQABA S 18/105/65
				AQABA S 25/100/90
				AQABA S 25/110/140



SINGLE CANOPY/STANDARD LIGHTING

SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	20,5 cm / 8.10"	G03	G03	AQABA S 18/120/100
H	10 cm / 3.90"	G04	G04	AQABA S 18/120/115
				AQABA S 18/140/172
				AQABA S 24/120/134
				AQABA S 24/130/100
				AQABA S 24/155/130
				AQABA S 32/130/105
				AQABA S 32/130/170
				AQABA S 36/165/160
				AQABA S 40/200/155
				AQABA S 48/215/120
				AQABA S 56/185/165
				AQABA S 56/185/230
				AQABA S 56/210/190
				AQABA S 65/170/250
				AQABA S 70/150/380
				AQABA S 70/245/290
				AQABA S 116/245/400



Lustralis


IT Lustralis è il sistema di illuminazione modulare che trasforma ogni ambiente in un'oasi di luce e armonia.

Con un design elegante e raffinato, unisce tecnologia e arte per offrirti un'illuminazione irripetibilmente unica. Materiali pregiati si fondono per creare una eleganza senza tempo, totalmente adattabile ad ogni ambiente e necessità. Lustralis: oltre la luce, un'emozione.



EN Lustralis is the modular lighting system that transforms any space into an oasis of light and harmony. With an elegant and sophisticated design, it blends technology and art to offer you a unique lighting experience. Premium materials merge to create a timeless elegance, fully adaptable to any setting and need. Lustralis: beyond light, an emotion.

DESIGN BY
MASIERO LAB

CEILING
SUSPENSION
APPLIQUE











Lustralis

Struttura in metallo galvanizzato.
Astine in ottone puro verniciato
e borosilicato trasparente.
Illuminazione Led.

Galvanized metal structure. Stems in
painted pure brass and transparent
borosilicate. LED lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall.Metallstäben
aus reinem Messing lackiert und
Borosilikat Glasstäben.
LED-Beleuchtung.

Estructura de metal galvanizado.
Varillas en latón puro pintado
y borosilicato transparente.
Iluminación LED.

Structure en métal galvanisé. Tiges
en laiton pur peint et borosilicate
transparent. Éclairage LED.

Металлический каркас с
гальваническим покрытием.
Стержни из чистой латуни
с покрытием и прозрачного
боросиликатного стекла.
Светодиодное освещение.

电镀金属灯体结构。涂漆纯黄铜
和透明硼硅玻璃灯杆。Led 照明

هيكل معدني مجلفن. قضبان من
النحاس المطلي النقي والبوروسيليكات
الشفاف. إضاءة ليد

FINISHINGS



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass



Ottone verniciato
Painted brass



Borosilicato trasparente
Transparent borosilicate


DIMMING CONTROL




DISCOVER MORE




ARCH 50		CE	RoHS
R	25 cm / 9.90"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	5 W CRI>90 3000 K – 648 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	5 W CRI>90 2700 K – 615 NOMINAL LM		


















ARCH 75		CE	RoHS
R	38 cm / 15.00"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	8 W CRI>90 3000 K – 1018 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	8 W CRI>90 2700 K – 967 NOMINAL LM		

















ARCH 100		CE	RoHS
R	50,5 cm / 19.90"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	10,8 W CRI>90 3000 K – 1387 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	10,8 W CRI>90 2700 K – 1317 NOMINAL LM		

















ARCH 200		CE	RoHS
R	101 cm / 39.80"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	22,3 W CRI>90 3000 K – 2867 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	22,3 W CRI>90 2700 K – 2723 NOMINAL LM		




STRAIGHT 100		CE	RoHS
W	101 cm / 39.80"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	14,4 W CRI>90 3000 K – 1850 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	14,4 W CRI>90 2700 K – 1757 NOMINAL LM		







STRAIGHT 50		CE	RoHS
W	50,5 cm / 19.90"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	7,2 W CRI>90 3000 K – 925 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	7,2 W CRI>90 2700 K – 878 NOMINAL LM		







LUSTRALIS M1 TPL		
W	319 cm / 125.60"	
D	180 cm / 70.90"	
H	40 cm / 15.70"	
	202 kg / 445.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
216 W CRI>90 3000 K – 27750 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
216 W CRI>90 2700 K – 26362 NOMINAL LM		






MODULES	
	OUTSIDE 36 × CORNER 20x20
	INSIDE 4 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 100 2 × STRAIGHT 50
DRIVER	
1 × RECESSED	



LUSTRALIS N2 DBL		
W	700 cm / 275.60"	
D	160 cm / 63.00"	
H	40 cm / 15.70"	
	488 kg / 1076.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
187,2 W CRI>90 3000 K – 24050 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
187,2 W CRI>90 2700 K – 22847 NOMINAL LM		






MODULES	
	COMBO A 12 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 100 4 × STRAIGHT 50
	COMBO B 4 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 50
	COMBO C 4 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 100
DRIVER	
2 × RECESSED	



LUSTRALIS O1 SNG		
W	201 cm / 79.10"	
D	201 cm / 79.10"	
H	40 cm / 15.70"	
	101 kg / 223.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
112,4 W CRI>90 3000 K – 14430 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
112,4 W CRI>90 2700 K – 13708 NOMINAL LM		





MODULES	
	OUTSIDE 12 × CORNER 20x20 8 × ARCH 50
	INSIDE 4 × ARCH 50
DRIVER	
1 × RECESSED	

LUSTRALIS O1 TPL		
W	362 cm / 142.50"	
D	201 cm / 79.10"	
H	40 cm / 15.70"	
	216 kg / 476.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
244,8 W CRI>90 3000 K – 31450 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
244,8W CRI>90 2700 K – 29877 NOMINAL LM		




MODULES	
	OUTSIDE 20 × CORNER 20x20 16 × ARCH 50
	INSIDE 4 × ARCH 50 4 × STRAIGHT 100
DRIVER	
2 × RECESSED	

LUSTRALIS O3 SNG		
W	257 cm / 101.20"	
D	156 cm / 61.40"	
H	40 cm / 15.70"	
	85 kg / 187.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
98 W CRI>90 3000 K – 12580 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
98 W CRI>90 2700 K – 11950 NOMINAL LM		






MODULES	
4 × CORNER 20x20 4 × STRAIGHT 50 4 × ARCH 50 4 × ARCH 75	
DRIVER	
1 × RECESSED	



LUSTRALIS O4 SNG		
W	279 cm / 109.90"	
D	77 cm / 30.30"	
H	40 cm / 15.70"	
	76 kg / 168.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
75 W CRI>90 3000 K – 9620 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
75 W CRI>90 2700 K – 9139 NOMINAL LM		




MODULES	
4 × ARCH 75 4 × STRAIGHT 100	
DRIVER	
1 × RECESSED	

LUSTRALIS Q1 SNG		
W	227 cm / 89.40"	
D	126 cm / 49.60"	
H	40 cm / 15.70"	
	99 kg / 218.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
146,9 W CRI>90 3000 K – 18870 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
146,9 W CRI>90 2700 K – 19926 NOMINAL LM		




MODULES	
	OUTSIDE 4 × ARCH 125 2 × STRAIGHT 100
	INSIDE 2 × ARCH 50 2 × STRAIGHT 50
DRIVER	
1 × RECESSED	

LUSTRALIS Q2 SNG		
ø	150 cm / 60.00"	
H	40 cm / 15.70"	
	108 kg / 238.00 lb	
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING		
129,6 W CRI>90 3000 K – 16650 NOMINAL LM		
ON REQUEST		
129,6 W CRI>90 2700 K – 15818 NOMINAL LM		





MODULES	
4 × ARCH 50 4 × ARCH 100 4 × ARCH 150	
DRIVER	
1 × RECESSED	

LUSTRALIS R1 DBL		CE	RoHS
W	486 cm / 191.30"		
D	202 cm / 79.50"		
H	40 cm / 15.70"		
■	635 kg / 1400.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	766 W CRI>90		
	3000 K – 98420 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	766 W CRI>90		
	2700 K – 93499 NOMINAL LM		




MODULES	
A	COMBO A 8 × ARCH 200 8 × ARCH 50
B	COMBO B 8 × ARCH 175 8 × ARCH 75
C	COMBO C 8 × ARCH 150 8 × ARCH 100
D	COMBO D 8 × ARCH 125
DRIVER	
	2 × RECESSED

LUSTRALIS R2 SNG		CE	RoHS
W	229 cm / 90.20"		
D	116 cm / 45.70"		
H	40 cm / 15.70"		
■	163 kg / 359.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	191,5 W CRI>90		
	3000 K – 24605 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	191,5W CRI>90		
	2700 K – 23374 NOMINAL LM		




MODULES	
A	COMBO A 2 × ARCH 200 2 × ARCH 50
B	COMBO B 2 × ARCH 175 2 × ARCH 75
C	COMBO C 2 × ARCH 150 2 × ARCH 100
D	COMBO D 2 × ARCH 125
DRIVER	
	1 × RECESSED

LUSTRALIS T1 DBL		CE	RoHS
W	700 cm / 275.60"		
D	320 cm / 126.00"		
H	40 cm / 15.70"		
■	516 kg / 1138.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	609 W CRI>90		
	3000 K – 78255 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	609 W CRI>90		
	2700 K – 74342 NOMINAL LM		



MODULES	
	26 × ARCH 75 18 × ARCH 50 8 × ARCH 125 6 × ARCH 100 6 × ARCH 150 2 × ARCH 175
DRIVER	
	2 × RECESSED

LUSTRALIS T1 SNG		CE	RoHS
W	320 cm / 126.00"		
D	320 cm / 126.00"		
H	40 cm / 15.70"		
■	258 kg / 569.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	304,6 W CRI>90		
	3000 K – 39127 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	304,6 W CRI>90		
	2700 K – 37170 NOMINAL LM		




MODULES	
	13 × ARCH 75 9 × ARCH 50 4 × ARCH 125 3 × ARCH 100 3 × ARCH 150 1 × ARCH 175
DRIVER	
	1 × RECESSED

LUSTRALIS T2 SNG		CE	RoHS
W	200 cm / 78.70"		
D	100 cm / 39.40"		
H	40 cm / 15.70"		
■	83kg / 183.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	95,8W CRI>90		
	3000 K – 12302 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	95,8 W CRI>90		
	2700 K – 11686 NOMINAL LM		




MODULES	
	5 × ARCH 50 2 × ARCH 75 2 × ARCH 125 1 × ARCH 100 1 × ARCH 150
DRIVER	
	1 × RECESSED


LUSTRALIS SA1 SNG		CE	RoHS
W	200 cm / 78.70"		
D	45 cm / 30.30"		
H	40 cm / 15.70"		
■	38 kg / 84.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	41 W CRI>90		
	3000 K – 5272 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	41 W CRI>90		
	2700 K – 5008 NOMINAL LM		




MODULES	
	3 × ARCH 125
CANOPY	
ø	22 cm / 8.70"
H	4,5 cm / 1.80"
CABLES	
	×9 SINGLE STEEL CABLES




LUSTRALIS SC1 DBL		CE	RoHS
ø	202 cm / 79.50"		
H	350 cm / 137.80"		
■	167 kg / 368.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	191,6 W CRI>90		
	3000 K – 24605 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	191,6 W CRI>90		
	2700 K – 23374 NOMINAL LM		




MODULES	
	2 × ARCH 50 2 × ARCH 75 2 × ARCH 100 2 × ARCH 125 2 × ARCH 150 2 × ARCH 175 2 × ARCH 200
CANOPY	
ø	30 cm / 11.80"
H	4,5 cm / 1.80"
CABLES	
	×42 SINGLE STEEL CABLES



LUSTRALIS AP		CE	RoHS
W	24 cm / 9.40"		
D	16,5 cm / 6.50"		
H	40 cm / 15.70"		
■	5 kg / 11.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5 W CRI>90			
3000 K – 647 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5 W CRI>90			
2700 K – 614 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			



LUSTRALIS AG		CE	RoHS
W	40 cm / 15.70"		
D	25 cm / 9.80"		
H	40 cm / 15.70"		
■	8 kg / 18.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
8,7 W CRI>90			
3000 K – 1110 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8,7 W CRI>90			
2700 K – 1054 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			



Vegas

IT Vegas è liberamente ispirata all'architettura della città che non dorme mai, Las Vegas. Le iconiche luci Art Decò dallo stile classico e geometrico sono reinterpretate in chiave contemporanea, accostando vetro e metallo utilizzando le più moderne tecniche di lavorazione.

EN Vegas is loosely inspired by the architecture of Las Vegas, the city that never sleeps. With their classic geometric style, the iconic Art Deco lights are reinterpreted in a contemporary key, combining glass and metal using the most modern manufacturing techniques.

DESIGN BY
MARC SADLER

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP











Vegas

Struttura in metallo con diffusore in listelli di vetro effetto roccia Illuminazione a LED.

Metal frame with diffuser in strips of rock looking glass. LED lighting.

Gestell aus Metall mit Diffusor aus Glasleisten, Gestein aussehend. LED-Beleuchtung.

Estructura de metal con difusor en listones de cristal efecto roca. Iluminación LED.

Structure en métal peint avec diffuseur en bandes de verre effet roche. Éclairage à LED.

Металлический каркас с рассеивателем из стекла с эффектом горного хрусталя. Светодиодное освещение.

这种灯具有金属结构, 而且在灯具外面有岩石类似的玻璃条们。LED照明。

هيكل معدني مع ناشر ضوء في شرائح زجاجية ذات تأثير صخري. إضاءة ليد.



F04 Foglia champagne Champagne leaf



Hand made glass

DIMMING CONTROL




DISCOVER MORE




VEGAS S RD12		CE	RoHS
Ø	12 cm / 4.70"		
H	28 cm / 11.00"		
■	3 kg / 7.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5,4 W CRI>90 3000K - 688 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5,4 W CRI>90 2700 K – 653 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
TRIAC			



VEGAS S RD90		CE	RoHS
Ø	90 cm / 35.40"		
H	40 cm / 15.70"		
■	50 kg / 110.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
91 W CRI>95 3000 K – 9706 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
91 W CRI>95 2700 K – 9251 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S RD 60DB		CE	RoHS
Ø	60 cm / 23.60"		
H	50 cm / 19.70"		
■	40 kg / 88.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
55 W CRI>95 3000 K – 5866 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
55 W CRI>95 2700 K – 5591 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S RD40		CE	RoHS
Ø	40 cm / 15.70"		
H	40 cm / 15.70"		
■	16 kg / 35.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
33 W CRI>95 3000 K – 3520 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
33 W CRI>95 2700 K – 3355 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S RD120		CE	RoHS
Ø	120 cm / 47.20"		
H	40 cm / 15.70"		
■	68 kg / 150.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
126 W CRI>95 3000 K – 13440 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
126 W CRI>95 2700 K – 12810 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			



VEGAS S RD 90DB		CE	RoHS
Ø	90 cm / 23.60"		
H	50 cm / 19.70"		
■	65 kg / 143.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
92,5 W CRI>95 3000 K – 9866 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
92,5 W CRI>95 2700 K – 9404 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S RD60		CE	RoHS
Ø	60 cm / 23.60"		
H	40 cm / 15.70"		
■	32 kg / 71.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
55 W CRI>95 3000 K – 5866 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
55 W CRI>95 2700 K – 5591 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S RD40 DB		CE	RoHS
Ø	40 cm / 15.70"		
H	50 cm / 19.70"		
■	22 kg / 49.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
33 W CRI>95 3000 K – 3520 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
33 W CRI>95 2700 K – 3355 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



VEGAS S RD 120DB		CE	RoHS
Ø	120 cm / 47.20"		
H	50 cm / 19.70"		
■	90 kg / 198.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
126 W CRI>95 3000 K – 13440 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
126 W CRI>95 2700 K – 12810 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
1-10V			




VEGAS S OV85		CE	RoHS
W	85 cm / 33.50"		
D	34 cm / 13.40"		
H	40 cm / 15.70"		
■	37 kg / 82.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
58,8 W CRI>95 3000 K – 7570 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
58,8 W CRI>95 2700 K – 7191 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S VRT70		CE	RoHS
Ø	27 cm / 10.60"		
H	67 cm / 26.40"		
■	20 kg / 44.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
21 W CRI>95 3000 K – 2240 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
21 W CRI>95 2700 K – 2135 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



VEGAS BIL 90		CE	RoHS
W	94 cm / 37.00"		
D	27 cm / 10.60"		
H	27 cm / 10.60"		
■	28 kg / 62.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
41 W CRI>95 3000 K – 4373 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
41 W CRI>95 2700 K – 4168 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S OV120		CE	RoHS
W	120 cm / 47.20"		
D	48 cm / 18.90"		
H	40 cm / 15.70"		
■	54 kg / 119.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
87,6 W CRI>95 3000 K – 9344 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
87,6 CRI>95 2700 K – 8906 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S VRT90		CE	RoHS
Ø	27 cm / 10.60"		
H	94 cm / 37.00"		
■	27 kg / 60.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
41 W CRI>95 3000 K – 4373 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
41 W CRI>95 2700 K – 4168 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS BIL 140		CE	RoHS
W	135 cm / 53.10"		
D	27 cm / 10.60"		
H	27 cm / 10.60"		
■	42 kg / 93.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
56 W CRI>95 3000 K – 5973 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
56 W CRI>95 2700 K – 5693 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S OV160		CE	RoHS
W	160 cm / 63.00"		
D	65 cm / 25.60"		
H	40 cm / 15.70"		
■	72 kg / 159.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
119 W CRI>95 3000 K – 12693 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
119 W CRI>95 2700 K – 12098 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S VRT140		CE	RoHS
Ø	27 cm / 10.60"		
H	135 cm / 53.10"		
■	41 kg / 90.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
56 W CRI>95 3000 K – 5973 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
56 W CRI>95 2700 K – 5693 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS BIL 180		CE	RoHS
W	175 cm / 68.90"		
D	27 cm / 10.60"		
H	27 cm / 10.60"		
■	58 kg / 128.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
72 W CRI>95 3000 K – 7680 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
72 W CRI>95 2700 K – 7320 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS S VRT180		CE	RoHS
Ø	27 cm / 10.60"		
H	175 cm / 68.90"		
■	58 kg / 128.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
72 W CRI>95 3000 K – 7680 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
72 W CRI>95 2700 K – 7320 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS A P VRT		CE	UL
W	28 cm / 11.00"		
D	10 cm / 3.90"		
H	38 cm / 15.00"		
■	4 kg / 9.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
7 W CRI>95			
3000 K – 746 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
7 W CRI>95			
2700 K – 712 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS TL G		CE	UL
W	30 cm / 11.80"		
D	18 cm / 7.10"		
H	45 cm / 17.70"		
■	11 kg / 24.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
10,8 W CRI>95			
3000 K – 1152 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
10,8 W CRI>95			
2700 K – 1098 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
OWN BUTTON			




VEGAS A G VRT		CE	UL
W	28 cm / 11.00"		
D	10 cm / 3.90"		
H	79 cm / 31.10"		
■	10 kg / 22.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
14 W CRI>95			
3000 K – 1492 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
14 W CRI>95			
2700 K – 1424 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS STL		CE	UL
W	57 cm / 22.40"		
D	30 cm / 11.80"		
H	160 cm / 63.00"		
■	33 kg / 73.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
45,6 W CRI>95			
3000 K – 4864 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
45,6 W CRI>95			
2700 K – 4636 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
OWN BUTTON			




VEGAS A P		CE	UL
W	38 cm / 15.00"		
D	10 cm / 3.90"		
H	28 cm / 11.00"		
■	4 kg / 9.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
7 W CRI>95			
3000 K – 746 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
7 W CRI>95			
2700 K – 712 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS A G		CE	UL
W	79 cm / 31.10"		
D	10 cm / 3.90"		
H	28 cm / 11.00"		
■	10 kg / 22.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
14 W CRI>95			
3000 K – 1492 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
14 W CRI>95			
2700 K – 1424 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS C3 LN 75		CE	UL
W	75 cm / 29.50"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
■	13 kg / 29.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
16,2 W CRI>90			
3000 K – 2064 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
16,2 W CRI>90			
2700 K – 1960 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS C3 RD 40		CE	UL
ø	40 cm / 15.70"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
■	12 kg / 26.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
16,2 W CRI>90			
3000K - 2064 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
16,2 W CRI>90			
2700 K – 1960 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS C5 LN 125		CE	UL
W	125 cm / 49.20"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
■	20 kg / 44.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
27 W CRI>90			
3000K - 3440 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
27 W CRI>90			
2700 K – 3268 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			




VEGAS C5 RD 60		CE	UL
ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
■	21 kg / 46.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
27 W CRI>90			
3000K - 3440 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
27 W CRI>90			
2700 K – 3268 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			










VEGAS C7 LN 175		CE	UL
W	175 cm / 68.90"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
■	28 kg / 62.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
37,8 W CRI>90			
3000K - 4816 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
37,8 W CRI>90			
2700 K – 4575 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			









VEGAS C7 RD 80		CE	UL
ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	150 cm / 59.10"		
■	30 kg / 66.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
37,8 W CRI>90			
3000K - 4816 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
37,8 W CRI>90			
2700 K – 4575 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
0-10V			



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 10 cm / 3.90"	F04	VEGAS S RD12
	H 5 cm / 2.00"		
SINGLE CANOPY			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 22,5 cm / 8.80"	F04	VEGAS S RD40
	H 8 cm / 3.10"		VEGAS S RD40 DB
			VEGAS S RD60
			VEGAS S RD60 DB
SINGLE CANOPY			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 30 cm / 11.80"	F04	VEGAS S RD90
	H 10 cm / 3.90"		VEGAS S RD90 DB
SINGLE CANOPY			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 30 cm / 11.80"	F04	VEGAS S RD120
	H 10 cm / 3.90"		VEGAS S RD120 DB
SINGLE CANOPY			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 21 cm / 8.30"	F04	VEGAS S VRT70
	H 4,5 cm / 1.80"		VEGAS S VRT90
			VEGAS S VRT140
SINGLE CANOPY			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 30 cm / 11.80"	F04	VEGAS S VRT180
	H 4,5 cm / 1.80"		
SINGLE CANOPY			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W 35,5 cm / 14.00"	F04	VEGAS BIL90
	D 8 cm / 3.10"		VEGAS BIL140
	H 5,2 cm / 2.0"		VEGAS BIL180
			VEGAS S OV85
			VEGAS S OV120
			VEGAS S OV 160

MULTIPLE CANOPIES

LINEAR CANOPY LN 75			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W 75 cm / 29.50"	V98	VEGAS C3 LN 75
	D 20 cm / 7.90"		
	H 4 cm / 1.60"		
LINEAR CANOPY LN 125			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W 125 cm / 49.20"	V98	VEGAS C5 LN 125
	D 20 cm / 7.90"		
	H 4 cm / 1.60"		
LINEAR CANOPY LN 175			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W 175 cm / 68.90"	V98	VEGAS C7 LN 175
	D 20 cm / 7.90"		
	H 4 cm / 1.60"		
ROUND CANOPY RD 40			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 40 cm / 15.70"	V98	VEGAS C3 RD 40
	H 4 cm / 1.60"		
ROUND CANOPY RD 60			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 60 cm / 23.60"	V98	VEGAS C5 RD 60
	H 4 cm / 1.60"		
ROUND CANOPY RD 80			
	SIZE	FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 80 cm / 31.50"	V98	VEGAS C7 RD 80
	H 4 cm / 1.60"		

Raqam

IT Delicato come un ricamo,
prezioso come un gioiello: Raqam
è un versatilissimo sistema di
illuminazione modulare, che consente
di creare molteplici combinazioni
personalizzabili, estensibili in tutte le
direzioni e dimensioni.

EN As delicate as an embroidery, as
precious as a jewel: Raqam is a versatile
modular lighting system that can create
a variety of customisable combinations
extending in all directions and sizes.

DESIGN BY
MARC SADLER
SUSPENSION











Raqam

Telaio in metallo galvanizzato ricoperto in vetro trasparente. Illuminazione LED.

Galvanised metal frame covered with clear glass. LED lighting.

Galvanisch beschichtete Metallstruktur, mit transparentem Glas ummantelt. LED-Leuchtmittel.

Marco de metal galvanizado revestido de vidrio transparente. Iluminación LED.

Structure en métal galvanisé recouverte de verre transparent. Éclairage à LED.

Каркас из оцинкованного металла, покрытого прозрачным стеклом. Светодиодный светильник.

透明玻璃装饰的电镀金属灯架。LED 灯。

إطار معدني مجلفن مغطى بالزجاج الشفاف. الإنارة ليد.

FINISHINGS



g03 Shiny gold / transparent glass




g04 Shiny chrome / transparent glass



g14 Burnished brass / transparent glass


DIMMING CONTROL OPTIONS




DISCOVER MORE




MODULE 1	
w	114,5 cm / 45.10"
d	5 cm / 2.00"
H	51,5 cm / 20.30"
■	3,1 kg / 6.80 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
8 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 12 W 1560 NOMINAL LM	
MODULE 2	
w	68,5 cm / 27.00"
d	5 cm / 2.00"
H	37,5 cm / 14.80"
■	2 kg / 4.40 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
6 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 9 W 1170 NOMINAL LM	
MODULE 3	
w	79,5 cm / 31.30"
d	5 cm / 2.00"
H	32 cm / 12.60"
■	1,2 kg / 2.60 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
6 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 9 W 1170 NOMINAL LM	






MODULE 4	
w	47,5 cm / 18.70"
d	5 cm / 2.00"
H	49 cm / 19.30"
■	1,5 kg / 3.30 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
8 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 12 W 1560 NOMINAL LM	
MODULE 5	
w	36 cm / 14.20"
d	5 cm / 2.00"
H	55 cm / 21.60"
■	1,2 kg / 2.60 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
6 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 9 W 1170 NOMINAL LM	
MODULE 6	
w	92 cm / 36.20"
d	5 cm / 2.00"
H	17,5 cm / 6.90"
■	1,5 kg / 3.30 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
8 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 12 W 1560 NOMINAL LM	





MODULE 7	
w	58 cm / 22.80"
d	5 cm / 2.00"
H	3,8 cm / 1.50"
■	1 kg / 2.20 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
8 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 12 W 1560 NOMINAL LM	



Canopies	
CANOPY A	
ø	30 cm / 11.80"
H	6 cm / 2.40"
CANOPY B	
ø	40 cm / 15.70"
H	6 cm / 2.40"
CANOPY C	
ø	42 cm / 16.50"
H	6 cm / 2.40"




CANOPY D	
ø	10 cm / 3.90"
H	2,5 cm / 1.00"
CANOPY E	
w	70 cm / 27.60"
d	16 cm / 6.30"
H	6 cm / 2.40"



RAQAM M6
BASIC BATCH A
MODULO 6 × 20

ø	60 cm / 23.60"
H	200 cm / 78.70"
■	45 kg / 99.00 lb

INTEGRATED LED LIGHTING
160 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 240 W 31200 NOMINAL LM



MODULES
6 ×20



CANOPY
B ×1
ø 40 cm / 15.70"
H 6 cm / 2.40"




CABLES
×3 SINGLE STEEL CABLES

RAQAM M7
BASIC BATCH A
MODULO 6 × 20 + MODULO 7 × 10

ø	62 cm / 24.40"
H	263 cm / 103.50"
■	62 kg / 136.40 lb


INTEGRATED LED LIGHTING
220 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 330 W 42900 NOMINAL LM



MODULES
6 ×20



7 ×10



CANOPY
B ×1
ø 40 cm / 15.70"
H 6 cm / 2.40"




CABLES
×13 SINGLE STEEL CABLES

RAQAM M7 ADDITIONAL
ELEMENT TO INCREASE THE
OVERALL HEIGHT MODULO 7 × 10

ø	62 cm / 24.40"
H	58 cm / 22.80"
■	18 kg / 39.60 lb


INTEGRATED LED LIGHTING
60 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 90 W 11700 NOMINAL LM



MODULES
7 ×10



CANOPY
E ×1
W 70 cm / 27.60"
D 16 cm / 6.30"
H 6 cm / 2.40"




CABLES
×4 SINGLE STEEL CABLES


RAQAM N2
BASIC BATCH A8
MODULO 6 × 8

W	225 cm / 88.60"
H	76 cm / 29.90"
■	16 kg/ 35.20 lb


INTEGRATED LED LIGHTING
64 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 96 W 12480 NOMINAL LM



MODULES
6 ×8



CANOPY
E ×1
W 70 cm / 27.60"
D 16 cm / 6.30"
H 6 cm / 2.40"




CABLES
×4 SINGLE STEEL CABLES

RAQAM N2
BASIC BATCH A16
MODULO 6 × 16

W	225 cm / 88.60"
H	155 cm / 61.00"
■	28 kg / 61.60 lb


INTEGRATED LED LIGHTING
128 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 192 W 24960 NOMINAL LM



MODULES
6 ×16



CANOPY
E ×1
W 70 cm / 27.60"
D 16 cm / 6.30"
H 6 cm / 2.40"




CABLES
×4 SINGLE STEEL CABLES

RAQAM N2
BASIC BATCH B8
MODULO 6 × 8

W	121 cm / 47.60"
H	155 cm / 61.00"
■	16 kg / 35.20 lb


INTEGRATED LED LIGHTING
64 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 96 W 12480 NOMINAL LM



MODULES
6 ×8



CANOPY
E ×1
W 70 cm / 27.60"
D 16 cm / 6.30"
H 6 cm / 2.40"




CABLES
×2 SINGLE STEEL CABLES

RAQAM N2
BASIC BATCH B16
MODULO 6 ×16

W	121 cm / 47.60"
H	311 cm / 122.40"
■	28 kg / 61.60 lb


INTEGRATED LED LIGHTING
128 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 192 W 24960 NOMINAL LM



MODULES
6 ×16



CANOPY
E ×1
W 70 cm / 27.60"
D 16 cm / 6.30"
H 6 cm / 2.40"




CABLES
×2 SINGLE STEEL CABLES


RAQAM N6
BASIC BATCH A
MODULO 1 × 8

W	369 cm / 145.30"
D	290 cm / 114.20"
H	57 cm / 22.40"
■	27 kg / 59.40 lb

INTEGRATED LED LIGHTING
64 LED LIGHTS CRI>85 3000 K – 96 W 12480 NOMINAL LM



MODULES
1 ×8




CANOPY
RECESSED

CABLES
×16 SINGLE STEEL CABLES

RAQAM N7
 BASIC BATCH A
 MODULO 7 × 8

W	117 cm / 46.10"
D	60 cm / 23.60"
H	50 cm / 19.70"
■	12 kg / 26.40 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
48 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 72 W	
9360 NOMINAL LM	



MODULES	
7	×8




CANOPY	
RECESSED	


CABLES	
×16 SINGLE STEEL CABLES	

RAQAM O1
 COMPOSITION
 BASIC BATCH B × 5


W	93,5 cm / 36.80"
D	93,5 cm / 36.80"
H	250 cm / 98.40"
■	135 kg / 297.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
480 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 720 W	
93600 NOMINAL LM	



MODULES	
5	×80




CANOPY	
D	×1
ø	10 cm / 3.90"
H	2,5 cm / 1.00"



CABLES	
×15 SINGLE STEEL CABLES	

RAQAM P4
 BASIC BATCH A
 MODULO 7 × 32


ø	126 cm / 49.60"
H	223 cm / 87.80"
■	42 kg / 92.40 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
192 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 288 W	
37440 NOMINAL LM	



MODULES	
7	×32




CANOPY	
C	×1
ø	42 cm / 16.50"
H	6 cm / 2.40"




CABLES	
×32 SINGLE STEEL CABLES	

RAQAM Q5
 BASIC BATCH D – MODULO 1 × 16
 + MODULO 1 × 8 + MODULO 1 × 8


ø	385 cm / 151.60"
H	209 cm / 82.30"
■	120 kg / 264.00 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
256 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 384 W	
49920 NOMINAL LM	



MODULES	
1	×32




CANOPY	
D	×1
ø	10 cm / 3.90"
H	2,5 cm / 1.00"




CABLES	
×67 SINGLE STEEL CABLES	

RAQAM Q5
 BASIC BATCH E
 MODULO 1 × 10


ø	266 cm / 104.70"
H	55 cm / 21.70"
■	38 kg / 83.60 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
80 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 120 W	
15600 NOMINAL LM	



MODULES	
1	×10




CANOPY	
A	×1
ø	30 cm / 11.80"
H	6 cm / 2.40"




CABLES	
×13 SINGLE STEEL CABLES	

RAQAM R1
 BASIC BATCH B
 MODULO 1 × 32

W	227 cm / 89.40"
D	470 cm / 185.00"
H	223 cm / 87.80"
■	104 kg / 228.80 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
256 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 384 W	
49920 NOMINAL LM	



MODULES	
1	×32




CANOPY	
RECESSED	


CABLES	
×64 SINGLE STEEL CABLES	

RAQAM R3
 BASIC BATCH A
 MODULO 1 × 16

ø	125 cm / 49.20"
H	530 cm / 208.70"
■	52 kg / 114.40 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
128 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 192 W	
24960 NOMINAL LM	



MODULES	
1	×16




CANOPY	
RECESSED	


CABLES	
×16 SINGLE STEEL CABLES	

RAQAM R4
 BASIC BATCH B
 MODULO 3 × 16 + MODULO 7 × 56

W	227 cm / 89.40"
D	191 cm / 75.20"
H	250 cm / 98.40"
■	84 kg / 184.80 lb
INTEGRATED LED LIGHTING	
432 LED LIGHTS CRI>85	
3000 K – 648 W	
84240 NOMINAL LM	



MODULES	
3	×16



7	×56
---	-----










CANOPY	
RECESSED	








CABLES	
×48 SINGLE STEEL CABLES	

SINGLE CANOPIES








SINGLE CANOPY A

	SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 30 cm / 11.80"	 G03	 G03	RAQAM Q5 BASIC BATCH E MODULO 1 × 10
	H 6 cm / 2.40"	 G04	 G04	
		 G14	 G14	








SINGLE CANOPY B

	SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 40 cm / 15.70"	 G03	 G03	RAQAM M6 BASIC BATCH A MODULO 6 × 20
	H 6 cm / 2.40"	 G04	 G04	RAQAM M7 BASIC BATCH A MODULO 6 × 20 + MODULO 7 × 10
		 G14	 G14	








SINGLE CANOPY C

	SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 42 cm / 16.50"	 G03	 G03	RAQAM P4 BASIC BATCH A MODULO 7 × 32
	H 6 cm / 2.40"	 G04	 G04	
		 G14	 G14	

SINGLE CANOPY D

	SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	Ø 10 cm / 3.90"	 G03	 G03	RAQAM O1 COMPOSITION BASIC BATCH B × 5
	H 2,5 cm / 1.00"	 G04	 G04	RAQAM Q5 BASIC BATCH D MODULO 1 × 16 + MODULO 1 × 8 + MODULO 1 × 8
		 G14	 G14	

SINGLE CANOPY E

	SIZE	FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W 70 cm / 27.60"	 G03	 G03	RAQAM N2 BASIC BATCH A8 MODULO 6 × 8
	D 16 cm / 6.30"	 G04	 G04	RAQAM N2 BASIC BATCH A16 MODULO 6 × 16
	H 6 cm / 2.40"	 G14	 G14	RAQAM N2 BASIC BATCH B8 MODULO 6 × 8
				RAQAM N2 BASIC BATCH B16 MODULO 6 × 16

RECESSED CANOPY

	PRODUCT NAME
	RAQAM N6 BASIC BATCH A MODULO 1 × 8
	RAQAM N7 BASIC BATCH A MODULO 7 × 8
	RAQAM R1 BASIC BATCH B MODULO 1 × 32
	RAQAM R3 BASIC BATCH A MODULO 1 × 16
	RAQAM R4 BASIC BATCH B MODULO 3 × 16 + MODULO 7 × 56

Palladio

IT Palladio è la perfetta sintesi tra modernità e lusso, un capolavoro di design che illuminerà ogni ambiente in modo impeccabile. La collezione è caratterizzata da forme rigorose, ingentilite dai giochi di luce che si riflettono nell'ambiente grazie alle losanghe di cristallo che adornano il telaio come una preziosa collana.

EN Palladio offers the perfect blend of modernity and luxury. This masterpiece of design will light up any room with impeccable style. The collection is characterised by rigorous forms, softened by a play of light created by the crystal lozenges that adorn the frame like a precious necklace.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE













Palladio

Telaio in metallo verniciato.
Losanghe in cristallo golden smoky.
Illuminazione tradizionale.

Painted metal frame. Golden
smoky crystal lozenges. Traditional
lighting.

Gestell aus lackiertem Metall.
Kristallrauten aus Rauchgoldglas.
Herkömmliche Beleuchtung.

Marco de metal pintado. Pastillas
de cristal dorado ahumado.
Iluminación tradicional.

Structure en métal peint. Losanges
en cristal or fumé. Éclairage
traditionnel.

Каркас из окрашенного металла.
Пластины из золотистого
дымчатого хрусталя. Лампы
традиционного типа.

涂漆金属灯架。金色烟晶菱形
灯。传统照明灯。

إطار معدني مطلي. معينات من
الكريستال الدخاني الذهبي. الإضاءة
التقليدية.

FINISHINGS



v90 Nero opaco
Matt Black

PENDANTS



sm Golden Fumé
Golden Smoky

DIMMING CONTROL



Only with
dimmable bulbs

DISCOVER MORE



PALLADIO
S 8/60/18 RD

Ø	60 cm / 23.60"
H	18 cm / 7.10"
■	14 kg / 30.80 lb


STANDARD LIGHTING
8×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 10/90/18 RD

Ø	90 cm / 35.40"
H	18 cm / 7.10"
■	27 kg / 59.40 lb


STANDARD LIGHTING
10×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 16/120/18 RD

Ø	120 cm / 47.20"
H	18 cm / 7.10"
■	45 kg / 99.00 lb


STANDARD LIGHTING
16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 5/80/18 LN

W	80 cm / 31.50"
D	17 cm / 6.70"
H	18 cm / 7.10"
■	9 kg / 19.80 lb


STANDARD LIGHTING
5×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 6/100/18 LN

W	100 cm / 39.40"
D	17 cm / 6.70"
H	18 cm / 7.10"
■	10 kg / 22.00 lb


STANDARD LIGHTING
6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 7/120/18 LN

W	120 cm / 47.20"
D	17 cm / 6.70"
H	18 cm / 7.10"
■	11 kg / 24.20 lb


STANDARD LIGHTING
7×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 12/103/18 OV

W	103 cm / 40.60"
D	63 cm / 24.80"
H	18 cm / 7.10"
■	23 kg / 50.60 lb


STANDARD LIGHTING
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 16/150/18 OV

W	150 cm / 59.10"
D	75 cm / 29.50"
H	18 cm / 7.10"
■	32 kg / 70.40 lb


STANDARD LIGHTING
16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 22/200/18 OV

W	200 cm / 78.70"
D	85 cm / 33.50"
H	18 cm / 7.10"
■	48 kg / 105.60 lb


STANDARD LIGHTING
22×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 16/100/18 RC

W	100 cm / 39.40"
D	60 cm / 23.60"
H	18 cm / 7.10"
■	27 kg / 59.40 lb


STANDARD LIGHTING
16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 20/150/18 RC

W	150 cm / 59.10"
D	60 cm / 23.60"
H	18 cm / 7.10"
■	37 kg / 81.40 lb


STANDARD LIGHTING
20×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 26/200/18 RC

W	200 cm / 78.70"
D	80 cm / 31.50"
H	18 cm / 7.10"
■	52 kg / 114.40 lb


STANDARD LIGHTING
26×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 12/60/18 SQ

W	60 cm / 23.60"
D	60 cm / 23.60"
H	18 cm / 7.10"
■	17 kg / 37.40 lb

STANDARD LIGHTING
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 16/90/18 SQ

W	90 cm / 35.40"
D	90 cm / 35.40"
H	18 cm / 7.10"
■	31 kg / 68.20 lb


STANDARD LIGHTING
16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 24/120/18 SQ

W	120 cm / 47.20"
D	120 cm / 47.20"
H	18 cm / 7.10"
■	41 kg / 90.20 lb


STANDARD LIGHTING
24×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"



PALLADIO
S 9/90/90

Ø	90 cm / 35.40"
H	35 cm / 13.80"
■	15 kg / 33.00 lb

STANDARD LIGHTING
9×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"















PALLADIO
S 15/90/80







Ø	90 cm / 35.40"
H	80 cm / 31.50"
■	29 kg / 63.80 lb







STANDARD LIGHTING
15×E26×60 W MAX (NOT INCL.)* * BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"















PALLADIO PL 8/60/18 RD		CE	PALLADIO PL 10/90/18 RD		CE	PALLADIO PL 16/120/18 RD		CE
Ø	60 cm / 23.60"		Ø	90 cm / 35.40"		Ø	120 cm / 47.20"	
H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"	
■	14 kg / 30.80 lb		■	27 kg / 59.40 lb		■	45 kg / 99.00 lb	
STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING		
8×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			10×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*		
* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"		
								
								

PALLADIO PL 12/103/18 OV		CE	PALLADIO PL 16/150/18 OV		CE	PALLADIO PL 22/200/18 OV		CE
W	103 cm / 40.60"		W	150 cm / 59.10"		W	200 cm / 78.70"	
D	63 cm / 24.80"		D	75 cm / 29.50"		D	85 cm / 33.50"	
H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"	
■	23 kg / 50.60 lb		■	32 kg / 70.40 lb		■	48 kg / 105.60 lb	
STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING		
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			22×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*		
* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"		
								
								

PALLADIO PL 12/60/18 SQ		CE	PALLADIO PL 16/90/18 SQ		CE	PALLADIO PL 24/120/18 SQ		CE
W	60 cm / 23.60"		W	90 cm / 35.40"		W	120 cm / 47.20"	
D	60 cm / 23.60"		D	90 cm / 35.40"		D	120 cm / 47.20"	
H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"	
■	17 kg / 37.40 lb		■	31 kg / 68.20 lb		■	41 kg / 90.20 lb	
STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING		
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			24×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*		
* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"		
								
								

PALLADIO PL 5/80/18 LN		CE	PALLADIO PL 6/100/18 LN		CE	PALLADIO PL 7/120/18 LN		CE
W	80 cm / 31.50"		W	100 cm / 39.40"		W	120 cm / 47.20"	
D	17 cm / 6.70"		D	17 cm / 6.70"		D	17 cm / 6.70"	
H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"	
■	9 kg / 19.80 lb		■	10 kg / 22.00 lb		■	11 kg / 24.20 lb	
STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING		
5×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			7×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*		
* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"		
								
								


PALLADIO PL 16/100/18 RC		CE	PALLADIO PL 20/150/18 RC		CE	PALLADIO PL 26/200/18 RC		CE
W	100 cm / 39.40"		W	150 cm / 59.10"		W	200 cm / 78.70"	
D	60 cm / 23.60"		D	60 cm / 23.60"		D	80 cm / 31.50"	
H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"		H	18 cm / 7.10"	
■	27 kg / 59.40 lb		■	37 kg / 81.40 lb		■	52 kg / 114.40 lb	
STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING			STANDARD LIGHTING		
16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			20×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*			26×E26×60 W MAX (NOT INCL.)*		
* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"			* BULB MAX Ø 45 mm / 1.80"		
								
								

PALLADIO A 2/30/18 RC		CE	CE	PALLADIO A 2/32/18 RD		CE	CE	PALLADIO A 4/22/70		CE	CE
W	30 cm / 11.80"			W	32 cm / 12.60"			W	22 cm / 8.70"		
D	14 cm / 5.50"			D	16 cm / 6.30"			D	14 cm / 5.50"		
H	18 cm / 7.10"			H	18 cm / 7.10"			H	70 cm / 27.60"		
■	3 kg / 6.60 lb			■	3 kg / 6.60 lb			■	4,5 kg / 9.90 lb		
STANDARD LIGHTING				STANDARD LIGHTING				STANDARD LIGHTING			
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*				2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*				4×E12×40 W MAX (NOT INCL.)*			
											
											

SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● V90	PALLADIO S 8/60/18 RD
H	6 cm / 2.40"		PALLADIO S 9/90/35
			PALLADIO S 15/90/80




SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● V90	PALLADIO S 10/90/18 RD
H	6 cm / 2.40"		PALLADIO S 12/60/18 SQ
			PALLADIO S 16/90/18 SQ
			PALLADIO S 16/120/18 RD



SINGLE CANOPY


SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● V90	PALLADIO S 12/103/18 OV
H	6 cm / 2.40"		PALLADIO S 16/100/18 RC
			PALLADIO S 16/150/18 OV
			PALLADIO S 20/150/18 RC
			PALLADIO S 22/200/18 OV
			PALLADIO S 24/120/18 SQ
			PALLADIO S 26/200/18 RC



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● V90	PALLADIO S 5/80/18 LN
H	6 cm / 2.40"		PALLADIO S 6/100/18 LN
			PALLADIO S 7/120/18 LN



Crek

IT Crek è espressione di creatività e della capacità veneziana di lavorare il vetro in modo inimitabile al mondo. La forma geometrica ed il vetro effetto cristallo di Rocca donano a Crek le sembianze di una meravigliosa scultura di ghiaccio, che come un Iglù suscita una sensazione di calore e sicurezza.

EN Crek expresses the Venetian ability to work with glass in a way unparalleled anywhere else in the world. With its geometric shape and rock crystal effect glass, Crek resembles a wonderful ice sculpture and evokes the warm, safe sensation of an igloo.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP











Crek

Telaio in metallo con listelli di vetro «Crek» (ispirato al cristallo di rocca).

Metal frame with «Crek» glass panels (inspired by rock crystal).

Metallrahmen mit «Crek» Glasplatten (inspiriert von dem Bergkristall).


Marco de metal con listones de vidrio «Crek» (inspirado al cristal de roca).

Structure en métal avec tiges de verre «Crek» (inspiré du cristal de roche).

Металлический каркас со стеклом «Crek» (имитация горного хрусталя).

这种灯具有金属的结构，而且它有«CREK» 玻璃条（类似白水晶）。

إطار معدني بألواح زجاجية «كريك» (مستوحاة من الكريستال الصخري).



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass



Vetro Crek
Crek glass

DIMMING CONTROL




Only with
dimmable bulbs


DISCOVER MORE




CREK S1		CE	RoHS
W	15,5 cm / 6.10"		
D	15,5 cm / 6.10"		
H	40 cm / 15.70"		
■	4 kg / 9.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK S5		CE	RoHS
STANDARD LIGHTING			
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK S10		CE	RoHS
W	95 cm / 37.40"		
D	31,5 cm / 12.40"		
H	40 cm / 15.70"		
■	25 kg / 55.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
10×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK TL 1		CE	RoHS
W	15,5 cm / 6.10"		
D	15,5 cm / 6.10"		
H	41,5 cm / 16.30"		
■	5 kg / 11.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK TL 6		CE	RoHS
W	45 cm / 17.70"		
D	31 cm / 12.20"		
H	41 cm / 16.10"		
■	24 kg / 53.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK STL 6		CE	RoHS
W	45 cm / 17.70"		
D	32 cm / 12.60"		
H	160 cm / 63.00"		
■	26 kg / 57.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK S14		CE	RoHS
W	123 cm / 48.40"		
D	31,5 cm / 12.40"		
H	40 cm / 15.70"		
■	30 kg / 66.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
14×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK S18		CE	RoHS
W	158 cm / 62.20"		
D	31,5 cm / 12.40"		
H	40 cm / 15.70"		
■	37 kg / 82.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK S22		CE	RoHS
W	192 cm / 75.60"		
D	31,5 cm / 12.40"		
H	40 cm / 15.70"		
■	45 kg / 99.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
22×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK C3 LN 75		CE	RoHS
W	75 cm / 29.50"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	195 cm / 76.80"		
■	15 kg / 33.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK C5 LN 125		CE	RoHS
W	125 cm / 49.20"		
D	20 cm / 7.90"		
H MAX	195 cm / 76.80"		
■	20 kg / 44.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK C3 RD 60		CE	RoHS
ø	60 cm / 23.60"		
H MAX	195 cm / 76.80"		
■	18 kg / 40.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK C5 RD 80		CE	RoHS
ø	80 cm / 31.50"		
H MAX	195 cm / 76.80"		
■	26 kg / 57.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



CREK A1		CE	RoHS
W	15,5 cm / 6.10"		
D	13 cm / 5.10"		
H	45 cm / 17.70"		
■	4 kg / 9.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CREK A2		CE	RoHS
W	22,5 cm / 8.90"		
D	13 cm / 5.10"		
H	45 cm / 17.70"		
■	5 kg / 11.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	12 cm / 4.70"	G18	CREK S1
D	12 cm / 4.70"		
H	2,2 cm / 0.90"		




SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	12 cm / 4.70"	G18	CREK S5
H	2,7 cm / 1.10"		




SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	12 cm / 4.70"	G18	CREK S10
H	0,8 cm / 0.30"		CREK S14




SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	86 cm / 33.80"	G18	CREK S18
D	12 cm / 4.70"		
H	3 cm / 1.20"		



SINGLE CANOPY


SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	116 cm / 45.700"	G18	CREK S22
D	12 cm / 4.70"		
H	3 cm / 1.20"		



MULTIPLE CANOPIES


LINEAR CANOPY LN 75

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	75 cm / 29.50"	V98	CREK C3 LN 75
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




LINEAR CANOPY LN 125

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
W	125 cm / 49.20"	V98	CREK C5 LN 125
D	20 cm / 7.90"		
H	4 cm / 1.60"		




ROUND CANOPY RD 60

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	60 cm / 23.60"	V98	CREK C3 RD 60
H	4 cm / 1.60"		



ROUND CANOPY RD 80

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	80 cm / 31.50"	V98	CREK C5 RD 80
H	4 cm / 1.60"		



Royale

IT Royale è una collezione dalla raffinata discrezione. La luce incontra la matericità di materiali nobili e preziosi come l'onice, per disegnare lampade che diventano elementi d'arredo dall'inconfondibile qualità artigianale.

EN In Royale, a collection of a refined discretion, light meets the rich texture of noble, precious materials such as onyx to create lamps that serve as furnishing elements with an unmistakable craftsmanship quality.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE









Royale

Telaio in metallo verniciato con losanghe in onice. Illuminazione tradizionale.

Painted metal frame with onyx lozenges. Traditional lighting.

Gestell aus lackiertem Metall mit Rauten aus Onyx. Herkömmliche Beleuchtung.

Marco de metal pintado con pastillas de ónice. Iluminación tradicional.

Structure en métal peint avec losanges en onyx. Éclairage traditionnel.

Каркас из окрашенного металла с пластинами из оникса. Лампы традиционного типа.

涂漆金属灯架，带缟玛瑙菱形片灯罩。传统照明灯。

إطار معدني مطلي بمعينات أونيكس. الإضاءة التقليدية.

FINISHINGS



v87 Cioccolato fondente
Foundant chocolate



Onice
Onyx

DIMMING CONTROL




Only with dimmable bulbs


DISCOVER MORE




ROYALE S 9/50/55		CE	RoHS
ø	50 cm / 19.70"		
H	55 cm / 21.70"		
■	23 kg / 50.60 lb		
STANDARD LIGHTING			
9×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




ROYALE S 12/85/50 OV		CE	RoHS
W	85 cm / 33.50"		
D	50 cm / 19.70"		
H	50 cm / 19.70"		
■	38 kg / 83.60 lb		
STANDARD LIGHTING			
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




ROYALE PL 33/75/125		CE
ø	75 cm / 29.50"	
H	125 cm / 49.20"	
■	61 kg / 134.20 lb	
STANDARD LIGHTING		
33×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




ROYALE S 30/80/75		CE	RoHS
ø	80 cm / 31.50"		
H	75 cm / 29.50"		
■	60 kg / 132.00 lb		




ROYALE S 24/120/50 OV		CE	RoHS
W	120 cm / 47.20"		
D	50 cm / 19.70"		
H	50 cm / 19.70"		
■	56 kg / 123.20 lb		
STANDARD LIGHTING			
24×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




ROYALE S 40/100/110		CE	RoHS
ø	100 cm / 39.40"		
H	110 cm / 43.30"		
■	90 kg / 198.00 lb		



ROYALE S 36/155/50 OV		CE	RoHS
W	155 cm / 61.00"		
D	50 cm / 19.70"		
H	50 cm / 19.70"		
■	75 kg / 165.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
36×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




ROYALE A 5/31/70		CE	RoHS
W	31 cm / 12.20"		
D	19 cm / 7.50"		
H	70 cm / 27.60"		
■	8,5 kg / 18.70 lb		
STANDARD LIGHTING			
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



SINGLE CANOPIES


SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● V87	ROYALE S 9/50/55
H	6 cm / 2.40"		ROYALE S 30/80/75
			ROYALE S 40/100/110




SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● V87	ROYALE S 12/85/50 OV
H	6 cm / 2.40"		



SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● V87	ROYALE S 24/120/50 OV
H	6 cm / 2.40"		ROYALE S 36/155/50 OV




Galassia

IT Galassia è una interpretazione versatile della classica cascata di cristallo che si espande nello spazio, creando forme aperte e chiuse, curve, angolari o lineari, di qualsiasi altezza. La configurazione di elementi modulari personalizzati rende possibile esplorare un caleidoscopio di possibilità.

EN Galassia is a versatile interpretation of the classic crystal cascade that expands into space, creating open and closed shapes, curves, angles and lines, of any height. The customisable combination of modular elements brings to life a kaleidoscope of possibilities.

DESIGN BY
MASIERO LAB

CEILING
SUSPENSION
APPLIQUE











Galassia

Telaio in metallo verniciato.
Pendagli trasparenti in vetro o
cristallo. Illuminazione LED.

Painted metal frame. Clear glass
or clear crystal pendants. LED
lighting.

Gestell aus lackiertem Metall.
Transparenter Behang aus Glas
bzw. Kristall. LED-Leuchtmittel.

Marco de metal pintado. Colgantes
de vidrio o cristal transparente.
Iluminación LED.

Structure en métal peint. Pampilles
transparentes en verre ou en
cristal. Éclairage à LED.

Каркас из окрашенного металла.
Подвески из прозрачного стекла
или хрустала. Светодиодный
светильник.

涂漆金属灯架。透明玻璃或水晶
吊坠。LED 灯。

إطار معدني مطلي. المعلقة الزجاجية
أو الكريستالية الشفافة. الإنارة ليد.

FINISHINGS



v98 Bianco goffrato
 Embossed white

PENDANTS



TR Trasparente
 Transparent


DIMMING CONTROL




DISCOVER MORE




ARCH 50		CE	EN
R	25 cm / 9.90"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5 W CRI>90			
3000 K – 648 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5 W CRI>90			
2700 K – 615 NOMINAL LM			




ARCH 75		CE	EN
R	38 cm / 15.00"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
8 W CRI>90			
3000 K – 1018 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8 W CRI>90			
2700 K – 967 NOMINAL LM			




ARCH 100		CE	EN
R	50,5 cm / 19.90"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
10,8 W CRI>90			
3000 K – 1387 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
10,8 W CRI>90			
2700 K – 1317 NOMINAL LM			




ARCH 200		CE	EN
R	101 cm / 39.80"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
22,3 W CRI>90			
3000 K – 2867 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
22,3 W CRI>90			
2700 K – 2723 NOMINAL LM			




CORNER 20X20		CE	EN
W	19,7 cm / 7.80"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
4,3 W CRI>90			
3000 K – 555 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
4,3 W CRI>90			
2700 K – 527 NOMINAL LM			



STRAIGHT 100		CE	EN
W	101 cm / 39.80"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
14,4 W CRI>90			
3000 K – 1850 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
14,4 W CRI>90			
2700 K – 1757 NOMINAL LM			




STRAIGHT 50		CE	EN
W	50,5 cm / 19.90"		
D	4,7 cm / 1.90"		
H	3 cm / 1.20"		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
7,2 W CRI>90			
3000 K – 925 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
7,2 W CRI>90			
2700 K – 878 NOMINAL LM			




PENDANTS A	
H	25 cm / 9.90"



PENDANTS B	
H	50 cm / 19.70"



PENDANTS C	
H	70 cm / 27.60"



PENDANTS D	
H	100 cm / 39.40"




GALASSIA M1 TPL		CE	RoHS
W	319 cm / 125.60"		
D	180 cm / 70.90"		
H	50 cm / 19.70"		
■	130 kg / 287.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
216 W CRI>90 3000 K – 27750 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
216 W CRI>90 2700 K – 26362 NOMINAL LM			

GALASSIA N2 DBL		CE	RoHS
W	700 cm / 275.60"		
D	160 cm / 63.00"		
H	100 cm / 39.40"		
■	350 kg / 772.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
187,2 W CRI>90 3000 K – 24050 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
187,2 W CRI>90 2700 K – 22847 NOMINAL LM			

GALASSIA O1 SNG		CE	RoHS
W	201 cm / 79.10"		
D	201 cm / 79.10"		
H	100 cm / 39.40"		
■	80 kg / 176.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
112,4 W CRI>90 3000 K – 14430 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
112,4 W CRI>90 2700 K – 13708 NOMINAL LM			

GALASSIA O1 TPL		CE	RoHS
W	362 cm / 142.50"		
D	201 cm / 79.10"		
H	100 cm / 39.40"		
■	170 kg / 375.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
244,8 W CRI>90 3000 K – 31450 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
244,8 W CRI>90 2700 K – 29877 NOMINAL LM			



MODULES	
A	OUTSIDE H50 36 × CORNER 20x20
B	INSIDE H50 4 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 100 2 × STRAIGHT 50
DRIVER	
1 × RECESSED	

MODULES	
A	COMBO A H50 (x4) 12 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 100 4 × STRAIGHT 50
B	COMBO B H100 (x2) 4 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 50
C	COMBO C H100 (x1) 4 × CORNER 20x20 2 × STRAIGHT 100
DRIVER	
2 × RECESSED	

MODULES	
A	OUTSIDE H50 12 × CORNER 20x20 8 × ARCH 50
B	INSIDE H100 4 × ARCH 50
DRIVER	
1 × RECESSED	


MODULES	
A	OUTSIDE H50 20 × CORNER 20x20 16 × ARCH 50
B	INSIDE H100 4 × ARCH 50 4 × STRAIGHT 100
DRIVER	
2 × RECESSED	

GALASSIA O3 SNG		CE	RoHS
W	257 cm / 101.20"		
D	156 cm / 61.40"		
H	25 cm / 9.80"		
■	40 kg / 88.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
98 W CRI>90 3000 K – 12580 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
98 W CRI>90 2700 K – 11950 NOMINAL LM			

GALASSIA O4 SNG		CE	RoHS
W	279 cm / 109.90"		
D	77 cm / 30.30"		
H	50 cm / 19.70"		
■	47 kg / 104.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
75 W CRI>90 3000 K – 9620 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
75 W CRI>90 2700 K – 9139 NOMINAL LM			

GALASSIA Q1 SNG		CE	RoHS
W	227 cm / 89.40"		
D	126 cm / 49.60"		
H	100 cm / 39.40"		
■	80 kg / 176.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
146,9 W CRI>90 3000 K – 18870 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
146,9 W CRI>90 2700 K – 19926 NOMINAL LM			

GALASSIA Q2 SNG		CE	RoHS
ø	150 cm / 60.00"		
H	50 cm / 19.70"		
■	67 kg / 148.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
129,6 W CRI>90 3000 K – 16650 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
129,6 W CRI>90 2700 K – 15818 NOMINAL LM			




MODULES	
A	4 × CORNER 20x20 4 × STRAIGHT 50 4 × ARCH 50 4 × ARCH 75
DRIVER	
1 × RECESSED	

MODULES	
A	4 × ARCH 75 4 × STRAIGHT 100
DRIVER	
1 × RECESSED	

MODULES	
A	OUTSIDE H50 4 × ARCH 125 2 × STRAIGHT 100
B	INSIDE H100 4 × ARCH 50 2 × STRAIGHT 50
DRIVER	
1 × RECESSED	


MODULES	
A	4 × ARCH 50 4 × ARCH 100 4 × ARCH 150
DRIVER	
1 × RECESSED	

GALASSIA R1 DBL		CE	EN
W	486 cm / 191.30"		
D	202 cm / 79.50"		
H	100 cm / 39.40"		
■	440 kg / 970.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	766 W CRI>90		
	3000 K – 98420 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	766 W CRI>90		
	2700 K – 93499 NOMINAL LM		




MODULES	
A	COMBO A H25 8 × ARCH 200 8 × ARCH 50
B	COMBO B H50 8 × ARCH 175 8 × ARCH 75
C	COMBO C H75 8 × ARCH 150 8 × ARCH 100
D	COMBO D H100 8 × ARCH 125
DRIVER	
2 × RECESSED	

GALASSIA R2 SNG		CE	EN
W	229 cm / 90.20"		
D	116 cm / 45.70"		
H	100 cm / 39.40"		
■	110 kg / 243.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	191,5 W CRI>90		
	3000 K – 24605 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	191,5W CRI>90		
	2700 K – 23374 NOMINAL LM		




MODULES	
A	COMBO A H25 2 × ARCH 200 2 × ARCH 50
B	COMBO B H50 2 × ARCH 175 2 × ARCH 75
C	COMBO C H75 2 × ARCH 150 2 × ARCH 100
D	COMBO D H100 2 × ARCH 125
DRIVER	
1 × RECESSED	

GALASSIA T1 DBL		CE	EN
W	700 cm / 275.60"		
D	320 cm / 126.00"		
H	50 cm / 19.70"		
■	320 kg / 706.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	609 W CRI>90		
	3000 K – 78255 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	609W CRI>90		
	2700 K – 74342 NOMINAL LM		




MODULES	
	26 × ARCH 75 18 × ARCH 50 8 × ARCH 125 6 × ARCH 100 6 × ARCH 150 2 × ARCH 175
DRIVER	
2 × RECESSED	

GALASSIA T1 SNG		CE	EN
W	320 cm / 126.00"		
D	320 cm / 126.00"		
H	50 cm / 19.70"		
■	160 kg / 353.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	304,6 W CRI>90		
	3000 K – 39127 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	304,6 W CRI>90		
	2700 K – 37170 NOMINAL LM		




MODULES	
	13 × ARCH 75 9 × ARCH 50 4 × ARCH 125 3 × ARCH 100 3 × ARCH 150 1 × ARCH 175
DRIVER	
1 × RECESSED	

GALASSIA T2 SNG		CE	EN
W	200 cm / 78.70"		
D	100 cm / 39.40"		
H	50 cm / 19.70"		
■	50 kg / 110.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	95,8 W CRI>90		
	3000 K – 12302 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	95,8 W CRI>90		
	2700 K – 11686 NOMINAL LM		




MODULES	
	5 × ARCH 50 2 × ARCH 75 2 × ARCH 125 1 × ARCH 100 1 × ARCH 150
DRIVER	
1 × RECESSED	

GALASSIA SA1 SNG		CE	EN
W	200 cm / 78.70"		
D	45 cm / 30.30"		
H	50 cm / 19.70"		
■	22 kg / 49.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	41 W CRI>90		
	3000 K – 5272 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	41 W CRI>90		
	2700 K – 5008 NOMINAL LM		





MODULES	
	3 × ARCH 125
CANOPY	
ø	22 cm / 8.70"
H	4,5 cm / 1.80"




CABLES	
×9 SINGLE STEEL CABLES	

GALASSIA SC1 DBL		CE	EN
ø	202 cm / 79.50"		
H	350 cm / 137.80"		
■	105 kg / 232.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
	191,6 W CRI>90		
	3000 K – 24605 NOMINAL LM		
ON REQUEST			
	191,6 W CRI>90		
	2700 K – 23374 NOMINAL LM		




MODULES	
	2 × ARCH 50 2 × ARCH 75 2 × ARCH 100 2 × ARCH 125 2 × ARCH 150 2 × ARCH 175 2 × ARCH 200
CANOPY	
ø	30 cm / 11.80"
H	4,5 cm / 1.80"



CABLES	
×42 SINGLE STEEL CABLES	

GALASSIA AP		CE	RoHS
W	24 cm / 9.40"		
D	16,5 cm / 6.50"		
H	50 cm / 19.70"		
■	3 kg / 7.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
5 W CRI>90			
3000 K – 647 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
5 W CRI>90			
2700 K – 614 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			

GALASSIA AG		CE	RoHS
W	40 cm / 15.70"		
D	25 cm / 9.80"		
H	50 cm / 19.70"		
■	5 kg / 11.00 lb		
STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING			
8,7 W CRI>90			
3000 K – 1110 NOMINAL LM			
ON REQUEST			
8,7 W CRI>90			
2700 K – 1054 NOMINAL LM			
DIMMABLE			
NO			




Nuage

IT Come una soffice nuvola Nuage crea eleganti giochi scenografici, grazie alla spettacolare rifrazione della luce dei preziosi pendagli in cristallo.

EN Like a soft cloud, Nuage creates elegant lighting effects through the spectacular light refraction of its precious crystal pendants.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
APPLIQUE





Nuage

Telaio in metallo galvanizzato.
Pendagli trasparenti in vetro o
cristallo. Illuminazione tradizionale.

Galvanised metal frame. Clear
glass or clear crystal pendants.
Traditional lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall.
Transparenter Behang aus Glas
bzw. Kristall. Herkömmliche
Beleuchtung.

Marco de metal galvanizado.
Colgantes de vidrio o cristal
transparente. Iluminación
tradicional.

Structure en métal galvanisé.
Pampilles transparentes en verre
ou en cristal. Éclairage traditionnel.


Каркас из оцинкованного
металла. Подвески из
прозрачного стекла или
хрусталя. Лампы традиционного
типа.

电镀金属灯架。透明玻璃或水晶
吊坠。传统照明灯。

إطار معدني مجلفن. المعلقة
الزجاجية أو الكريستالية الشفافة.
الإضاءة التقليدية.


NUAGE		CE	
S 6/124/40			
W	124 cm / 48.80"		
D	15 cm / 5.90"		
H	40 cm / 15.70"		
■	17 kg / 37.40 lb		

STANDARD LIGHTING
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)




NUAGE		CE	
S 8/160/40			
W	160 cm / 63.00"		
D	15 cm / 5.90"		
H	40 cm / 15.70"		
■	23 kg / 50.60 lb		

STANDARD LIGHTING
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)




NUAGE		CE	
S 10/200/40			
W	200 cm / 78.70"		
D	15 cm / 5.90"		
H	40 cm / 15.70"		
■	32 kg / 70.40 lb		

STANDARD LIGHTING
10×E12×40 W MAX (NOT INCL.)



NUAGE		CE	
A 2/13/73			
W	13 cm / 5.10"		
D	10 cm / 3.90"		
H	73 cm / 28.70"		
■	2,5 kg / 5.50 lb		

STANDARD LIGHTING
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)



FINISHINGS



G04 Cromo lucido
Shiny chrome

PENDANTS



TR Trasparente
Transparent

DIMMING CONTROL



Only with
dimmable bulbs


DISCOVER MORE



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY

SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	18 cm / 7.10"	● G04	NUAGE S 6/124/40
H	6 cm / 2.40"		NUAGE S 8/160/40
			NUAGE S 10/200/40



Diamond

IT Suntuoso ed elegante, Diamond sfoggia tutto il suo carattere artigianale, ispirato alla tradizione europea degli imponenti lampadari in cristallo di Bohemia. A questo omaggio all'opulenza, si aggiungono i paralumi eleganti, realizzati a mano con tessuti pregiati.

EN Sumptuously elegant, Diamond's craftsmanship echoes the European tradition of imposing Bohemian crystal chandeliers. This tribute to opulence is complemented by elegant lampshades, hand-crafted from the finest fabrics.


DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
APPLIQUE









Diamond

Telaio in metallo con braccia in vetro soffiato. Pendagli trasparenti in vetro o cristallo. Paralumi in Pongè. Illuminazione tradizionale.

Metal frame with blown glass arms. Clear glass or clear crystal pendants. Pongee lampshades. Traditional lighting.

Gestell aus Metall mit Armen aus mundgeblasenem Glas. Transparenter Behang aus Glas bzw. Kristall. Schirme aus Pongé. Herkömmliche Beleuchtung.

Marco de metal con brazos de vidrio soplado. Colgantes de vidrio o cristal transparente. Pantallas de tafetán. Iluminación tradicional.


Structure en métal avec bras en verre soufflé. Pampilles transparentes en verre ou en cristal. Abat-jour en pongé. Éclairage traditionnel.

Металлический каркас с элементами из дутого стекла. Подвески из прозрачного стекла или хрусталя. Абажуры из эпонжа. Лампы традиционного типа.


金属灯架，带吹制玻璃灯臂。透
明玻璃或水晶吊坠。Pongè 灯
罩。传统照明灯。

إطار معدني بأذرع زجاجية منفوخة.
المعلقات الزجاجية أو الكريستالية
الشفافة. عاكس ضوء (غطاء مصباح)
بونج. الإضاءة التقليدية.

DIAMOND S 6/65/70		CE	
ø	65 cm / 25.60"		
H	70 cm / 27.60"		
■	10 kg / 22.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



DIAMOND S 8/88/76		CE	
ø	88 cm / 34.60"		
H	76 cm / 29.90"		
■	14 kg / 30.80 lb		
STANDARD LIGHTING			
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



FINISHINGS



G04 Cromo lucido
Shiny chrome



G03 Oro lucido
Shiny gold

PENDANTS




TR Trasparente
Transparent

LAMPSHADES




PON/WH Pongé white

DIAMOND S 12/103/85		CE	
ø	103 cm / 40.60"		
H	85 cm / 33.50"		
■	18 kg / 39.60 lb		
STANDARD LIGHTING			
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



DIAMOND S 12/120/120		CE	
ø	120 cm / 47.20"		
H	120 cm / 47.20"		
■	25 kg / 55.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




DIMMING CONTROL




Only with
dimmable bulbs


DIAMOND S 16/95/120		CE	
ø	95 cm / 37.40"		
H	120 cm / 47.20"		
■	25 kg / 55.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
16×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




DIAMOND S 16/145/125		CE	
ø	145 cm / 57.10"		
H	125 cm / 49.20"		
■	32 kg / 70.40 lb		
STANDARD LIGHTING			
16×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




DIAMOND S 24/143/175		CE	
ø	143 cm / 56.30"		
H	175 cm / 68.90"		
■	44 kg / 96.80 lb		
STANDARD LIGHTING			
24×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




DIAMOND S 32/110/250		CE	
ø	110 cm / 43.30"		
H	250 cm / 98.40"		
■	60 kg / 132.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
32×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



DIAMOND S 64/140/500		CE	
ø	140 cm / 55.10"		
H	500 cm / 196.90"		
■	100 kg / 220.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
64×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




DIAMOND A 2/48/42		CE	
W	42 cm / 16.50"		
D	21 cm / 8.30"		
H	48 cm / 18.90"		
■	2,5 kg / 5.50 lb		
STANDARD LIGHTING			
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			





DISCOVER MORE



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	12 cm / 4.70"	● G04
	H	6 cm / 2.40"	
			PRODUCT NAME
			DIAMOND S 6/65/70
			DIAMOND S 8/88/76

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	14 cm / 5.50"	● G04
	H	7 cm / 2.80"	
			PRODUCT NAME
			DIAMOND S 12/103/85
			DIAMOND S 16/95/120

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	20 cm / 7.90"	● G04
	H	10 cm / 3.90"	
			PRODUCT NAME
			DIAMOND S 12/120/120
			DIAMOND S 16/145/125
			DIAMOND S 24/143/175
			DIAMOND S 32/110/250
			DIAMOND S 64/140/500


Cubo

IT Combinando lucentezza ipnotica e rigore della geometria, il sistema modulare di parallelepipedi sospesi Cubo da vita ad architetture preziose ma dai confini definiti.

EN By combining hypnotic sparkle with geometric rigor Cubo, a modular system of suspended parallelepipeds, gives life to precious architectures featuring well-defined contours.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE











Cubo

Telaio in metallo galvanizzato.
Pendagli in vetro o cristallo
trasparenti o colorati.
Illuminazione tradizionale.

Galvanised metal frame. Clear or
tinted glass or crystal pendants.
Traditional lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall. Behang
aus transparentem oder buntem
Glas bzw. Kristall. Herkömmliche
Beleuchtung.

Marco de metal galvanizado.
Colgantes de vidrio o cristal
transparente o de colores.
Iluminación tradicional.


Structure en métal galvanisé.
Pampilles transparentes en verre
ou colorées. Éclairage traditionnel.

Каркас из оцинкованного
металла. Подвески из
прозрачного или цветного
стекла либо хрусталя. Лампы
традиционного типа.


电镀金属灯架。透明或彩色玻璃
或水晶吊坠。传统照明灯。

إطار معدني مجلفن. المعلقة الزجاجية
أو الكريستالية الشفافة أو الملونة.
الإضاءة التقليدية.


CUBO S/SQUARE/ SMALL 20		CE	RoHS
w	12,5 cm / 4.90"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/SQUARE/ SMALL 40		CE	RoHS
w	12,5 cm / 4.90"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/SQUARE/ MEDIUM 60		CE	RoHS
w	25 cm / 9.80"		
d	25 cm / 9.80"		
h	60 cm / 23.60"		
STANDARD LIGHTING			
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/SQUARE/ MEDIUM 80		CE	RoHS
w	25 cm / 9.80"		
d	25 cm / 9.80"		
h	80 cm / 31.50"		
STANDARD LIGHTING			
10×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



CUBO S/SQUARE/ LARGE 20		CE	RoHS
w	50 cm / 19.70"		
d	50 cm / 19.70"		
h	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



CUBO S/SQUARE/ LARGE 40		CE	RoHS
w	50 cm / 19.70"		
d	50 cm / 19.70"		
h	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



FINISHINGS



G04 Cromo lucido
Shiny chrome

PENDANTS



TR Trasparente
Transparent



AM Ambra
Amber



RE Rosso
Red



SM Golden Fumé
Golden Smoky

DIMMING CONTROL




Only with
dimmable bulbs


DISCOVER MORE




CUBO S/SQUARE/ SMALL 60		CE	RoHS
w	12,5 cm / 4.90"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	60 cm / 23.60"		
STANDARD LIGHTING			
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/SQUARE/ SMALL 80		CE	RoHS
w	12,5 cm / 4.90"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	80 cm / 31.50"		
STANDARD LIGHTING			
3×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/SQUARE/ MEDIUM 20		CE	RoHS
w	25 cm / 9.80"		
d	25 cm / 9.80"		
h	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
4×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/SQUARE/ MEDIUM 40		CE	RoHS
w	25 cm / 9.80"		
d	25 cm / 9.80"		
h	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/A		CE	RoHS
w	50 cm / 19.70"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
4×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/B		CE	RoHS
w	50 cm / 19.70"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/C		CE	RoHS
w	50 cm / 19.70"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	60 cm / 23.60"		
STANDARD LIGHTING			
7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/D		CE	RoHS
w	75 cm / 29.50"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/E		CE	RoHS
w	75 cm / 29.50"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
9×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/F		CE	RoHS
w	75 cm / 29.50"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	60 cm / 23.60"		
STANDARD LIGHTING			
9×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/G		CE	RoHS
w	100 cm / 39.40"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	20 cm / 7.90"		
STANDARD LIGHTING			
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO S/LONG/H		CE	RoHS
w	100 cm / 39.40"		
d	12,5 cm / 4.90"		
h	40 cm / 15.70"		
STANDARD LIGHTING			
11×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




CUBO PL/LONG/C		CE
W	50 cm / 19.70"	
D	12,5 cm / 4.90"	
H	60 cm / 23.60"	
STANDARD LIGHTING		
7×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/D		CE
W	75 cm / 29.50"	
D	12,5 cm / 4.90"	
H	20 cm / 7.90"	
STANDARD LIGHTING		
5×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/E		CE
W	75 cm / 29.50"	
D	12,5 cm / 4.90"	
H	40 cm / 15.70"	
STANDARD LIGHTING		
9×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/F		CE
W	75 cm / 29.50"	
D	12,5 cm / 4.90"	
H	60 cm / 23.60"	
STANDARD LIGHTING		
9×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/O		CE
W	75 cm / 29.50"	
D	25 cm / 9.80"	
H	60 cm / 23.60"	
STANDARD LIGHTING		
17×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/P		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	25 cm / 9.80"	
H	20 cm / 7.90"	
STANDARD LIGHTING		
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/Q		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	25 cm / 9.80"	
H	40 cm / 15.70"	
STANDARD LIGHTING		
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		



CUBO PL/LONG/R		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	25 cm / 9.80"	
H	60 cm / 23.60"	
STANDARD LIGHTING		
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/G		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	12,5 cm / 4.90"	
H	20 cm / 7.90"	
STANDARD LIGHTING		
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/H		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	12,5 cm / 4.90"	
H	40 cm / 15.70"	
STANDARD LIGHTING		
11×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/I		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	12,5 cm / 4.90"	
H	60 cm / 23.60"	
STANDARD LIGHTING		
11×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/J		CE
W	50 cm / 19.70"	
D	25 cm / 9.80"	
H	20 cm / 7.90"	
STANDARD LIGHTING		
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/S		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	50 cm / 19.70"	
H	20 cm / 7.90"	
STANDARD LIGHTING		
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/T		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	50 cm / 19.70"	
H	40 cm / 15.70"	
STANDARD LIGHTING		
18×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO A/SQUARE		CE
W	12.5 cm / 4.90"	
D	12.5 cm / 4.90"	
H	25 cm / 9.80"	
STANDARD LIGHTING		
1×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO A/LONG		CE
W	40 cm / 15.70"	
D	12.5 cm / 4.90"	
H	20 cm / 7.90"	
STANDARD LIGHTING		
4×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/K		CE
W	50 cm / 19.70"	
D	25 cm / 9.80"	
H	40 cm / 15.70"	
STANDARD LIGHTING		
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/L		CE
W	50 cm / 19.70"	
D	25 cm / 9.80"	
H	60 cm / 23.60"	
STANDARD LIGHTING		
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO PL/LONG/M		CE
W	75 cm / 29.50"	
D	25 cm / 9.80"	
H	20 cm / 7.90"	
STANDARD LIGHTING		
9×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		



CUBO PL/LONG/N		CE
W	75 cm / 29.50"	
D	25 cm / 9.80"	
H	40 cm / 15.70"	
STANDARD LIGHTING		
17×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




CUBO COMBO S100 SQ		CE	RoHS
W	100 cm / 39.40"		
D	87,5 cm / 34.40"		
H	80 cm / 31.50"		
■	60 kg / 132.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
48×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




MODULES	
A	2×Cubo S/Long/A
B	1×Cubo S/Long/B
C	2×Cubo S/Square/Small 40
D	2×Cubo S/Square/Small 60
E	1×Cubo S/Square/Medium 20
F	3×Cubo S/Square/Medium 40

CUBO COMBO S64 100 SQ		CE	RoHS
W	100 cm / 39.40"		
D	100 cm / 39.40"		
H	600 cm / 236.20"		
■	181 kg / 398.20 lb		
STANDARD LIGHTING			
106×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




MODULES	
A	21×Cubo S/Square/Small/20
B	22×Cubo S/Square/Small/40
C	21×Cubo S/Square/Small/60

CUBO COMBO S175 SQ		CE	RoHS
W	175 cm / 68.90"		
D	175 cm / 68.90"		
H	100 cm / 39.40"		
■	106 kg / 233.20 lb		
STANDARD LIGHTING			
80×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




MODULES	
A	2×Cubo S/Long/L
B	3×Cubo S/Long/P
C	2×Cubo S/Square/Medium 80

CUBO COMBO S12 200 SQ		CE	RoHS
W	200 cm / 78.70"		
D	200 cm / 78.70"		
H	225 cm / 88.60"		
■	157 kg / 345.40 lb		
STANDARD LIGHTING			
158×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




MODULES	
A	3×Cubo S/Long/K
B	2×Cubo S/Long/N
C	1×Cubo S/Long/O
D	1×Cubo S/Long/Q
E	1×Cubo S/Long/R
F	1×Cubo S/Square/Medium/40
G	1×Cubo S/Square/Medium/60
H	2×Cubo S/Square/Medium/80

CUBO COMBO S150 RC		CE	RoHS
W	75 cm / 29.50"		
D	150 cm / 59.10"		
H	60 cm / 23.60"		
■	83 kg / 182.60 lb		
STANDARD LIGHTING			
69×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




MODULES	
A	2×Cubo S/Long/J
B	1×Cubo S/Long/L
C	2×Cubo S/Long/M
D	2×Cubo S/Square/Medium 20
E	1×Cubo S/Square/Medium 40
F	1×Cubo S/Square/Medium 60

CUBO COMBO S40 200 RC		CE	RoHS
W	200 cm / 78.70"		
D	400 cm / 157.50"		
H	140 cm / 55.10"		
■	340 kg / 748.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
332×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




MODULES	
A	12×Cubo S/Square/Medium/40
B	16×Cubo S/Square/Medium/60
C	12×Cubo S/Square/Medium/80

CUBO COMBO S300 RC		CE	RoHS
W	100 cm / 39.40"		
D	300 cm / 118.10"		
H	120 cm / 47.20"		
■	204 kg / 448.80 lb		
STANDARD LIGHTING			
192×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			




MODULES	
A	3×Cubo S/Long/J
B	2×Cubo S/Long/K
C	1×Cubo S/Long/L
D	1×Cubo S/Long/O
E	2×Cubo S/Long/Q
F	1×Cubo S/Square/Medium 40
G	6×Cubo S/Square/Medium 80
H	1×Cubo S/Square/Large 40

CUBO COMBO PL 100 SQ		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	100 cm / 39.40"	
H	80 cm / 31.50"	
■	59 kg / 129.80 lb	
STANDARD LIGHTING		
51×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




MODULES	
A	1×Cubo PL/Long/B
B	4×Cubo PL/Square/Small 20
C	3×Cubo PL/Square/Small 40
D	2×Cubo PL/Square/Small 80
E	2×Cubo PL/Square/Medium 20
F	1×Cubo PL/Square/Medium 40
G	2×Cubo PL/Square/Medium 60

CUBO COMBO PL 175 SQ		CE
W	175 cm / 68.90"	
D	175 cm / 68.90"	
H	80 cm / 31.50"	
■	118 kg / 259.60 lb	
STANDARD LIGHTING		
107×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




MODULES	
A	1×Cubo PL/Long/P
B	1×Cubo PL/Long/Q
C	1×Cubo PL/Long/R
D	1×Cubo PL/Long/T
E	1×Cubo PL/Square/Medium 20
F	1×Cubo PL/Square/Medium 40
G	1×Cubo PL/Square/Medium 60
H	1×Cubo PL/Square/Medium 80
I	1×Cubo PL/Square/Large 40

CUBO COMBO PL8 200 SQ		CE
W	200 cm / 78.70"	
D	200 cm / 78.70"	
H	60 cm / 23.60"	
■	108 kg / 237.60 lb	
STANDARD LIGHTING		
95×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




MODULES	
A	1×Cubo PL/Long/J
B	1×Cubo PL/Long/L
C	1×Cubo PL/Long/N
D	1×Cubo PL/Long/P
E	1×Cubo PL/Long/Q
F	1×Cubo PL/Long/S
G	1×Cubo PL/Square/Medium 20
H	1×Cubo PL/Square/Large 40

CUBO COMBO PL21 200 SQ		CE
W	200 cm / 78.70"	
D	200 cm / 78.70"	
H	80 cm / 31.50"	
■	128 kg / 281.60 lb	
STANDARD LIGHTING		
151×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




MODULES	
A	4×Cubo PL/Square/Medium/20
B	7×Cubo PL/Square/Medium/40
C	7×Cubo PL/Square/Medium/60
D	3×Cubo PL/Square/Medium/80

CUBO COMBO PL 150 RC		CE
W	75 cm / 29.50"	
D	150 cm / 59.10"	
H	60 cm / 23.60"	
■	54 kg / 118.80 lb	
STANDARD LIGHTING		
53×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		




MODULES	
A	1×Cubo PL/Long/K
B	2×Cubo PL/Long/M
C	2×Cubo PL/Square/Medium 20
D	1×Cubo PL/Square/Medium 40
E	1×Cubo PL/Square/Medium 60


CUBO COMBO PL 300 RC		CE
W	100 cm / 39.40"	
D	300 cm / 118.10"	
H	80 cm / 31.50"	
■	189 kg / 415.80 lb	
STANDARD LIGHTING		
195×E12×40 W MAX (NOT INCL.)		



MODULES	
A	6×Cubo PL/Long/J
B	3×Cubo PL/Long/K
C	2×Cubo PL/Long/L
D	1×Cubo PL/Long/O
E	1×Cubo PL/Long/Q
F	1×Cubo PL/Square/Medium 20
G	1×Cubo PL/Square/Medium 60
H	4×Cubo PL/Square/Medium 80


SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY				
	SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME
	W	12 cm / 4.70"	● G04	CUBO S/SQUARE/SMALL 20
	D	12 cm / 4.70"		CUBO S/SQUARE/SMALL 40
	H			CUBO S/SQUARE/SMALL 60
				CUBO S/SQUARE/SMALL 80

SINGLE CANOPY				
SIZE		FINISHINGS	PRODUCT NAME	
	Ø	● G04	CUBO S/SQUARE/MEDIUM 20	
	H		CUBO S/SQUARE/MEDIUM 40	
			CUBO S/SQUARE/MEDIUM 60	
			CUBO S/SQUARE/MEDIUM 80	
			CUBO S/SQUARE/LARGE 20	
			CUBO S/SQUARE/LARGE 40	
			CUBO S/LONG/A	
			CUBO S/LONG/B	
			CUBO S/LONG/C	
			CUBO S/LONG/D	
			CUBO S/LONG/E	
			CUBO S/LONG/F	
			CUBO S/LONG/G	
			CUBO S/LONG/H	
			CUBO S/LONG/I	
			CUBO S/LONG/J	
			CUBO S/LONG/K	
			CUBO S/LONG/L	
			CUBO S/LONG/M	
			CUBO S/LONG/N	
			CUBO S/LONG/O	
			CUBO S/LONG/P	
			CUBO S/LONG/Q	
			CUBO S/LONG/R	
			CUBO S/LONG/S	
			CUBO S/LONG/T	

SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY



SIZE	FINISHINGS	QUANTITY	PRODUCT NAME
Ø	● G04	1 ×	CUBO COMBO S100 SQ
H		6 ×	CUBO COMBO S64 100 SQ
		1 ×	CUBO COMBO S175 SQ
		1 ×	CUBO COMBO S150 RC
		3 ×	CUBO COMBO S300 RC

RECESSED CANOPY	
PRODUCT NAME	
CUBO COMBO S12 200 SQ	
CUBO COMBO S40 200 RC	

Cristalle

IT Una sinfonia di luci riecheggia nell'aria grazie alla bellezza senza tempo di Cristalle. Scenografiche cadute di cristallo suonano spartiti che trasformano l'ambiente in un'armonica cassa di risonanza luminosa.

EN A symphony of light echoes in the air with the timeless beauty of Cristalle. The tinkling of a spectacular crystal cascade resounds with light, transforming the room into a harmoniously luminous resonance chamber.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
CEILING
APPLIQUE









Cristalle

Telaio in metallo galvanizzato.
Pendagli trasparenti in vetro o
cristallo. Illuminazione tradizionale.

Galvanised metal frame. Clear
glass or clear crystal pendants.
Traditional lighting.

Gestell aus galvanisch
beschichtetem Metall.
Transparenter Behang aus Glas
bzw. Kristall. Herkömmliche
Beleuchtung.

Marco de metal galvanizado.
Colgantes de vidrio o cristal
transparente. Iluminación
tradicional.

Structure en métal galvanisé.
Pampilles transparentes en verre
ou en cristal. Éclairage traditionnel.

Каркас из оцинкованного
металла. Подвески из
прозрачного стекла или
хрусталя. Лампы традиционного
типа.

电镀金属灯架。透明玻璃或水晶
吊坠。传统照明灯。

إطار معدني مجلفن. المعلقة
الزجاجية أو الكريستالية الشفافة.
الإضاءة التقليدية.

FINISHINGS



G04 Cromo lucido
Shiny chrome

PENDANTS



TR Trasparente
Transparent

DIMMING CONTROL



Only with
dimmable bulbs


DISCOVER MORE



CRISTALLE
S 8/60/30 RD

ø 60 cm / 23.60"
H 30 cm / 11.80"
■ 11 kg / 24.30 lb


STANDARD LIGHTING
8×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
S 4/80/30 OV

W 80 cm / 31.50"
D 40 cm / 15.70"
H 30 cm / 11.80"
■ 11 kg / 24.30 lb


STANDARD LIGHTING
4×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
S 6/33/210

ø 33 cm / 13.00"
H 210 cm / 82.70"
■ 22 kg / 48.40 lb


STANDARD LIGHTING
6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
S 10/80/35 RD

ø 80 cm / 31.50"
H 35 cm / 13.80"
■ 22 kg / 48.50 lb


STANDARD LIGHTING
10×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
S 5/100/35 OV

W 100 cm / 39.40"
D 40 cm / 15.70"
H 35 cm / 13.80"
■ 16 kg / 35.30 lb


STANDARD LIGHTING
5×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
S 12/100/40 RD

ø 100 cm / 39.40"
H 40 cm / 15.70"
■ 35 kg / 77.20 lb


STANDARD LIGHTING
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
S 6/120/40 OV

W 120 cm / 47.20"
D 60 cm / 23.60"
H 40 cm / 15.70"
■ 22 kg / 48.40 lb


STANDARD LIGHTING
6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
PL 8/60/30 RD

ø 60 cm / 23.60"
H 30 cm / 11.80"
■ 11 kg / 24.30 lb


STANDARD LIGHTING
8×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
PL 4/80/30 OV

W 80 cm / 31.50"
D 40 cm / 15.70"
H 30 cm / 11.80"
■ 11 kg / 24.30 lb


STANDARD LIGHTING
4×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
A 8/25/70

W 25 cm / 9.80"
D 12 cm / 4.70"
H 70 cm / 27.60"
■ 4,5 kg / 9.90 lb


STANDARD LIGHTING
8×G9×40 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
PL 10/80/35 RD

ø 80 cm / 31.50"
H 35 cm / 13.80"
■ 22 kg / 48.50 lb


STANDARD LIGHTING
10×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
PL 5/100/35 OV

W 100 cm / 39.40"
D 40 cm / 15.70"
H 35 cm / 13.80"
■ 16 kg / 35.30 lb


STANDARD LIGHTING
5×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
A 8/30/103

W 30 cm / 11.80"
D 17 cm / 6.70"
H 103 cm / 40.60"
■ 5,5 kg / 12.10 lb


STANDARD LIGHTING
8×G9×40 W MAX (NOT INCL.)



CRISTALLE
PL 12/100/40 RD

ø 100 cm / 39.40"
H 40 cm / 15.70"
■ 35 kg / 77.20 lb


STANDARD LIGHTING
12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)




CRISTALLE
PL 6/120/40 OV


W 120 cm / 47.20"
D 60 cm / 23.60"
H 40 cm / 15.70"
■ 22 kg / 48.40 lb


STANDARD LIGHTING
6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	18 cm / 7.10"	● G04
	H	6 cm / 2.40"	
			CRISTALLE S 6/33/210
			CRISTALLE S 8/60/30 RD
			CRISTALLE S 10/80/35 RD

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	18 cm / 7.10"	● G04
	H	6 cm / 2.40"	
			CRISTALLE S 12/100/40 RD

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	18 cm / 7.10"	● G04
	H	6 cm / 2.40"	
			CRISTALLE S 4/80/30 OV
			CRISTALLE S 5/100/35 OV
			CRISTALLE S 6/120/40 OV

Eternal

IT Eternal rappresenta l'eleganza della tradizione. Gocce di cristallo pendenti da rami d'oro o d'argento donano una poetica luce. Equilibrio sottile di delicato splendore e design d'avanguardia. L'unione della migliore tecnica artigianale con la più fortunata poesia decorativa.

EN Eternal reflects the elegance of tradition. Crystal drops hanging from gold or silver branches exude a poetic light. A subtle balance of delicate splendour and avant-garde design. A blend of the best craftsmanship with the most delightful decorative poetry.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
APPLIQUE







Eternal

Telaio in metallo galvanizzato con decorazione a foglia e braccia ricoperte in vetro trasparente. Pendagli trasparenti in vetro o cristallo. Paralumi in Satin. Illuminazione tradizionale.

Galvanised metal frame with leaf decoration and arms covered in clear glass. Clear glass or clear crystal pendants. Satin lampshades. Traditional lighting.

Galvanisch beschichtete Metallstruktur mit Blattoptik, Arme mit transparentem Glas ummantelt. Transparenter Behang aus Glas bzw. Kristall. Schirme aus Satin. Herkömmliche Beleuchtung.


Marco de metal galvanizado con decoración de hojas y brazos revestidos de vidrio transparente. Colgantes de vidrio o cristal transparente. Pantallas de satén. Iluminación tradicional.


Structure en métal galvanisé avec décor à feuille et bras recouverts de verre transparent. Pampilles transparentes en verre ou en cristal. Abat-jour en satin. Eclairage traditionnel.


Каркас из оцинкованного металла с декором в виде листьев и с арматурными элементами, покрытыми прозрачным стеклом. Подвески из прозрачного стекла или хрустала. Атласные абажуры. Лампы традиционного типа.


电镀金属灯架，带叶片装饰和透明玻璃装饰的灯臂。透明玻璃或水晶吊坠。缎面灯罩。传统照明灯。


إطار معدني مجلفن مع زخارف نباتية وأذرع مغطاة بالزجاج الشفاف. المعلقة الزجاجية أو الكريستالية الشفافة. عاكس ضوء (غطاء مصباح) من الساتان. الإضاءة التقليدية.


ETERNAL S 13/80/70		CE	
Ø	80 cm / 31.50"		
H	70 cm / 27.60"		
■	22 kg / 48.40 lb		
STANDARD LIGHTING			
10×E12×40 W MAX (NOT INCL.) 3×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			





ETERNAL S 18/100/70		CE	
Ø	100 cm / 39.40"		
H	70 cm / 27.60"		
■	40 kg / 88.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.) 6×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			



ETERNAL S 24/152/65		CE	
W	152 cm / 59.80"		
D	86 cm / 33.90"		
H	65 cm / 25.60"		
■	43 kg / 94.60 lb		
STANDARD LIGHTING			
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.) 12×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			



ETERNAL S 32/200/65		CE	
W	200 cm / 78.70"		
D	110 cm / 43.30"		
H	65 cm / 25.60"		
■	60 kg / 132.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
16×E12×40 W MAX (NOT INCL.) 16×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			



FINISHINGS



G03/F01 Oro lucido / Foglia oro
Shiny gold / Gold leaf



G04/F02 Cromo lucido / Foglia argento
Shiny chrome / Silver leaf

PENDANTS





TR Trasparente
Transparent


LAMPSHADES




SAT/WH/BD Satin white

ETERNAL S 21/125/75		CE	
Ø	125 cm / 49.20"		
H	75 cm / 29.50"		
■	80 kg / 176.00 lb		
STANDARD LIGHTING			
14×E12×40 W MAX (NOT INCL.) 7×E26×60 W MAX (NOT INCL.)			



ETERNAL A 4/57/40		CE	
W	57 cm / 22.40"		
D	30 cm / 11.80"		
H	40 cm / 15.70"		
■	5,5 kg / 12.10 lb		
STANDARD LIGHTING			
4×E12×40 W MAX (NOT INCL.)			



DIMMING CONTROL




Only with
dimmable bulbs





DISCOVER MORE



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY



SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
Ø	16,5 cm / 6.50"	 G03+F01	 G03	ETERNAL S 13/80/70
H	8 cm / 3.10"	 G04+F02	 G04	ETERNAL S 18/700/70
				ETERNAL S 21/125/75
				ETERNAL S 24/152/65
				ETERNAL S 32/200/65

Odessa

IT Odessa rievoca le atmosfere dei saloni di ricevimento dei palazzi nobiliari. La luce è protagonista, muovendosi sinuosa tra il riverbero dei cristalli e la preziosità del caldo color oro del telaio in fusione di ottone.

EN Odessa calls to mind the atmosphere of the reception halls of noble palaces. Light reigns supreme, moving sinuously between the reverberating crystal and the precious warm golden hue of the cast brass frame.

DESIGN BY
MASIERO LAB

SUSPENSION
APPLIQUE







Odessa

Telaio in metallo e fusione di ottone.
Pendagli trasparenti in vetro o
cristallo. Illuminazione tradizionale.

Metal and cast brass frame. Clear
glass or clear crystal pendants.
Traditional lighting.

Gestell aus Metall und
Messingguss. Transparenter
Behang aus Glas bzw. Kristall.
Herkömmliche Beleuchtung.

Marco de metal y latón fundido.
Colgantes de vidrio o cristal
transparente. Iluminación
tradicional.

Structure en métal et fusion de
laiton. Pampilles transparentes
en verre ou en cristal. Éclairage
traditionnel.

Каркас из металла и латунного
литья. Подвески из прозрачного
стекла или хрусталя. Лампы
традиционного типа.

金属和铸铜灯架。透明玻璃或水
晶吊坠。传统照明灯。

إطار معدني ونحاسي مصبوب. المعلقة
الزجاجية أو الكريستالية الشفافة.
الإضاءة التقليدية.

FINISHINGS



g03 Oro lucido
Shiny gold

PENDANTS



TR Trasparente
Transparent

DIMMING CONTROL



Only with
dimmable bulbs

DISCOVER MORE




ODESSA
S 6/70/65



Ø	70 cm / 27.60"
H	65 cm / 25.60"
■	10 kg / 22.00 lb

STANDARD LIGHTING
6×E12×40 W MAX (NOT INCL.)




ODESSA
S 8/90/80



Ø	90 cm / 35.40"
H	80 cm / 31.50"
■	18 kg / 39.60 lb

STANDARD LIGHTING
8×E12×40 W MAX (NOT INCL.)




ODESSA
S 12/120/95



Ø	120 cm / 47.20"
H	95 cm / 37.40"
■	35 kg / 77.00 lb

STANDARD LIGHTING
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)




ODESSA
S 12/120/155



Ø	120 cm / 47.20"
H	155 cm / 61.00"
■	41 kg / 90.20 lb

STANDARD LIGHTING
12×E12×40 W MAX (NOT INCL.)




ODESSA
A 2/27/43









W	27 cm / 10.60"
D	14 cm / 5.50"
H	43 cm / 16.90"
■	1,5 kg / 3.30 lb

STANDARD LIGHTING
2×E12×40 W MAX (NOT INCL.)



SINGLE CANOPIES

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	14 cm / 5.50"	 G03
	H	6,5 cm / 2.60"	PRODUCT NAME
			ODESSA S 6/70/65
			ODESSA S 8/90/80

SINGLE CANOPY			
	SIZE		FINISHINGS
	Ø	20 cm / 7.90"	 G03
	H	8 cm / 3.10"	PRODUCT NAME
			ODESSA S 8/90/120
			ODESSA S 12/120/95
			ODESSA S 12/120/155

Technical info



Finishings

BAGNO GALVANICO GALVANIC BATH



G03 Oro lucido
Shiny gold



G04 Cromo lucido
Shiny chrome




G05 Oro opaco
Matt gold



G14 Ottone brunito
Burnished brass



G18 Ottone spazzolato
Brushed brass



G26 Oro spazzolato
Brushed pure gold

DECORAZIONE A FOGLIA LEAF DECORATION



F01 Foglia oro
Gold leaf



F02 Foglia argento
Silver leaf




F04 Foglia champagne
Champagne leaf

VERNICIATURA OPACA MATT PAINTED




V90 Nero opaco
Matt black

VERNICIATURA GOFFRATA EMBOSSED PAINTED



V98 Bianco goffrato
Embossed white

VERNICIATURA LUCIDA GLOSSY PAINTED




V87 Cioccolato fondente
Foundant Chocolate

Verificare la disponibilità
di ciascuna finitura
per specifici articoli.
Availability of each
finish to be confirmed
for specific items.

Verificare la disponibilità
di ciascuna finitura
per specifici articoli.
Availability of each
finish to be confirmed
for specific items.

General informations

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>	
<div> <div><div>CE</div></div> </div> <p>Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle Direttive comunitarie.</p> It certifies the conformity of the products to the European Community provisions. Konformität des Produktes mit den Richtlinien der europäischen Gemeinschaft. Certifica la conformidad del producto según las disposiciones de las directivas comunitarias. Il atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communitaires. НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВ ЕС. CE 标记是指产品的制造商证明该产品符合适用的EC指令的所有基本要求. <p>يُشَهِد بمطابقة المنتج لأحكام توجيهات الاتحاد الأوروبي.</p>	
<div> <div><div>ETL</div></div> </div> <p>Il logo “ETL” si riferisce agli articoli che possono essere modificati con componenti certificati ETL. L'elenco degli articoli ETL si riferisce a prodotti testati e valutati in base agli standard di sicurezza del mercato statunitense. Per il mercato USA fare riferimento al listino dedicato.</p> “ETL” logos refers to articles which can be modified with ETL-compliance components. The “ETL” listing articles stands for tested and evaluated product to recognised US safety standards. For the US market, refer to the relevant price list. Das "ETL"-Logo bezieht sich auf Artikel, die mit ETL-zertifizierten Komponenten modifiziert werden können. Die Liste der ETL-Artikel bezieht sich auf Produkte, die nach den Sicherheitsstandards des US-Marktes getestet und bewertet wurden. Für den US-Markt beachten Sie bitte die entsprechende Preisliste. El logo “ETL” indica los artículos, que pueden modificarse con componentes certificados ETL. La lista de los artículos ETL se refiere a los productos sometidos a prueba y evaluados en función de los estándares de seguridad del mercado estadounidense. Consultar la lista de precios específica para el mercado de los Estados Unidos. “ETL” logo se réfère aux articles qui peuvent être modifiées par des composants certifiés ETL. la liste des articles ETL se réfère à des produits testés et évalués selon les normes de sécurité du marché américain. Pour le marché américain se référer à la liste des prix. логотип «ETL» относится к элементам, которые могут быть модифицированы спомощью сертифицированных ETL компонентов. список элементов eTL относится к продукции, протестированной и оцененной в соответствии с признанными стандартами безопасности США. для потребителей Находящихся в США см. соответствующий прайс-лист. “ETL” 徽标是指可以使用ETL认证的组件进行修改的项目。 ETL项目列表是指根据美国市场的安全标准进行测试和评估的产品。 对于美国市场，请参考美国市场价格表。	
<div> <div><div>CCC</div></div> </div> <p>CCC sta per China Compulsory Certificate, una certificazione di prodotto obbligatoria richiesta per determinati prodotti destinati al mercato cinese.</p> CCC stands for China Compulsory Certificate, a mandatory product certification required for certain products meant to the Chinese market. CCC steht für China Compulsory Certificate, eine obligatorische Produktzertifizierung, die für bestimmte Produkte erforderlich ist, die für den chinesischen Markt bestimmt sind. CCC significa China Compulsory Certificate, una certificación de producto obbligatoria requerida para ciertos productos destinados al mercado chino. CCC signifie China Compulsory Certificate, une certification de produit obligatoire requise pour certains produits destinés au marché chinois. ССС РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК CHINA COMPULSORY CERTIFICATE, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА КИТАЯ. 认证的全称为“中国强制性产品认证”，英文名称China Compulsory Certification, 英文缩写CCC。这种认证是针对某些面向中国市场的产品所必需的强制性产品认证。 يرمز CCC إلى الشهادة الإلزامية الصينية، وهي شهادة اعتماد منتج إلزامية مطلوبة لبعض المنتجات المخصصة للسوق الصينية.	
<div> <div><div>IECEE</div></div> </div> <p>Lo schema IECEE CB è un sistema internazionale per l'accettazione reciproca di rapporti di prova e certificati relativi alla sicurezza di componenti, apparecchiature e prodotti elettrici ed elettronici operative e dei prodotti sulla base di un accordo multilaterale tra i paesi partecipanti e gli organismi di certificazione.</p> IECEE CB is an international system for the mutual acceptance of test reports and certificates of the safety of components, operational electrical and electronic equipment and products on the basis of a multilateral agreement between participating countries and certification bodies. Das IECEE CB Schema ist ein internationales System zur gegenseitigen Anerkennung von Testberichten und Zertifikaten bezüglich der Sicherheit von Komponenten, betriebsbereite elektrische und elektronische Geräte und Produkte auf der Grundlage eines multilateralen Abkommens zwischen teilnehmenden Ländern und Zertifizierungsstellen. IECEE CB es un sistema internacional para la aceptación mutua de informes de ensayo y certificados de seguridad de componentes, equipos y productos eléctricos y electrónicos operativos y de productos, sobre la base de un acuerdo multilateral entre los países participantes y los organismos de certificación. Le système IECEE CB est un système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats de sécurité des composants, équipements et produits électriques et électroniques opérationnels et des produits, sur la base d'un accord multilatéral entre les pays participants et les organismes de certification. СХЕМА ІЕСЕЕ СВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕЖДУНАРОДНУЮ СИСТЕМУ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ И ОТЧЕТОВ ОБ ИСПЫТАНИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНОВАННУЮ НА МНОГОСТОРОННЕМ СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ И ОРГАНАМИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. 认证是电工产品测试证书互认体系（CB 体系） 是国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织。	



Lo schema IECEE CB è un sistema internazionale per l'accettazione reciproca di rapporti di prova e certificati relativi alla sicurezza di componenti, apparecchiature e prodotti elettrici ed elettronici operative e dei prodotti sulla base di un accordo multilaterale tra i paesi partecipanti e gli organismi di certificazione.

IECEE CB is an international system for the mutual acceptance of test reports and certificates of the safety of components, operational electrical and electronic equipment and products on the basis of a multilateral agreement between participating countries and certification bodies.

Das IECEE CB Schema ist ein internationales System zur gegenseitigen Anerkennung von Testberichten und Zertifikaten bezüglich der Sicherheit von Komponenten, betriebsbereite elektrische und elektronische Geräte und Produkte auf der Grundlage eines multilateralen Abkommens zwischen teilnehmenden Ländern und Zertifizierungsstellen.

IECEE CB es un sistema internacional para la aceptación mutua de informes de ensayo y certificados de seguridad de componentes, equipos y productos eléctricos y electrónicos operativos y de productos, sobre la base de un acuerdo multilateral entre los países participantes y los organismos de certificación.

Le système IECEE CB est un système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats de sécurité des composants, équipements et produits électriques et électroniques opérationnels et des produits, sur la base d'un accord multilatéral entre les pays participants et les organismes de certification.

СХЕМА ІЕСЕЕ СВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕЖДУНАРОДНУЮ СИСТЕМУ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ И ОТЧЕТОВ ОБ ИСПЫТАНИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНОВАННУЮ НА МНОГОСТОРОННЕМ СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ И ОРГАНАМИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.

认证是电工产品测试证书互认体系（CB 体系） 是国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织。

مخطط IECEE CB هو نظام دولي

للقبول المتبادل لتقارير الاختبار

والاعتمادات المتعلقة بسلامة

المكونات، والمعدات، والمنتجات

الكهربائية والإلكترونية التشغيلية

والمنتجات بناءً على اتفاقية متعددة

الأطراف بين الدول المشاركة

وهيئات الاعتماد.

Im

Flusso luminoso nominale.

L'indicazione si riferisce al valore in assenza di rifrazione, come dichiarato dal produttore del componente.

Nominal luminous flux. It refers to the value without any refraction, as declared by the component manufacturer.

Die Masseinheit für den Lichtstrom.

Die Angabe bezieht sich auf den Wert in der Abwesenheit von Brechung, wie vom Hersteller der Komponente angegeben.

Flujo luminoso nominal. La indicación se refiere al valor sin refracción, como declarado por el fabricante del componente.

L'unité SI de flux lumineux.

L'indication corresponds à la valeur en l'absence de réfraction, comme indiqué par le fabricant du composant.

НОМИНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК. УКАЗАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ЗНАЧЕНИЮ В ОТСУТСТВИЕ РЕФРАКЦИИ, КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОМПОНЕНТОВ.

标称光通量。

指示是指组件制造商声明的没有折射的值。

التدفق الضوئي الاسمي.يشير المؤشر

إلى القيمة في حالة عدم وجود انكسار

للضوء، كما هو مُعلن من قبل الشركة

المصنعة للعنصر.

MASIERO

Masiero si riserva il diritto di apportare ai propri articoli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

Masiero reserves the right to introduce any changes to its own products, without notice in advance.

Masiero behalt sich das Recht vor  nderungen vorzunehmen, ohne sofortige Benachrichtigung.

Masiero se reserva el derecho de aportar modificaciones consideradas oportunas a sus  rtculos sin preaviso.

Masiero se r serve le droit d'apporter une quelconque modification   les mod les sans pr avis.

КОМПАНИЯ MASIERO ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ СОЧТЕНО ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ВНОСИТЬ В СОБСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Masiero保留对其认为适当的任何更改的权利，恕不另行通知。

"Masiero" تحتفظ شركة مازيرو

بالحق في إجراء أي تعديلات تراها

مناسبة على منتجاتها، دون إشعار

مسبق.

ART DIRECTION, DESIGN
Masiero Marketing & Communication Dept.

PHOTO, REPRO
Loris Casonato
Daniele Fregonese
Nudesign

DIREZIONE ARTISTICA FOTOGRAFICA, STYLING
NOOII
Masiero Marketing & Communication Dept.PRINT

PRINT
Italy, April 2025
by Grafiche Antiga

Masiero srl

via Peschiere, 53
31032 Casale sul Sile
Treviso, Italy
T +39 0422 7861
F +39 0422 786250

info@masierogroup.com
masierogroup.com

Masiero USA LTD

100 Park Avenue,
Suite 1600
New York, NY 10017
T +1 212 4666754

sales@masiero-usa.com
masiero-usa.com

Masiero Shanghai Trading Co., Ltd

2nd Floor, n. 979 Yunhan Road
Ligang New Area
Shanghai, China
91310000MACC5XK63U

sales@masiero-group.cn
masiero-group.cn



